(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202480717 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201220076146.0

(22)申请日 2012.03.04

(73)专利权人 吴万钧
地址 315012 浙江省宁波市海曙区中山西路298号

(72)发明人 吴万钧

(51)Int.Cl.
B43L 25/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种墨汁瓶

(57)摘要

本实用新型公开了一种墨汁瓶，它由瓶盖、瓶体、温度计、塑料板组成，其特征在于瓶体上方留有瓶盖，瓶体上留有塑料板，塑料板内留有温度计，使用时使用者先打开瓶盖，从瓶体中倒出墨汁至砚台里，再观看墨汁瓶上的温度计以便知道当时的温度来确定加水的比例即可，其有益效果是设计简单，成本低廉，新颖方便，一物两用，实用性较大。



CN 202480717 U

1. 一种墨汁瓶，由瓶盖（1）、瓶体（2）、温度计（3）、塑料板（4）组成，其特征在于瓶体（2）上方留有瓶盖（1），瓶体（2）上留有塑料板（4），塑料板（4）内留有温度计（3）。

一种墨汁瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种墨汁瓶，尤其涉及一种有温度计的墨汁瓶，属于墨汁瓶技术领域。

背景技术

[0002] 目前，书画爱好者在写字作画时，对墨汁的使用往往需要考虑外界的温度来确定加水的比例，但市场上的墨汁瓶是没有温度计的，使用起来就不方便，在本实用新型未作出之前，无有温度计的墨汁瓶的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有温度计的墨汁瓶的不足，本实用新型的目的是为了提供一种有温度计的墨汁瓶，该墨汁瓶上的温度计能为加水调墨提供参考依据，使墨色达到最佳效果。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由瓶盖、瓶体、温度计、塑料板组成，其特征在于瓶体上方留有瓶盖，瓶体上留有塑料板，塑料板内留有温度计，使用时使用者先打开瓶盖，从瓶体中倒出墨汁至砚台里，再观看墨汁瓶上的温度计以便知道当时的温度来确定加水的比例即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，新颖方便，一物两用，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 瓶盖，2. 瓶体，3. 温度计，4. 塑料板。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由瓶盖 1、瓶体 2、温度计 3、塑料板 4 组成，其特征在于瓶体 2 上方留有瓶盖 1，瓶体 2 上留有塑料板 4，塑料板 4 内留有温度计 3，使用时使用者先打开瓶盖 1，从瓶体 2 中倒出墨汁至砚台里，再观看墨汁瓶上的温度计 3 以便知道当时的温度来确定加水的比例即可。




图 1