



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202264209 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 06

(21) 申请号 201120421458. 6

(22) 申请日 2011. 10. 28

(73) 专利权人 刘进意

地址 401120 重庆市渝北中学

(72) 发明人 刘进意

(51) Int. Cl.

B25C 3/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

钉子辅助把手

(57) 摘要

钉子辅助把手,其特征是:带钉槽的磁铁铆与手柄连接。本实用新型的有益效果是:提供一种钉子辅助把手,在墙面或物体上钉钉子的时候,将钉子放在带钉子的磁铁铆的槽中,握住手柄用锤子钉钉子,将避免了钉子滑落而伤手。



1. 钉子辅助把手,其特征是:带钉槽的磁铁铆(1)与手柄(2)连接。

钉子辅助把手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钉子辅助把手。

背景技术

[0002] 目前钉钉子没有专门的辅助设备,钉子容易滑落而导致伤手。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决上述背景技术中提到的问题,提供一种钉子辅助把手。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:钉子辅助把手,其特征是:带钉槽的磁铁铆与手柄连接。

[0005] 本实用新型的有益效果是:提供一种钉子辅助把手,在墙面或物体上钉钉子的时候,将钉子放在带钉子的磁铁铆的槽中,握住手柄用锤子钉钉子,将避免了钉子滑落而伤手。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、带钉槽的磁铁铆,2、手柄。

具体实施方式

[0009] 如图,钉子辅助把手,其特征是:带钉槽的磁铁铆 1 与手柄 2 连接。

[0010] 本实用新型的有益效果是:提供一种钉子辅助把手,在墙面或物体上钉钉子的时候,将钉子放在带钉子的磁铁铆的槽中,握住手柄用锤子钉钉子,将避免了钉子滑落而伤手。

