(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201847539 U
(45)授权公告日 2011.06.01

(21)申请号 201020584100.0

(22)申请日 2010.10.29

(73)专利权人 王一鸣
地址 250100 山东省济南市历城区董家镇843号历城第二中学高一、7班

(72)发明人 王一鸣

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
A47J 43/28(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种两用汤勺

(57)摘要

本实用新型公开了一种两用汤勺，属于日常生活用品，主要解决在煮食物是交替使用两种汤勺带来不便的问题。其结构包括勺柄，所述的勺柄前端设有一旋转轴，汤勺和漏勺的连接杆的中部与旋转轴转动连接，所述的勺柄上对应勺头的位置固定设有一卡槽。本实用新型的汤勺具有设计新颖、结构简单、使用方便省力的特点，因而具有很好的推广应用价值。



CN 201847539 U

1. 一种两用汤勺，包括勺柄，其特征是，所述的勺柄前端设有一旋转轴，汤勺和漏勺的连接杆的中部与旋转轴转动连接，所述的勺柄上对应勺头的位置固定设有一卡槽。

一种两用汤勺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，具体的说是一种两用汤勺。

背景技术

[0002] 在煮食物的时候经常要用到两种汤勺，一种盛汤，一种盛食物，一般汤勺只能完成其中一个功能，用起来非常不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于为克服在煮食物时交替使用两种汤勺带来不便的缺点提供的一种两用汤勺，该汤勺具有设计新颖、结构简单、使用方便省力的特点。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：其结构包括勺柄，所述的勺柄前端设有一旋转轴，汤勺和漏勺的连接杆的中部与旋转轴转动连接，所述的勺柄上对应勺头的位置固定设有一卡槽。

[0005] 本实用新型具有以下突出的有益效果：煮食物时盛汤或盛食物只需旋转固定汤勺和漏勺的连接杆即可，方便简单。

附图说明

[0006] 附图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0007] 附图标记说明：1 勺柄，2 旋转轴，3 汤勺，4 漏勺，5 卡槽，6 连接杆。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，一种两用汤勺，其结构包括勺柄 1，所述的勺柄 1 前端设有一旋转轴 2，汤勺 3 和漏勺 4 的连接杆 6 的中部与旋 转轴 2 转动连接，所述的勺柄 1 上对应勺头的位置固定设有一卡槽 5。盛汤时转动连接杆 6，把带有汤勺 3 的一头转到最前端，漏勺 4 就会被勺柄 1 上的卡槽 5 卡住固定；盛食物时再转动连接杆 6，把带有漏勺 4 的一头转到最前端，汤勺 3 就会被勺柄 1 上的卡槽 5 卡住固定，增加牢固性，使用非常方便，不需要来回换勺子，节约时间。




图 1