


25 sierpnia 1930 r.

2

URZĄD PATENTOWY



E04c 1/06



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 12205.

Kl. 37 ~~b~~ I.

Ernest Świtaj
(Rembertów, Polska).

37b, 1/06

Cegła budowlana.

Zgłoszono 8 lutego 1928 r.
Udzielono 14 czerwca 1930 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy cegły budowlanej w kształcie litery J, której wygięte ramię jest o połowę krótsze od dłuższego ramienia.

Cegła ta może być wykonana z gliny lub z innego materiału, jak np. z betonu, i służy do budowy murów oraz ścian pustych z izolacją powietrzną, ponieważ przy wiązaniu tych cegieł wpoprzek muru, krótsze ramię jednej cegły wiąże się z krótszym ramieniem drugiej, lecz odwróconej względem pierwszej, tworząc w ten sposób kanał powietrzny.

Dzięki takiemu kształtowi, cegła ta pozwala nie tylko na wiązanie podłużnych ścian w murze, lecz także i narożników bez potrzeby przycinania.

Cegła według wynalazku jest przedstawiona na załączonym rysunku, jako przykład wykonania, przyczem fig. 1 przedstawia cegłę tę w widoku perspektywicznym, a fig. 2 — widok perspektywiczny części muru, wzniesionego z tych cegieł.

Cegła według wynalazku posiada kształt litery J, której wygięte ramię jest o połowę krótsze od dłuższego ramienia.

Aby powiązać mur z tych cegieł w kierunku poprzecznym, należy krótsze ramię jednej cegły połączyć z krótszym ramieniem drugiej cegły, lecz odwróconej względem pierwszej. W kierunku zaś podłużnym muru łączy się dwie sąsiednie cegły w ten sposób, że wąskie dłuższe ramię przylega do szerokiej podstawy cegły.

Zastrzeżenie patentowe.

Cegła w postaci niedokończonego pustaka z kanałem powietrznym, wykonana z dowolnego materiału, znamienna tem, że posiada kształt litery J, której wygięte ra-

mię jest o połowę krótsze od dłuższego ramienia, dzięki czemu przy wiązaniu cegieł tworzą się w murze puste kanały izolacyjne.

Ernest Świta j.

Fig. 1.




Fig. 2.

