



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 109700995 B

(45) 授权公告日 2021.06.29

(21) 申请号 201910174434.6	A61P 1/04 (2006.01)
(22) 申请日 2019.03.08	A61K 35/618 (2015.01)
(65) 同一申请的已公布的文献号	A61K 35/24 (2015.01)
申请公布号 CN 109700995 A	A61K 35/32 (2015.01)
(43) 申请公布日 2019.05.03	A61K 35/60 (2006.01)
(73) 专利权人 康明	A61K 35/64 (2015.01)
地址 014000 内蒙古自治区包头市青山区	(56) 对比文件
自由路7号街坊20栋222号底店(康明	CN 102671098 A, 2012.09.19
中西医结合诊所)	CN 104758878 A, 2015.07.08
(72) 发明人 康明 田红燕	CN 101279041 A, 2008.10.08
(74) 专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理	杜景芳等. 中西医结合治疗消化性溃疡30例
有限责任公司 11471	疗效观察.《四川中医》.2012, (第09期),
代理人 刘静培	魏茂荣. 中医辨证治疗消化性溃疡63例临床
(51) Int. Cl.	体会.《现代中医药》.2002, (第03期),
A61K 36/9068 (2006.01)	审查员 梁永焯

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗消化性溃疡的药物组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗消化性溃疡的药物组合物及其制备方法,所述的组合物包括如下原料:黑附子、炮干姜、炙甘草、人参、白术、厚朴、黄芪、藿香、乌贼骨、五灵脂、鹿角霜、鱼鳔胶、三七、浙贝母、九香虫、酒大黄和吴茱萸。本发明的药物组合物能够有效的解决,其病因病机及症状,且不易复发,服用后没有副作用,体现中医简、便、廉,及道法自然之核心思想。

1. 一种治疗消化性溃疡的药物组合物,其特征在于,按照重量份,所述的组合物由如下原料组成:黑附子60-90重量份、炮干姜25-45重量份、炙甘草20-30重量份、人参18-30重量份、白术15-45重量份、厚朴18-35重量份、黄芪60-150重量份、藿香25-30重量份、乌贼骨15-30重量份、五灵脂15-30重量份、鹿角霜18-30重量份、鱼鳔胶15-30重量份、三七8-20重量份、浙贝母15-30重量份、九香虫18-30重量份、酒大黄15-25重量份和吴茱萸15-45重量份。

2. 根据权利要求1所述的治疗消化性溃疡的药物组合物,其特征在于,按照重量份,所述的组合物由如下原料组成:黑附子70-80重量份、炮干姜30-40重量份、炙甘草23-27重量份、人参22-26重量份、白术25-35重量份、厚朴24-29重量份、黄芪100-110重量份、藿香27-28重量份、乌贼骨20-25重量份、五灵脂20-25重量份、鹿角霜22-26重量份、鱼鳔胶20-25重量份、三七12-16重量份、浙贝母20-25重量份、九香虫22-26重量份、酒大黄18-22重量份和吴茱萸28-32重量份。

3. 根据权利要求1所述的治疗消化性溃疡的药物组合物,其特征在于,按照重量份,所述的组合物由如下原料组成:黑附子75重量份、炮干姜35重量份、炙甘草25重量份、人参24重量份、白术30重量份、厚朴26.5重量份、黄芪105重量份、藿香27.5重量份、乌贼骨22.5重量份、五灵脂22.5重量份、鹿角霜24重量份、鱼鳔胶22.5重量份、三七14重量份、浙贝母22.5重量份、九香虫24重量份、酒大黄20重量份和吴茱萸30重量份。

4. 根据权利要求1-3任意一项所述的治疗消化性溃疡的药物组合物,其特征在于,所述的药物组合物还包含药学上可接受的辅料。

5. 一种权利要求1-4任意一项所述的治疗消化性溃疡的药物组合物的制备方法,其特征在于,所述的方法包括如下步骤:

- (1) 按照配方比例称取各原料,分别研磨成细粉,然后进行混合均匀,得到中药粉;
- (2) 将所述的中药粉加入医学上可接受的辅料制成药物。

6. 根据权利要求5所述的治疗消化性溃疡的药物组合物的制备方法,其特征在于,所述的药物组合物为丸剂,辅料为生粉和水。

7. 根据权利要求6所述的治疗消化性溃疡的药物组合物的制备方法,其特征在于,所述丸剂的直径为3-5mm。

8. 根据权利要求6或7所述的治疗消化性溃疡的药物组合物的制备方法,其特征在于,中药粉、生粉和水的质量比为9-11:1-3:4-6。

9. 根据权利要求5所述的治疗消化性溃疡的药物组合物的制备方法,其特征在于,所述的药物组合物为胶囊,每粒含中药粉0.75g。

一种治疗消化性溃疡的药物组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种治疗消化性溃疡的药物组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 消化性溃疡常见于胃和十二指肠,因溃疡形成与胃酸/胃蛋白酶的消化作用有关而得名。发病机制:1.幽门螺旋杆菌感染。2.应用非甾体抗炎药。3.胃酸和胃蛋白酶对粘膜自身消化。4.其他因素(1.吸烟。2.遗传。3.急性应激。4.胃十二指肠运动异常。);临床症状以:上腹痛为主要症状,性质可为钝痛、灼痛、胀痛、剧痛或饥饿样不适感,常伴有反酸、嗝气、上腹胀等症状。多位于中上腹,可偏右或偏左。一般为轻至中度持续性痛。疼痛多有典型的节律性,胃溃疡疼痛在两餐之间(饥饿痛)、餐后缓解;十二指肠溃疡为餐后约一小时发生,经1-2小时缓解,至下次餐进食后再重复上述节律。部分患者疼痛会在午夜发生(夜间痛),胃溃疡较多见。上腹痛常可在服抗酸药后缓解;可并发出血、穿孔、幽门梗阻、癌变。治疗以抑制胃酸、保持胃粘膜、抗幽门螺杆菌、停用非甾体抗炎药及外科手术治疗。

[0003] 通过西药(雷尼替丁、硫糖铝片、奥美拉唑、克拉霉素等药物)治疗,但其副作用较大、且易反复发作、只是对症处理;属于中医之“胃痛”范畴,其发病原因主要由于,饮食不当、寒暖失调、肝胃不和、脾胃虚寒、气血瘀阻所致。

[0004] 鉴于以上原因,特提出本发明。

发明内容

[0005] 为了解决现有技术存在的以上问题,本发明提供了一种治疗消化性溃疡的药物组合物及其制备方法,本发明的中药组合物能够有效解决其病因病机及症状,且不易复发,无副作用,体现中医简、便、廉,及道法自然之核心思想。

[0006] 为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

[0007] 一种治疗消化性溃疡的药物组合物,所述的组合物包括如下原料:黑附子、炮干姜、炙甘草、人参、白术、厚朴、黄芪、藿香、乌贼骨、五灵脂、鹿角霜、鱼鳔胶、三七、浙贝母、九香虫、酒大黄和吴茱萸。

[0008] 进一步的,按照重量份,所述的组合物包括如下原料:黑附子60-90重量份、炮干姜25-45重量份、炙甘草20-30重量份、人参18-30重量份、白术15-45重量份、厚朴18-35重量份、黄芪60-150重量份、藿香25-30重量份、乌贼骨15-30重量份、五灵脂15-30重量份、鹿角霜18-30重量份、鱼鳔胶15-30重量份、三七8-20重量份、浙贝母15-30重量份、九香虫18-30重量份、酒大黄15-25重量份和吴茱萸15-45重量份。

[0009] 进一步的,按照重量份,所述的组合物包括如下原料:黑附子70-80重量份、炮干姜30-40重量份、炙甘草23-27重量份、人参22-26重量份、白术25-35重量份、厚朴24-29重量份、黄芪100-110重量份、藿香27-28重量份、乌贼骨20-25重量份、五灵脂20-25重量份、鹿角霜22-26重量份、鱼鳔胶20-25重量份、三七12-16重量份、浙贝母20-25重量份、九香虫22-26

重量份、酒大黄18-22重量份和吴茱萸28-32重量份。

[0010] 进一步的,按照重量份,所述的组合物包括如下原料:黑附子75重量份、炮干姜35重量份、炙甘草25重量份、人参24重量份、白术30重量份、厚朴26.5重量份、黄芪105重量份、藿香27.5重量份、乌贼骨22.5重量份、五灵脂22.5重量份、鹿角霜24重量份、鱼鳔胶22.5重量份、三七14重量份、浙贝母22.5重量份、九香虫24重量份、酒大黄20重量份和吴茱萸30重量份。

[0011] 本发明中所述的黑附子是生附子加水煎1-3小时,晒干备用。黑附子具有回阳救逆,用于亡阳证,症见冷汗自出,四肢逆冷,脉微欲绝。补火助阳,补火,就是补命门之火,命门之火就是人体的元阳、肾阳。散寒止痛,即能温中,又能温经。

[0012] 炮干姜主要是暖中,回阳通脉,温中散寒,温肺化饮。对于治疗吃冷饮过度,寒邪直接进入体内,下大雨天滴水,寒邪从下而入。

[0013] 炙甘草主要功效是和中缓急,润肺,解毒,调和诸药。常用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒。

[0014] 人参强壮滋补药,适用于调整血压、恢复心脏功能、神经衰弱及身体虚弱等症,也有祛痰、健胃、利尿、兴奋等功效。

[0015] 白术健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,胎动不安等症。

[0016] 厚朴苦温燥湿药,用于湿阻中焦,作用很强,但它的司仪功效是行气,比燥湿更重要,它最佳分类应为行气药,它和苍本有协同关系。行气主要部位是胃肠,也包括肺经。效果主要是消胀的,消除气积阻滞引起的脘腹胀满或腹胀,行气消胀最强,凡是胃肠气滞,胀满,不管寒热虚实。

[0017] 黄芪其有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。但表实邪盛,气滞湿阻,食积停滞。

[0018] 藿香芳香化浊,和中止呕,发表解暑。用于湿浊中阻,脘痞呕吐,暑湿表证,湿温初起,发热倦怠,胸闷不舒,寒湿闭暑,腹痛吐泻,鼻渊头痛。

[0019] 乌贼骨乌贼骨这种中药材味咸而涩,但性质温和,具有收敛止血和固精止带以及止痛还有敛疮等多种功效,平时它可以用于人类呕血和吐血以及便血还有肾虚与胃痛以及湿疹等常见病的治疗,治疗时既可内服也可外用。

[0020] 五灵脂活血散瘀,炒炭止血。用于心腹瘀血作痛,痛经,血瘀经闭,产后瘀血腹痛;炒炭治崩漏下血;外用治跌打损伤,蛇、虫咬伤。

[0021] 鹿角霜具有温肾助阳,收敛止血之功效。常用于脾肾阳虚,白带过多,遗尿尿频,崩漏下血,疮疡不敛等病症的治疗。

[0022] 鱼鳔胶具有补肝肾,养血止血,散瘀消肿之功效。常用于肾虚遗精,腰膝无力,腰痛,眩晕耳鸣,白带,习惯性流产,血虚筋挛,产后风痉,破伤风,癫痫,再生障碍性贫血,吐血,咯血,尿血,崩漏,外伤出血,阴疽,痿管,慢性溃疡,皲裂,痛风,痔疮。

[0023] 三七散瘀止血,消肿定痛。用于咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹刺痛,跌扑肿痛。

[0024] 浙贝母清热化痰;开郁散结。

[0025] 九香虫理气止痛,温中助阳。用于胃寒胀痛,肝胃气痛,肾虚阳痿,腰膝酸痛。

[0026] 酒大黄具有攻积滞、清湿热、泻火、凉血、祛瘀、解毒等功效。

[0027] 吴茱萸其性热味苦辛,有散寒止痛、降逆止呕之功,用于治疗肝胃虚寒、阴浊上逆所致的头痛或胃脘疼痛等症。

[0028] 进一步的,所述的药物组合物还包含有药学上可接受的辅料或载体,优选为丸剂、胶囊或汤剂。

[0029] 一种所述的治疗消化性溃疡的药物组合物的制备方法,所述的方法包括如下步骤:

[0030] (1) 按照配方比例称取各原料,分别研磨成细粉,然后进行混合均匀,得到中药粉;

[0031] (2) 将所述的中药粉加入医学上可接受的辅料或载体制成药物剂型。

[0032] 进一步的,所述的药物组合物为丸剂,辅料为生粉和水。

[0033] 进一步的,所述丸剂的直径为3-5mm。

[0034] 进一步的,中药粉、生粉和水的质量比为9-11:1-3:4-6,优选为10:2:5。

[0035] 进一步的,生粉为土豆粉,可以在市场上购买得到,或者所述生粉为红薯粉,米粉等。

[0036] 进一步的,所述的药物组合物为胶囊,每粒含中药粉0.75g。

[0037] 其中,胶囊的外壳采用市售的原料即可。

[0038] 进一步的,本发明的组合物为汤剂。

[0039] 进一步的,汤剂的制作方法,将各药材混合均匀,加上1800-2200重量份的水,浸泡35-45分钟,然后第一遍,先武火烧开,在调中小火计时,煎35-45分钟,得到药液180-220重量份,倒出,在药渣中再加900-1100重量份水煎25-35分钟,得到药液180-220重量份。将两遍药液混合,分别在早晚饭后服用。

[0040] 急性期给予汤剂治疗(因为力猛而效宏),缓解期及恢复期以原方二至三倍量,研碎至粉状,粒径为80-100目,每次9g,每日2次用温开水冲服,四十九天为一个疗程。

[0041] 与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

[0042] 本发明的药物组合物能够有效的解决,其病因病机及症状,且不易复发,服用后无副作用,体现中医简、便、廉,及道法自然之核心思想;主要的作用机理是黑附子、炮干姜、吴茱萸以扶阳温中散寒,人参、黄芪、白术以补气健脾托疮生肌,厚朴、九香虫、三七、炙甘草、藿香、酒大黄以降气暖肝和胃活血化瘀止痛兼通下(推陈出新、因六腑以通为用,胃喜降为和),五灵脂、乌贼骨、鹿角霜、鱼鳔胶以温胃制酸止痛止血修复溃疡面,各中药原料之间协同作用,达到扶阳温中散寒理气活血止痛通下修复溃疡面的作用。

具体实施方式

[0043] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。

[0044] 实施例1

[0045] 一种治疗消化性溃疡的药物组合物,所述的组合物包括如下原料:黑附子60g、炮干姜25g、炙甘草20g、人参18g、白术15g、厚朴18g、黄芪60g、藿香25g、乌贼骨15g、五灵脂15g、鹿角霜18g、鱼鳔胶15g、三七8g、浙贝母15g、九香虫18g、酒大黄15g和吴茱萸15g。

[0046] 本实施例的药物组合物为丸剂,制备方法如下:

[0047] (1) 按照配方比例称取各原料,分别研磨成细粉,然后进行混合均匀,得到中药粉;

[0048] (2) 将所述的中药粉、土豆粉和水按照质量比10:2:5进行混合,制丸机制成直径为4mm的药丸,即为丸剂。

[0049] 实施例2

[0050] 一种治疗消化性溃疡的药物组合物,所述的组合物包括如下原料:黑附子70g、炮干姜30g、炙甘草23g、人参22g、白术25g、厚朴24g、黄芪100g、藿香27g、乌贼骨20g、五灵脂20g、鹿角霜22g、鱼鳔胶20g、三七12g、浙贝母20g、九香虫22g、酒大黄18g和吴茱萸28g。

[0051] 本实施例的药物组合物为丸剂,制备方法如下:

[0052] (1) 按照配方比例称取各原料,分别研磨成细粉,然后进行混合均匀,得到中药粉;

[0053] (2) 将所述的中药粉、土豆粉和水按照质量比9:1:4进行混合,制丸机制成直径为5mm的药丸,即为丸剂。

[0054] 实施例3

[0055] 一种治疗消化性溃疡的药物组合物,所述的组合物包括如下原料:黑附子75g、炮干姜35g、炙甘草25g、人参24g、白术30g、厚朴26.5g、黄芪105g、藿香27.5g、乌贼骨22.5g、五灵脂22.5g、鹿角霜24g、鱼鳔胶22.5g、三七14g、浙贝母22.5g、九香虫24g、酒大黄20g和吴茱萸30g。

[0056] 本实施例的药物组合物为丸剂,制备方法如下:

[0057] (1) 按照配方比例称取各原料,分别研磨成细粉,然后进行混合均匀,得到中药粉;

[0058] (2) 将所述的中药粉、土豆粉和水按照质量比11:3:6进行混合,制丸机制成直径为3mm的药丸,即为丸剂。

[0059] 实施例4

[0060] 一种治疗消化性溃疡的药物组合物,所述的组合物包括如下原料:黑附子80g、炮干姜40g、炙甘草27g、人参26g、白术35g、厚朴29g、黄芪110g、藿香28g、乌贼骨25g、五灵脂25g、鹿角霜26g、鱼鳔胶25g、三七16g、浙贝母25g、九香虫26g、酒大黄22g和吴茱萸32g。

[0061] 本实施例的药物组合物为胶囊,制备方法如下:

[0062] (1) 按照配方比例称取各原料,分别研磨成细粉,然后进行混合均匀,得到中药粉;

[0063] (2) 将所述的中药粉,装入胶囊壳中,每粒胶囊中含中药粉0.75g。

[0064] 实施例5

[0065] 一种治疗消化性溃疡的药物组合物,所述的组合物包括如下原料:黑附子90g、炮干姜45g、炙甘草30g、人参30g、白术45g、厚朴35g、黄芪150g、藿香30g、乌贼骨30g、五灵脂30g、鹿角霜30g、鱼鳔胶30g、三七20g、浙贝母30g、九香虫30g、酒大黄25g和吴茱萸45g。

[0066] 本实施例的药物组合物为汤剂,制备方法如下:

[0067] 将各药材混合均匀,加上2000g的水浸泡40分钟,然后第一遍,先武火烧开,在调中小火计时,煎40分钟,得到药液200g,倒出,在药渣中再加1000g水煎30分钟,得到药液200g,将两遍煎制得到的药液混合,得到所述的汤剂。

[0068] 试验例1

[0069] 李某、男、42岁,每当食后其胃里不适且胃脘隐隐作痛、当口服奥美拉唑及果胶铋后缓解,因同学聚会饮酒后、其胃痛较甚、呕血、大便为柏油样便,去医院胃镜示:胃十二指

肠溃疡,给予对症及抗酸保护胃黏膜治疗,一周后症状好转,半年后又因饮食不当生气及饮酒后又出现胃痛、呕吐、稍便血,口服抗酸保护胃黏膜药其疗效欠佳,时觉胃脘怕冷、手脚冰冷、乏力、吐酸、大便时干时稀,慕名前来诊治:乃为脾胃虚寒、中阳不足、气血瘀阻也:治以扶阳温中、理气活血、制酸止痛。给予实施例5制备的汤剂治疗。复诊时述:服用上三剂后、胃疼大减、矢气(排气)较多、已不反酸手足已温、大便泻下较多,浑身已觉轻快,患者因出差汤药服用不方便以原方二倍量研装胶囊,一次三粒、一日三次。(忌饮酒、及过饱、食凉物),半年后随访、告之以愈。

[0070] 试验例2

[0071] 刘某、女、32岁、平时素爱生气、时觉胃里不适,又爱食雪糕及冷饮之物,正值夏季炎热、为解其热,食五根雪糕、偶后胃痛较甚、大汗淋漓、呕吐伴咖啡物,去医院急诊,给予止痛及对症治疗,症状得以缓解,后做胃镜示:胃糜烂伴着溃疡,让其他口服西药治疗,患者不愿(因其家人有消化性溃疡病史、口服西药副作用较大、且反复发作、不易治愈),前来诊治:望其面色萎黄(因消化性溃疡有慢性出血、及吸收营养较差所致)、说话少气懒言、正值夏日穿衣较厚(也不觉得热)、舌淡胖大边齿痕、六脉沉细弱无力。乃为平日情志不畅(木克土也)加上饮食不当伤及中阳、使其运化功能先调理,气血生化乏源、故形成此症。给予实施例5的汤剂三剂给予治疗。复诊时、已不再穿厚衣服,已能穿半袖,胃里已适、气色已渐好、因此为慢性病需要较长时间调治,然后服用实施例2的丸剂,每次三克、一日三次服用、二个月以绝后患。半年后偶在路上遇到、判若两人,气色红润、说话铿锵有力,告之以后少生气少食冷饮,以免复发。

[0072] 实施例3

[0073] 张某、女、68岁、因患关节炎十多年余、每每口服止痛药及激素药维持症状,但近二年胃痛较甚时反酸胸骨后烧灼感(因服止痛药和激素所致)。胃镜示:反流性食管炎并胃十二指肠溃疡,经诊治:望其面色发黑、关节肿大疼痛、打嗝儿、口有腥气味、舌水滑边有齿痕发青紫、脉沉左关弦细部天根。乃为年老体衰、阳气不足、寒邪入里及口服西药,伤及中土故形成此症。治以;扶阳温中、散寒止痛、活血化淤、理气和胃。给予实施例5的汤剂治疗,服用上五剂后其胃痛反酸稍好(乃为中下阳太虚也),再以原方加大用量三剂药调治;三诊后其症状大为改善、且四肢关节疼痛也有所缓解(因十病九寒脾主四肢、脾旺则四肢关节利),因患者家境贫寒特以以上方三倍量研粉、每次9克一日二次冲服。一年后其儿子前来诊治胃肠疾患并告之老爷子已愈(能吃能喝、并节疼痛也好大半)。

[0074] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。