

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4208**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3524**

(22) Data zgłoszenia: **10.12.1999**

(54)

Kanapa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lüthy AG, Klingnau, (CH)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Luthy Ernst, Klingnau, (CH)

PL 4208

Nr Rp. 4208

Klasa 06-01

Kanapa

Przedmiotem wzoru jest kanapa przeznaczona do siedzenia.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia rysunek pierwszej odmianie wykonania kanapy w widoku perspektywicznym na siedzisko, oparcie i bok, fig. 2 – fotografię pierwszej odmianie wykonania kanapy w widoku perspektywicznym na siedzisko, oparcie i bok, fig. 3- rysunek drugiej odmianie wykonania kanapy w widoku perspektywicznym na siedzisko i oparcie, fig. 4 – fotografię drugiej odmianie wykonania kanapy w widoku perspektywicznym na siedzisko i oparcie, fig. 5- rysunek drugiej odmianie wykonania fragmentu kanapy w widoku na przednią część oparcia, zaś fig. 6 przedstawia fotografię drugiej odmianie wykonania fragmentu kanapy w widoku na przednią część oparcia.

Istotę wzoru stanowi nowa postać kanapy, przejawiająca się w kształcie.

Kanapa składająca się z siedziska, boków i oparcia charakteryzuje się tym, że pierwszej odmianie, wykonania siedzisko i boki kanapy mają kształt sześciątów a oparcie ma kształt wieloboku z jedną ścianką nachyloną ku tyłowi kanapy. Wysokość siedziska jest zbliżona do szerokości boków, a górna krawędź oparcia jest wyższa od górnej krawędzi boków. Wzdłuż krawędzi wewnętrznych i górnej boków oraz wzdłuż krawędzi wewnętrznej i górnej oparcia usytuowany jest występ. Poza tym kanapa posiada stopki w kształcie prętów z kolistymi podstawami.

W drugiej odmianie kanapa wykonana jest z elementów o kształcie sześciątów, przy czym największy bok siedziska styka się z podłożeni a najmniejsze boki stykają się z bokami kanapy. Górna krawędź oparcia jest wyższa od górnej krawędzi boków. Poza tym wewnętrzna prostokątna część boków otoczona jest powierzchnią stanowiącą powierzchnie zewnętrzne boków.

Lúthy AG

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1



Fig. 2

2/3




Fig. 3



Fig. 4

3/3




Fig. 5



Fig. 6