

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2020 年 4 月 30 日 (30.04.2020)



(10) 国际公布号
WO 2020/083406 A1

(51) 国际专利分类号:
C07K 16/28 (2006.01) *A61K 39/395* (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01) *A61P 35/02* (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2019/113767

(22) 国际申请日: 2019 年 10 月 28 日 (28.10.2019)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201811260687.7 2018 年 10 月 26 日 (26.10.2018) CN

(71) 申请人: 科济生物医药(上海)有限公司
(CARSGEN THERAPEUTICS CO., LTD.) [CN/CN];
中国上海市徐汇区银都路 388 号 12 幢,
Shanghai 200231 (CN)。

(72) 发明人: 李宗海(LI, Zonghai); 中国上海市徐汇区银都路 388 号 12 幢, Shanghai 200231 (CN)。
王鹏(WANG, Peng); 中国上海市徐汇区银都路 388 号 12 幢, Shanghai 200231 (CN)。
王华茂(WANG, Huamao); 中国上海市徐汇区银都路 388 号 12 幢, Shanghai 200231 (CN)。

(74) 代理人: 上海一平知识产权代理有限公司
(XU & PARTNERS, LLC.); 中国上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 号楼 106 室, Shanghai 200333 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,

GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。


(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。
- 包括说明书序列表部分(细则 5.2(a))。

(54) Title: CLL1-TARGETING ANTIBODY AND APPLICATION THEREOF

(54) 发明名称: 靶向CLL1的抗体及其应用



(57) Abstract: Provided are a CLL1-targeting antibody and an application thereof. The CLL1-specific antibody has high affinity for CLL1, and after being prepared into a chimeric antigen receptor-modified T cell, has a significant killing effect on cells expressing CLL1.

(57) 摘要: 本发明提供了靶向CLL1的抗体及其应用。本发明提供的CLL1特异性抗体对于CLL1具有较高的亲和力和, 且在制备成嵌合抗原受体修饰的T细胞后, 对表达CLL1的细胞具有明显的杀伤作用。

WO 2020/083406 A1

靶向 CLL1 的抗体及其应用

技术领域

5 本发明属于肿瘤免疫治疗或诊断领域；更具体地，本发明涉及靶向CLL1的抗体及其应用。

背景技术

急性髓系白血病(AML)是成人急性白血病中最常见的类型。最传统的治疗方法是异源造血干细胞移植，然而存在早期或晚期移植相关的并发症，同时存在术后复发的几率。目前治疗AML的化疗药物主要有柔红霉素(DNR)、伊达比星(去甲氧柔红霉素)、阿糖胞苷等，化疗和放疗在一定程度上对AML产生明显抑制作用，但因副作用强、易复发而影响临床顺应性，因此迫切需要针对AML的新型治疗方法。

人C型凝集素样分子1(CLL1)是一类II型跨膜蛋白，它的表达受限于髓系细胞和大多数AML细胞。并且，CLL1表达在白血病干细胞(LSCs)上，但却不表达于造血干细胞(HSCs)，因此，CLL1是一种潜在的治疗AML的靶点。

虽然目前有研究人员在进行抗CLL1的抗体的研究，如CN104736562B公开了抗CLL1抗体，然而目前在市场上尚未有可以用于治疗AML的抗CLL1的抗体。

发明内容

20 本发明目的在于提供靶向CLL1的特异性抗体。

在第一方面，本发明提供一种靶向CLL1的抗体，所述抗体具有：

SYX₁MX₂所示的HCDR1，X₃X₄X₅X₆SGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G所示的HCDR2，SEQ ID NO: 40或41所示的HCDR3，及RASQSISSX₁₂LX₁₃所示的LCDR1，X₁₄ASX₁₅LX₁₆S所示的LCDR2，QQX₁₇YSX₁₈PX₁₉X₂₀T所示的LCDR3，

25 其中，所述的X₁选自A或者Y，X₂选自S或者H，X₃为A或I，X₄选自I或者F，X₅选自S或者N，X₆选自G或者P，X₇选自Y或者S，X₈选自D或者Q，X₉选自S或者K，X₁₀选自V或者F，X₁₁选自K或者Q，X₁₂选自W或者Y，X₁₃选自A或者N，X₁₄选自D或者V，X₁₅选自N或者S，X₁₆选自E或者Q，X₁₇选自Y或者S，X₁₈选自Y或者T，X₁₉选自M或者L，X₂₀为I或者不存在。

在一优选方案中，所述抗体选自下组：

30 (1) 抗体，其重链可变区包含SEQ ID NO: 35或36所示的HCDR1，和/或包含SEQ ID NO: 37、38或39所示的HCDR2，和/或包含SEQ ID NO: 40或41所示的HCDR3；

(2) 抗体，其轻链可变区包含SEQ ID NO: 42、43或44所示的LCDR1，和/或包含SEQ ID NO: 45、46、47或48所示的LCDR2，和/或包含SEQ ID NO: 49或50所示的LCDR3；

(3) 抗体，包含(1)所述的重链可变区及(2)所述的轻链可变区；

35 (4) (1)~(3)中任一项所述的抗体的变体，且具备与(1)~(3)中任一项所述的抗体相同或相似的活性。

在一优选方案中,所述的抗体LCDR1发生了突变,由RASQSISSX₁₂LX₁₃突变为RASQWIARX₁₂LX₁₃,优选的,所述突变后的LCDR1的序列如SEQ ID NO: 44所示。

在一优选方案中,所述的抗体HCDR2的X₃X₄X₅X₆为AISG或者IFNP。

在一优选方案中,所述的抗体HCDR2发生了突变,由

- 5 X₃X₄X₅X₆SGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G突变为X₃X₄X₅X₆GGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G,优选的,所述突变后的HCDR2的序列如SEQ ID NO: 39所示。

在一优选方案中,所述的抗体选自:

- (1) 抗体,其包含SEQ ID NO: 35所示的HCDR1、SEQ ID NO: 37所示的HCDR2、SEQ ID NO: 40所示的HCDR3以及SEQ ID NO: 42所示的LCDR1、SEQ ID NO: 45所示的LCDR2、SEQ ID NO: 49所示的LCDR3;

(2) 抗体,其包含SEQ ID NO: 36所示的HCDR1、SEQ ID NO: 38所示的HCDR2、SEQ ID NO: 41所示的HCDR3以及SEQ ID NO: 43所示的LCDR1、SEQ ID NO: 46所示的LCDR2、SEQ ID NO: 50所示的LCDR3;

- (3) 抗体,其包含SEQ ID NO: 35所示的HCDR1、SEQ ID NO: 37所示的HCDR2、SEQ ID NO: 40所示的HCDR3以及SEQ ID NO: 44所示的LCDR1、SEQ ID NO: 47所示的LCDR2、SEQ ID NO: 49所示的LCDR3;

(4) 抗体,其包含SEQ ID NO: 36所示的HCDR1、SEQ ID NO: 38所示的HCDR2、SEQ ID NO: 41所示的HCDR3以及SEQ ID NO: 43所示的LCDR1、SEQ ID NO: 48所示的LCDR2、SEQ ID NO: 50所示的LCDR3;

- (5) 抗体,其包含SEQ ID NO: 36所示的HCDR1、SEQ ID NO: 39所示的HCDR2、SEQ ID NO: 41所示的HCDR3以及SEQ ID NO: 43所示的LCDR1、SEQ ID NO: 48所示的LCDR2、SEQ ID NO: 50所示的LCDR3;

(6) 抗体,(1)~(5)中任一项所述的抗体的变体,且具备与(1)~(5)中任一项所述的抗体相同或相似的活性。

- 25 在一优选方案中,所述的抗体选自:

(1) 抗体,所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 1所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 5所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 13所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 67所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 68所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 69所示的氨基酸序列;

- (2) 抗体,所述的抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 3所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 7所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 11所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列;

(3) 抗体,包含(1)所述抗体的重链可变区及(2)所述抗体的轻链可变区;

(4) (1)~(3)中任一项所述的抗体的变体,且具备与(1)~(3)中任一项所述的抗体相同或相似的活性。

在一优选方案中,所述的抗体选自:

- 35 (1) 抗体,所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 1所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 3所示的氨基酸序列;

(2) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 5所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 7所示的氨基酸序列;

(3) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 1所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 11所示的氨基酸序列;

5 (4) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 13所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列;

(5) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 5所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列;

10 (6) (1)~(5)中任一项所述的抗体的变体, 且具备(1)~(5)中任一项所述的抗体相同或相似的活性。

在一优选方案中, 所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 43所示的LCDR1, SEQ ID NO: 48所示的LCDR2, SEQ ID NO: 50所示的LCDR3;

优选地, 所述轻链可变区具有SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列;

15 更优选地, 所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 5、13、67、68或69所示的氨基酸序列。

在第二方面, 本发明提供一种抗体, 其与本发明第一方面所述的抗体识别相同的抗原决定部位。

在一优选方案中, 本发明提供的第一方面或第二方面的抗体是全人抗体。

20 在一优选方案中, 本发明提供的第一方面或第二方面的抗体为全抗、scFv、单域抗体、Fab片段、Fv片段、F(ab')₂片段。

在第三方面, 本发明提供编码本发明第一或第二方面所述的抗体的核酸。

在第四方面, 本发明提供一种表达载体, 其包含本发明第三方面所述的核酸。

在第五方面, 本发明提供一种宿主细胞, 其包含本发明第四方面所述的表达载体或基因组中整合有本发明第三方面所述的核酸。

25 在第六方面, 本发明提供本发明第一方面或第二方面所述抗体的用途, 用于制备治疗肿瘤的药物, 或制备诊断肿瘤的试剂。

在一具体实施例中, 所述肿瘤是急性髓细胞白血病(AML)、慢性髓细胞白血病(CML)、慢性粒-单核细胞白血病(CMML)、骨髓增生异常综合征(MDS)、多发性骨髓瘤或骨髓纤维化。

在一具体实施例中, 所述肿瘤是CLL1阳性的肿瘤。

30 在第七方面, 本发明提供一种免疫缀合物, 所述的免疫缀合物包括:

本发明第一方面或第二方面所述的抗体, 以及与之连接的功能性分子; 所述的功能性分子选自: 靶向肿瘤表面标志物的分子, 抑制肿瘤分子, 靶向免疫细胞的表面标志物的分子, 和可检测标记物。

35 在一优选方案中, 所述的抑制肿瘤分子为抗肿瘤的细胞因子或抗肿瘤的毒素, 较佳地, 所述的细胞因子包括: IL-12、IL-15、I型干扰素和TNF- α 中的一种或多种。

在一优选方案中, 所述的靶向免疫细胞的表面标志物的分子是结合免疫细胞表面标志

物的抗体或配体。较佳的，所述的免疫细胞表面标志物包括：CD3，CD16和CD28中的一种或多种，更佳地，所述的结合免疫细胞表面标志物的抗体是抗CD3的抗体。

5 在一优选方案中，所述的靶向免疫细胞的表面标志物的分子是结合T细胞、NK细胞或NKT细胞表面标志物的抗体。

在第八方面，本发明提供编码本发明第八方面所述的多功能免疫缀合物的核酸。

在第九方面，提供了本发明第八方面所述的免疫缀合物的用途，用于制备治疗肿瘤的药物，或制备诊断肿瘤的试剂。

10 在一具体实施例中，所述肿瘤是急性髓细胞白血病(AML)、慢性髓细胞白血病(CML)、慢性粒-单核细胞白血病(CMML)、骨髓增生异常综合征(MDS)、多发性骨髓瘤或骨髓纤维化。

在一具体实施例中，所述肿瘤是CLL1阳性的肿瘤。

在第十方面，本发明提供一种嵌合抗原受体，包含胞外域、跨膜域及胞内信号域，所述嵌合抗原受体包含本发明第一或第二方面所述的抗体。

在一优选方案中，所述的抗体为单链抗体或单域抗体。

15 在一优选方案中，所述嵌合抗原受体的胞内信号域包含一个或多个共刺激信号域和/或初级信号域。

在一优选方案中，所述嵌合抗原受体还包括铰链域。

20 在一优选方案中，所述嵌合抗原受体的跨膜域选自以下分子的跨膜区的一种或多种：TCR的alpha、beta、zeta链、CD3 ϵ 、CD3 ζ 、CD4、CD5、CD8 α 、CD9、CD16、CD22、CD27、CD28、CD33、CD37、CD45、CD64、CD80、CD86、CD134、CD137、CD152、CD154和PD1；和/或

25 所述共刺激信号域选自以下分子的胞内信号区的一种或多种：CARD11、CD2、CD7、CD27、CD28、CD30、CD40、CD54、CD83、OX40、CD137、CD134、CD150、CD152、CD223、CD270、PD-L2、PD-L1、CD278、DAP10、LAT、NKD2C SLP76、TRIM、Fc ϵ RI γ 、MyD88和41BBL；和/或

所述初级信号域选自以下分子的初级信号域的一种或多种：TCR ξ 、FcR γ 、FcR β 、CD3 γ 、CD3 δ 、CD3 ϵ 、CD5、CD22、CD79a、CD79b、CD278、CD66d和CD3 ζ 。

在一较佳的具体实施方式中，

30 所述的跨膜域选自以下分子的跨膜区的一种或多种：CD8 α 、CD4、CD45、PD1、CD154和CD28；和/或

所述共刺激信号域选自以下分子的胞内信号区的一种或多种：CD137、CD134、CD28和OX40；和/或

所述初级信号域选自CD3 ζ 的初级信号域。

35 在一更佳的具体实施方式中，所述跨膜域选自CD8 α 或CD28的跨膜区，所述共刺激信号域选自CD137或CD28的胞内信号区，所述初级信号域选自CD3 ζ 的初级信号域。

在一优选方案中，所述的嵌合抗原受体包括如下的顺序连接的抗体，跨膜区和胞内信

号区：

本发明第一或第二方面所述的抗体、CD8的跨膜区和CD3 ζ 的初级信号域；

本发明第一或第二方面所述的抗体、CD8的跨膜区、CD137的胞内信号域和CD3 ζ 的初级信号域；

5 本发明第一或第二方面所述的抗体、CD28的跨膜区、CD28的胞内信号域和CD3 ζ 的初级信号域；或

本发明第一或第二方面所述的抗体、CD28的跨膜区、CD28的胞内信号域、CD137的胞内信号区和CD3 ζ 的初级信号域。

10 在一优选方案中，所述的嵌合抗原受体具有SEQ ID NO: 9、10、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65或66所示序列。

在第十一方面，本发明提供编码本发明第十方面所述的嵌合抗原受体的核酸。

在第十二方面，本发明提供一种表达载体，其包含本发明第十一方面所述的核酸。

在第十三方面，本发明提供一种病毒，所述的病毒包含本发明第十二方面所述的载体。

在一优选方案中，所述病毒是慢病毒或逆转录病毒。

15 在第十四方面，本发明提供本发明第十方面所述的嵌合抗原受体、或本发明第十一方面所述的核酸、或本发明第十二方面所述的表达载体、或本发明第十三方面所述的病毒的用途，用于制备治疗肿瘤的药物。较佳地，所述药物为含基因修饰的免疫细胞的药物。

20 在一优选方案中，所述肿瘤是在一具体实施例中，所述肿瘤是急性髓细胞白血病(AML)、慢性髓细胞白血病(CML)、慢性粒-单核细胞白血病(CMML)、骨髓增生异常综合征(MDS)、多发性骨髓瘤或骨髓纤维化。

在一优选方案中，所述肿瘤是CLL1阳性的肿瘤。

在第十五方面，本发明提供一种基因修饰的免疫细胞，其转导有本发明第十一方面所述的核酸，或本发明第十二方面所述的表达载体或本发明第十三方面所述的病毒；或表达有本发明第十方面所述的嵌合抗原受体。

25 在一优选方案中，所述的免疫细胞优选自T淋巴细胞，NK细胞或NKT细胞。

在一优选方案中，所述基因修饰的免疫细胞还表达有除本发明第十方面所述的嵌合抗原受体之外的第二序列，所述第二序列包括细胞因子、或另一种嵌合抗原受体、或趋化因子受体、或降低PD-1表达的siRNA、或阻断PD-L1的蛋白、或TCR、或安全开关；

较佳地，所述细胞因子包括IL-12、IL-15、IL-21和I型干扰素的一种或多种；

30 较佳地，所述趋化因子受体包括CCR2、CCR5、CXCR2和CXCR4的一种或多种；

较佳地，所述安全开关包括iCaspase-9、Truncated EGFR和RQR8的一种或多种。

在第十六方面，本发明提供本发明第十七方面所述的免疫细胞的用途，所述的基因修饰的免疫细胞用于制备治疗肿瘤的药物。。

35 在优选的实施方式中，所述肿瘤是急性髓细胞白血病(AML)、慢性髓细胞白血病(CML)、慢性粒-单核细胞白血病(CMML)、骨髓增生异常综合征(MDS)、多发性骨髓瘤或骨髓纤维化。

在优选的实施方式中，所述肿瘤是CLL1阳性的肿瘤。

在第十七方面，本发明提供一种药物组合物，其包括：
本发明第一或第二方面所述的抗体或编码该抗体的核酸；或
本发明第七方面所述的免疫缀合物或编码该缀合物的核酸；或

5 本发明第十五方面所述的基因修饰的免疫细胞。

应理解，在本发明范围内中，本发明的上述各技术特征和在下文(如实施例)中具体描述
的各技术特征之间都可以互相组合，从而构成新的或优选的技术方案。限于篇幅，在此不
再一一赘述。

10

附图说明

图1. 显示了抗体4F2和25H8的ELISA测定结果。

图2. 显示了抗体4F2和25H8的Biacore测定结果。

图3. 显示了FACs检测的抗体4F2和25H8与HL60/U937细胞及k562的结合情况。

15 图4. 显示了抗体7F8和12G4m的ELISA测定结果。

图5. 显示了抗体7F8和12G4m的Biacore测定结果。

图6. 显示了FACs检测的抗体7F8和12G4m与HL60/U937细胞及k562的结合情况。

图7. 显示了抗体7F8和12G4m与人CLL1结合的ELISA测定结果。

图8. 显示了抗体7F8和12G4m单体率检测结果。

20 图9. 显示了SDS PAGE分析纯化的抗CLL1 scFv_Fc抗体(还原条件)。

图10. 显示了FACs检测抗体7F8, 12G4m, 4F2, 25H8结合U937细胞的EC50。

图11. 显示了FACs检测的CLL1-CAR T病毒感染T淋巴细胞的阳性率。

图12. 显示了本发明抗体和现有技术抗体的体外杀伤毒性试验结果

图13. 显示了本发明抗体的体外杀伤毒性试验结果。

25

具体实施方式

发明人经过广泛而深入的研究，开发了特异性高，结合能力好的抗CLL1的抗体。在此
基础上完成了本发明。

30 本文采用的科技术语具有与本领域技术人员常规理解的相同或相似的含义。为便于理
解本发明，一些术语定义如下。

本发明的术语“CLL1”是指“C-Type Lectin-Like Molecule-1”，是一类II型跨膜蛋白。在具
体实施例中，CLL1是指人CLL1。

本文中的术语“抗体”指免疫系统的抗原结合蛋白。如本文提到的术语“抗体”包括具有抗
原结合区域的完整的全长抗体及其中“抗原结合部分”或“抗原结合区域”保留的其任何片段、
35 或其单链例如单链可变片段(scFv)。天然抗体指包含通过二硫键互联的至少两条重(H)链和两
条轻(L)链或其抗原结合片段的糖蛋白。术语“抗体”还包括抗体(特别是 本文所述抗体)的所

有重组形式，例如在原核细胞中表达的抗体，未糖基化的抗体以及与抗原结合的抗体片段和下文所诉的衍生物。每条重链由重链可变区(本文缩写为VH)和重链恒定区组成。每条轻链由轻链可变区(本文缩写为VL)和轻链恒定区组成。VH和VL可进一步细分为称为互补性决定区(CDR)的高变区，他们散布在称为构架区(FR)的更保守区域中。每条VH和VL由三个CDR和四个FR组成，从氨基端至羧基端按以下顺序排列：FR1、CDR1、FR2、CDR2、FR3、CDR3、FR4。重链和轻链的可变区含有与抗原相互作用的结合结构域。抗体的恒定区可介导该免疫球蛋白与宿主组织或因子的结合，所述宿主组织或因子包括免疫系统的多种细胞(如效应细胞)和经典补体系统的第一成分(C1q)。

抗体片段包括但不限于：(i)由VL、VH、CL和CH1结构域组成的Fab片段，包括Fab'和Fab'-SH，(ii)VH和CH1结构域组成的Fd片段，(iii)由单个抗体的VL和VH结构域组成的Fv片段；(iv)由单个可变区组成的dAb片段(Ward等，1989，Nature 341：544-546)；(v)F(ab')₂片段，包含2个连接的Fab片段的二价片段；(vi)单链Fv分子抗原结合位点(Bird等，1988，Science 242：423-426；Huston等，1988，Proc.Natl. Acad.Sci.U.S.A 85:58795883)；(vii)双特异性单链Fv二聚体(PCT/US92/09965)；(viii)“二体”或“三体”，通过基因融合构建的多价或多特异性片段(Tomlinson等，2000，Methods Enzymol.326:461-479；WO94/1380；Holliger等，1993,Proc.Natl.Acad.Sci. U.S.A 90:6444-6448)；和(ix)与相同或不同抗体遗传融合的scFv(Coloma&Morrison, 1997, Nature Biotechnology 15,159163)。

本文中使用的术语“亲本抗体”或“亲本免疫球蛋白”包括未修饰的抗体，所述抗体之后经修饰产生变体。所述亲本抗体可以使天然存在的抗体，或者天然存在的抗体的变体或改造版本。亲本抗体可以指抗体本身，包含所述亲本抗体的组合物，或其编码氨基酸序列。本文中使用的术语“亲本抗体”或“亲本免疫球蛋白”包括之后经修饰产生人源化抗体的鼠抗体或嵌合抗体。

本文中使用的术语“变体抗体”或“抗体变体”包括由于相比亲本的至少一个氨基酸修饰，而不同于亲本抗体序列的抗体序列。本文中的变体抗体序列优选的具有与亲本抗体序列至少约80%，最优选至少约90%，更优选至少约95%的氨基酸序列同一性。抗体变体可以指抗体本身，包含所述亲本抗体的组合物，或编码其氨基酸序列。

本文中使用的术语“变体”包括由于相比亲本的至少一个氨基酸修饰，而不同于亲本抗体序列的抗体序列。在具体的实施方式中，本文中的变体抗体序列具有与亲本抗体序列至少约80%、优选至少约90%、更优选至少约95%、更优选至少约97%、更优选至少约98%、最优选至少约99%的氨基酸序列同一性。抗体变体可以指抗体本身，包含所述亲本抗体的组合物，或编码其地氨基酸序列。术语“氨基酸修饰”包括氨基酸取代、添加和/或缺失，“氨基酸取代”意指用另一种氨基酸替换亲本多肽序列中特定位置上的氨基酸。例如，取代R94K指94位的精氨酸被赖氨酸替换，本文中使用的“氨基酸插入”意指在亲本多肽序列中的特定位置添加氨基酸。文中使用的“氨基酸缺失”或“缺失”意指去除亲本多肽序列中特定位置上的氨基酸。

本发明中讨论的所有免疫球蛋白重链恒定区位置，都根据Kabat的EU索引编号(Kabat等，1991，sequences of proteins of immunological interest，第5版，United States Public Health

Service, National Institutes of Health, Bethesda, 通过引用全文整合)。“Kabat的EU索引”指人IgG1EU抗体的残基编号,如Edelman等人,1969, Biochemistry 63:78-85所述。

本文中使用的术语“抗原决定部位”又称抗原表位,可以由CLL1蛋白序列的连续序列组成,也可以由CLL1蛋白序列不连续的三维结构组成。

5 术语“单域抗体”为包含抗体的重链可变域的全部或一部分,或包含轻链可变域的全部或一部分的抗体片段。例如,只包含一个重链可变区(VHH)。

术语“免疫细胞”又称“免疫效应细胞”,是指参与免疫应答,产生免疫效应的细胞,如T细胞、B细胞、自然杀伤(NK)细胞、自然杀伤T(NKT)细胞、树突细胞、CIK细胞、巨噬细胞、肥大细胞等。在一些实施方案中,所述的免疫效应细胞为T细胞、NK细胞、NKT细胞。在
10 一些实施方案中,所述T细胞可以是自体T细胞、异种T细胞、同种异体T细胞。在一些实施方案中,所述的NK细胞可以是同种异体NK细胞。

本文中使用的术语“嵌合抗原受体”或“CAR”指:包含能够结合抗原的胞外域、跨膜域和使胞质信号传到结构域的多肽(即胞内信号域),胞内信号域指经由确定的信号传导途径通过产生第二信使而将信息传递到细胞内以调节细胞活性的蛋白质、或通过相应于此类信使而作
15 为效应子发挥作用的蛋白质,包含初级信号域,还可以包括源自下文定义的刺激分子的功能信号传导结构域(即共刺激信号域)。胞内信号域产生可以促进CAR的细胞(例如CART细胞)的免疫效应子功能的信号,免疫效应子功能的例子,例如在CART细胞中,包括细胞裂解活性和辅助活性,包括细胞因子分泌。

术语“初级信号域”以刺激性方式调节TCR复合物的初始活化。一方面,初级信号域由例
20 如TCR/CD3复合物与加载了肽的MHC分子的结合而引发,由此介导T细胞反应(包括但不限于,增殖、活化、分化等)。以刺激性方式起作用的初级信号域可以包含免疫受体酪氨酸激活基序或ITAM的信号传导基序。在本发明中尤其有用的包含ITAM的初级信号域的例子包括但不限于,源自TCR ξ 、FcR γ 、FcR β 、CD3 γ 、CD3 δ 、CD3 ϵ 、CD5、CD22、CD79a、CD79b、CD278(也称作“ICOS”)和CD66d的序列,在特例的本发明CAR中,在任何一个或多个本发明
25 CAR中胞内信号传导结构域包含胞内信号传导序列,例如CD3 ξ 的初级信号域。

术语“共刺激信号域”指“共刺激分子”,为T细胞上的关连结合性配偶体,其特异性结合共刺激配体,由此介导T细胞的共刺激反应,例如,但不限于,增殖。共刺激分子是有效免疫反应所需的、非抗原受体的细胞表面分子或其配体。共刺激分子包括但不限于,MHCI类分子、BTLA和Toll配体受体、以及OX40、CD2、CD27、CD28、CDS、ICAM-1、
30 LFA-1(CD11a/CD18)和4-1BB(CD137)。

在本发明中,一方面,CAR包含嵌合融合蛋白,所述蛋白包含胞外抗原识别结构域、跨膜结构域、和胞内信号传导结构域,所述胞内信号传导结构域含有源自刺激分子的功能信号传导结构域。一方面,CAR包含嵌合融合蛋白,所述蛋白包含胞外抗原识别结构域、跨膜结构域、和胞内信号传导结构域,所述胞内信号传导结构域含有源自共刺激分子的功能性信号
35 传导结构域和源自刺激分子的功能性信号传导结构域。一方面,CAR包含嵌合融合蛋白,所述蛋白包含胞外抗原识别结构域、跨膜结构域和胞内传导结构域,所述胞内信号传导结构

域包含源自一个或多个共刺激分子的至少两个功能性信号传导结构域和源自刺激分子的功能性信号传导结构域。一方面，CAR在CAR融合蛋白的氨基酸(ND端)包含可选的前导序列。一方面，CAR在胞外抗原识别结构域的N端还包含前导序列，其中前导序列任选地在CAR的细胞加工和定位至细胞膜的过程中从抗原识别结构域(例如scFv)切下。

5 本文中术语“CD3 ξ ”定义为GenBan登录号BAG36664.1提供的蛋白质、或来自非人类物种例如小鼠、啮齿类动物、猴、猿等的等价残基。“CD3 ξ 结构域”定义为来自 ξ 链的胞质结构域的氨基酸残基，其足以功能性地传递T细胞活化所需的初始信号。一方面， ξ 的胞质结构域包含GenBan登录号BAG36664.1的残基52至164、其功能性直向同源物—来自非人物种例如小鼠、啮齿类动物、猴、猿等的等价残基。

10 本文中术语“4-1BB”指TNFR超家族的成员，其具有GenBankAcc.No.AAA62478.2的氨基酸序列、或来自非人物种例如小鼠、啮齿类动物、猴、猿等的等价残基；“4-1BB共刺激结构域”定义为GenBankACC.No.AAA62478.2的氨基酸序列214-255，或来自非分类物种例如小鼠、啮齿类动物、猴、猿等的等价残基。一方面，“4-1BB共刺激结构域”是SEQIDNO:23中提供的序列、或来自非人物种例如小鼠、啮齿类动物、猴、猿等的等价残基。

15 本文中的术语“干扰素”是指全长干扰素，或者基本保持全长野生型干扰素的生物活性(例如保持全长至少80%、优选至少90%、更优选至少95%、98%或99%)的干扰素片段(截断的干扰素)或干扰素突变体。干扰素包括I型干扰素(例如，干扰素 α 和干扰素 β)和II型干扰素(例如，干扰素 γ)。

在一些情况下，“T细胞”可以是来自骨髓的多能干细胞，在胸腺内分化成熟成为具有免疫活性的成熟的T细胞。在一些情况下，“T细胞”可以是具有特定表型特征的细胞群，或不同表型特征的混合细胞群体，如“T细胞”可以是包含至少一种T细胞亚群的细胞：记忆性干细胞样T细胞(stem cell-like memory T cells, Tscm细胞)、中心记忆T细胞(Tcm)、效应性T细胞(Tef、Teff)、调节性T细胞(tregs)和/或效应记忆T细胞(Tem)。在一些情况下，“T细胞”可以是某种特定亚型的T细胞，如 $\gamma\delta$ T细胞。

25 T细胞可以从许多来源获得，包括PBMC、骨髓、淋巴结组织、脐带血、胸腺组织和来自感染部位、腹水、胸腔积液、脾组织和肿瘤的组织。在某些情况下，可以使用任何数量的本领域技术人员已知的技术，例如FicollTM分离，从个体收集的血液获得T细胞。在一个实施方案中，通过单采血获得来自个体的循环血液的细胞。单采制品通常含有淋巴细胞，包括T细胞、单核细胞、粒细胞、B细胞、其他有核白细胞、红细胞和血小板。在一个实施方案中，可以洗涤通过单采采集收集的细胞以除去血浆分子并将细胞置于合适的缓冲液或培养基中用于随后的加工步骤。或者，可以从健康供体，来自诊断患有癌症的患者衍生细胞。

本发明的抗体或其变体可以被应用于制备各种靶向性抗肿瘤药物以及诊断肿瘤的药物，特别是应用于制备靶向CLL1的免疫效应细胞。

35 抗CLL1的抗体

在本公开中，描述了具有基于scFv的抗原结合区域的抗原结合蛋白，包括抗体。从人scFv

噬菌体展示文库选择scFv。这些分子展示精细的特异性。例如，该抗体能稳定识别HL60及U937细胞，不识别k562细胞。

在一些实施方案中，本发明包括具有scFv序列的抗体，所述scFv序列与一个或多个重链恒定区域融合以形成具有人免疫球蛋白Fc区的抗体以产生双价蛋白，从而增加抗体的总体亲和力和稳定性。此外，Fc部分允许将其他分子(包括但不限于荧光染料、细胞毒素、放射性同位素等)与例如用于抗原定量研究中的抗体直接缀合，以便固定抗体用于亲和力测量、用于定向递送治疗药、使用免疫效应细胞测试Fc介导的细胞毒性和许多其它应用。

本文提供的结果突出本发明抗体在靶向CLL1时的特异性、灵敏性和效用。

本发明的分子基于使用噬菌体展示鉴定和选择单链可变片段(scFv)，所述单链可变片段的氨基酸序列赋予分子针对CLL1的特异性并且形成本公开的全部抗原结合蛋白的基础。因此，所述scFv可以用来设计一系列不同“抗体”分子，包括例如全长抗体、其片段如Fab和F(ab')₂、融合蛋白(包括scFv-Fc)、多价抗体、即，具有针对相同抗原或不同抗原的多于一种特异性的抗体，例如，双特异性T细胞结合抗体(BiTE)、三抗体等(Cuesta等, Multivalent antibodies: when design surpasses evolution, Trends in Biotechnology 28:355-362, 2010)。

在抗原结合蛋白是全长抗体的一个实施方案中，本发明抗体的重链和轻链可以是全长(例如，抗体可以包括至少一条并优选地两条完整重链，和至少一条并优选地两条完整轻链)或可以包括抗原结合部分(Fab、F(ab')₂、Fv或scFv)。在其他实施方案中，抗体重链恒定区选自例如IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgM、IgA1、IgA2、IgD和IgE。抗体类型的选择将取决于所设计的抗体欲引发的免疫效应子功能。在构建重组免疫球蛋白时，各种免疫球蛋白同种型的恒定区的适宜氨基酸序列和用于产生广泛种类抗体的方法是本领域技术人员已知的。

在第一方面，本发明提供了结合CLL1的抗体或其片段，所述抗体具有：

SYX₁MX₂所示的HCDR1，X₃X₄X₅X₆SGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G所示的HCDR2，SEQ ID NO: 40或41所示的HCDR3，及RASQSISSX₁₂LX₁₃所示的LCDR1，X₁₄ASX₁₅LX₁₆S所示的LCDR2，QQX₁₇YSX₁₈PX₁₉X₂₀T所示的LCDR3，其中，所述的X₁选自A或者Y，X₂选自S或者H，X₃为A或I，X₄选自I或者F，X₅选自S或者N，X₆选自G或者P，X₇选自Y或者S，X₈选自D或者Q，X₉选自S或者K，X₁₀选自V或者F，X₁₁选自K或者Q，X₁₂选自W或者Y，X₁₃选自A或者N，X₁₄选自D或者V，X₁₅选自N或者S，X₁₆选自E或者Q，X₁₇选自Y或者S，X₁₈选自Y或者T，X₁₉选自M或者L，X₂₀选自I或者不存在。

在一优选方案中，其包括包含SEQ ID NO: 35，36任一氨基酸序列的重链CDR1，和/或包含SEQ ID NO: 37，38，39任一氨基酸序列的重链CDR2，和/或包含SEQ ID NO: 40，41任一氨基酸序列的重链CDR3。在另一方面，本发明提供了结合CLL1的抗体或其片段，其包括包含SEQ ID NO: 42，43，44任一氨基酸序列的轻链CDR1，和/或包含SEQ ID NO: 45，46，47，48任一氨基酸序列的轻链CDR2，和/或包含SEQ ID NO: 49，50任一氨基酸序列的轻链CDR3。在另一方面，本发明提供了结合CLL1的抗体或其片段，其包括包含SEQ ID NO: 35，36任一氨基酸序列的重链CDR1，和/或包含SEQ ID NO: 37，38，39任一氨基酸序列的重链CDR2，和/或包含SEQ ID NO: 40，41任一氨基酸序列的重链CDR3，和/或包括包含SEQ ID NO:

42, 43, 44任一氨基酸序列的轻链CDR1, 和/或包含SEQ ID NO: 45, 46, 47, 48任一氨基酸序列的轻链CDR2, 和/或包含SEQ ID NO: 49, 50任一氨基酸序列的轻链CDR3。优选的, 所述结合CLL1的抗体或其片段包含包括SEQ ID NO: 35, 36任一氨基酸序列的重链CDR1, 和包含SEQ ID NO: 37, 38, 39任一氨基酸序列的重链CDR2, 和包含SEQ ID NO: 40, 41任一氨基酸序列的重链CDR3, 和/或包含SEQ ID NO: 42, 43, 44任一氨基酸序列的轻链CDR1, 和包含SEQ ID NO: 45, 46, 47, 48任一氨基酸序列的轻链CDR2, 和包含SEQ ID NO: 49, 50任一氨基酸序列的轻链CDR3。更优选的, 所述结合CLL1的抗体或其片段包括包含SEQ ID NO: 35, 36任一氨基酸序列的重链CDR1, 和包含SEQ ID NO: 37, 38, 39任一氨基酸序列的重链CDR2, 和包含SEQ ID NO: 40, 41任一氨基酸序列的重链CDR3, 和包括包含SEQ ID NO: 42, 43, 44任一氨基酸序列的轻链CDR1, 和包含SEQ ID NO: 45, 46, 47, 48任一氨基酸序列的轻链CDR2, 和包含SEQ ID NO: 49, 50任一氨基酸序列的轻链CDR3。

在另一方面, 本发明提供了结合CLL1的抗体或其片段, 其包括选自SEQ ID NO: 1、5、13、67、68、69的重链可变区序列。

在另一方面, 本发明提供了结合CLL1的抗体或其片段, 其包括选自SEQ ID NO: 3、7、11、15的轻链可变区序列。

考虑到这些重链和轻链可变区序列各自可以结合CLL1, 可以“混合和匹配”重链和轻链可变区序列来产生本发明的抗CLL1的结合分子。

在另一个方面, 本发明提供了结合CLL1的抗体或其片段的变体。因而本发明提供了抗体或其片段, 具有与重链或轻链的可变区序列至少80%相同的重链和/或轻链可变区。优选的, 重链和/或轻链可变区的氨基酸序列同一性是至少85%, 更优选至少90%, 最优选至少95%, 特别是96%, 更特别97%, 甚至更特别98%, 最特别99%, 包括例如80%, 81%, 82%, 83%, 84%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%和100%。变体可以以本申请所述的抗体为母本抗体, 通过酵母库筛选、噬菌体库筛选、点突变等方法得到。

在另一个方面, 本发明提供了的抗体LCDR1发生了突变, 由RASQSISSX₁₂LX₁₃突变为RASQWIARX₁₂LX₁₃, 例如, 突变后的LCDR1的序列如SEQ ID NO: 44所示。

在另一个方面, 本发明提供了的抗体HCDR2“X₃X₄X₅X₆SGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G”的X₃X₄X₅X₆选自AISG或者IFNP。

在另一个方面, 所述的抗体HCDR2发生了突变, 由X₃X₄X₅X₆SGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G突变为X₃X₄X₅X₆GGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G, 例如, 突变后的HCDR2的序列如SEQ ID NO: 39所示。

在另一个方面, 可以针对本发明的抗体的重链可变区进行突变, 如重链可变区由SEQ ID NO: 13突变为SEQ ID NO: 67、68或69。

在另一个方面, 本发明提供了与前述的抗CLL1的抗体识别相同的抗原决定部位的抗体。

抗CLL1的抗体特性

评估抗体例如抗CLL1的抗体的结合能力的标准测定是本领域已知的，包括例如ELISA、biacore、Western印迹和流式细胞仪分析。合适的测定详细描述在实施例中。

核酸、载体和宿主细胞

5 本发明还提供了编码结合CLL1的抗体和其片段分离的核酸、载体以及包含所述核酸或载体的宿主细胞。核酸可位于完整细胞中、细胞裂解液中或者以部分纯化的或基本纯化的形式。

可以使用标准的分子生物学技术获得本发明的核酸，例如可以通过标准的PCR扩增或cDNA克隆技术，获得编码抗体的轻链和重链或者编码VH和VL区段的cDNA。对于从免疫球
10 蛋白基因文库获得的抗体(例如，使用噬菌体展示技术)，可以从文库回收编码抗体的一种或多种核酸。向宿主细胞中导入外源核酸的方法是本领域普遍已知的，并可随所使用的宿主细胞而变化。

优选的本发明核酸分子是编码重链可变区的选自SEQ ID NO: 2,6,14的那些，和/或编码轻链可变区的选自SEQ ID NO: 4,8,12,16的那些。更优选的是这样的核酸分子，所述核酸分子
15 包含编码重链的SEQ ID NO: 2序列，和包含编码轻链的SEQ ID NO: 4序列或者包含编码重链的SEQ ID NO: 6序列，和包含编码轻链的SEQ ID NO: 8序列或者包含编码重链的SEQ ID NO: 2序列，和包含编码轻链的SEQ ID NO: 12序列或者包含编码重链的SEQ ID NO: 14序列，和包含编码轻链的SEQ ID NO: 16序列。

为了表达蛋白质，可以将编码本发明抗体的核酸整合到表达载体中。多种表达载体可
20 用于蛋白质表达。表达载体可包括自我复制的染色体外载体，或整合到宿主基因组中的载体。用于本发明的表达载体包括但不限于使蛋白质能够在哺乳动物细胞、细菌、昆虫细胞、酵母和体外系统中表达的那些。如本领域已知的，多种表达载体是可商业或其他方式获得的。可用于本发明中来表达抗体。

免疫缀合物

25 本发明还提供了多功能免疫缀合物，其包含本文所述抗体以及进一步包含至少一种其它类型的功能性分子。所述的功能性分子选自但不限于：靶向肿瘤表面标志物的分子，抑制肿瘤
的分子，靶向免疫细胞的表面标志物的分子或可检测标记物。所述抗体与所述功能性分子可以通过共价连接、偶联、附着、交联等方式构成缀合物。

30 作为一种优选方式，所述免疫缀合物可包含：本发明的抗体以及至少一种靶向肿瘤表面标志物的分子或抑制肿瘤
的分子。所述的抑制肿瘤
的分子可以是抗肿瘤的细胞因子，或抗肿瘤的毒素；较佳地，所述的细胞因子包括(但不限于)：IL-2、IL-7、IL-12、IL-15、I型IFN、TNF-alpha。在具体的实施方式中，所述的靶向肿瘤表面标志物的分子是靶向本发明抗体所
靶向的相同肿瘤的表面标志物的分子。例如，所述的靶向肿瘤表面标志物的分子可以是结合
35 肿瘤表面标志物的抗体或配体，例如可以与本发明的抗体协同作用，更精准地靶向肿瘤细胞。

作为一种优选方式，所述免疫缀合物可包含：本发明的抗体以及可检测标记物。所述

的可检测标记物包括但不限于：荧光标记物、显色标记物；如：酶、辅基、荧光材料、发光材料，生物发光材料、放射性材料、正电子发射金属以及非放射性顺磁性金属离子。也可包含一个以上的标记物。为了检测和/或分析和/或诊断目的用于标记抗体的标记依赖于使用的特定检测/分析/诊断技术和/或方法例如免疫组织化学染色(组织)样品、流式细胞计量术等。

5 对于本领域已知的检测/分析/诊断技术和/或方法合适的标记为本领域技术人员所熟知。

作为一种优选方式，所述免疫缀合物可包含：本发明的抗体以及靶向免疫细胞的表面标志物的分子。所述靶向免疫细胞的表面标志物的分子可以是结合免疫细胞表面标志物的抗体或配体，能够识别免疫细胞，其携带本发明的抗体达到免疫细胞，同时本发明的抗体可将免疫细胞靶向于肿瘤细胞，从而引发免疫细胞特异性地杀伤肿瘤。所述的免疫细胞表面标志物可以选自CD3，CD16，CD28，更佳的，结合免疫细胞表面标志物的抗体是抗CD3抗体。免疫细胞可选自T细胞、NK细胞、NKT细胞。

10 作为通过直接或间接(例如通过接头)缀合而化学产生免疫缀合物的一种方式，所述免疫缀合物可以作为融合蛋白而产生，所述融合蛋白包含本发明的抗体及合适的其它蛋白。融合蛋白可以通过本领域已知方法产生，例如通过构建核酸分子以及随后表达所述核酸分子而重组产生，所述核酸分子包含符合读框的编码抗体的核苷酸序列以及编码合适标记的核苷酸序列

本发明另一方面提供了编码本发明的至少一种抗体、其功能变体或者免疫缀合物的核酸分子。一旦获得了有关的序列，就可以用重组法来大批量地获得有关序列。这通常是将其克隆入载体，再转入细胞，然后通过常规方法从增殖后的宿主细胞中分离得到有关序列。

20 本发明还涉及包含上述的适当DNA序列以及适当启动子或者控制序列的载体。这些载体可以用于转化适当的宿主细胞，以使其能够表达蛋白质。宿主细胞可以是原核细胞，如细菌细胞；或是低等真核细胞，如酵母细胞；或是高等真核细胞，如哺乳动物细胞。

含有抗CLL1抗体的嵌合抗原受体

25 本发明还提供多种嵌合抗原受体(CAR)，其中包含本发明的抗体或抗体片段，该CAR-T细胞表现出抗肿瘤性质。一些实施案例中，用编码CAR的病毒载体转导细胞(例如T细胞)。在一些实施案例中，病毒载体是慢病毒载体。一些实施方案中，细胞可以稳定地表达 CAR。

30 在一优选例中，CAR的CLL1结合部分是scFv抗体片段，与其所来自的IgG抗体相比，保持等价的亲和结合力，例如其以相当的功效结合相同抗原。该抗体片段是功能性的，由此其提供生物化学反应，例如激活免疫反应、抑制从其靶抗原的信号传导起始、抑制激酶活性等。因此，本发明提供，经工程化导入T细胞中的，包含WT1结合结构域的CLL1-CAR，以及将其用于过继免疫治疗的方法。

一方面，CAR的抗CLL1抗原结合结构域是，相对于其所源自的鼠序列scFv被人源化的scFv抗体片段。

35 一方面，本发明CAR将特定抗体的抗原结合结构域和胞内信号传导分子组合在一起。例如，一些方面，胞内信号传导分子包括但不限于，CD3 ξ 链、4-1BB和CD28 信号传导模块

及其组合。

一方面，CLL1-CAR包含至少一个胞内信号传导结构域，其选择CD137(4-1BB)信号传导结构域、CD28信号传导结构域、CD3 ξ 信号结构域，及其任何组合。一方面，CLL1-CAR包含至少一个胞内信号传导结构域，其来自一个或多个非CD137(4-1BB)或CD28的共刺激分子。

作为示范性的，CLL1-CAR的序列可以是4F2 28Z (SEQ ID NO: 55)、4F2 BBZ (SEQ ID NO: 56)、4F2 28BBZ (SEQ ID NO: 57)、25H8 28Z (SEQ ID NO: 58)、25H8 BBZ (SEQ ID NO: 59)、25H8 28BBZ (SEQ ID NO: 60)、7F8 28Z (SEQ ID NO: 61)、7F8 BBZ (SEQ ID NO: 62)、7F8 28BBZ (SEQ ID NO: 63)、12G4m 28Z (SEQ ID NO: 64)、12G4m BBZ (SEQ ID NO: 65)、12G4m 28BBZ (SEQ ID NO: 66)、12G4m(M1331) 28Z (SEQ ID NO: 73)、12G4m(M1331) BBZ (SEQ ID NO: 9)、12G4m(M1331) 28BBZ (SEQ ID NO: 10)，上述SEQ ID NO: 55-66、SEQ ID NO: 73、SEQ ID NO: 9-10的跨膜域和胞内域本领域技术人员可以选择常规的跨膜域和胞内域进行替换，且均落入本申请的保护范围。

嵌合抗原受体修饰的T细胞

本发明还提供了包含有本发明所述的嵌合抗原受体的免疫细胞。

在另一方面，本发明提供的嵌合抗原受体修饰的T细胞其还携带外源的细胞因子的编码序列；较佳地，所述的细胞因子包括：IL-12，IL-15或IL-21。所述的免疫细胞优选自T淋巴细胞，NK细胞或NKT细胞。

在另一方面本发明提供的嵌合抗原受体修饰的T细胞其还携带PD-L1阻断剂或阻断PD-L1的蛋白，如天然PD-1，或能够与PD-L1结合的突变PD-1，或能够与PD-L1结合的天然或突变PD-1的片段、或抗PD-L1的抗体。

药物组合物

本发明的抗体、包含该抗体的免疫组合物以及基因修饰的免疫细胞可以应用于制备药物组合物或诊断试剂。所述的组合物除了包括有效量的所述抗体、免疫组合物或免疫细胞，还可包含药学上可接受的载体。术语“药学上可接受的”是指当分子本体和组合物适当地给予动物或人时，它们不会产生不利的、过敏的或其它不良反应。

可作为药学上可接受的载体或其组分的一些物质的具体例子是糖类，如乳糖、葡萄糖和蔗糖；淀粉，如玉米淀粉和土豆淀粉；纤维素及其衍生物，如羧甲基纤维素钠、乙基纤维素和甲基纤维素；西黄蓍胶粉末；麦芽；明胶；滑石；固体润滑剂，如硬脂酸和硬脂酸镁；硫酸钙；植物油，如花生油、棉籽油、芝麻油、橄榄油、玉米油和可可油；多元醇，如丙二醇、甘油、山梨糖醇、甘露糖醇和聚乙二醇；海藻酸；乳化剂，如Tween；润湿剂，如月桂基硫酸钠；着色剂；调味剂；压片剂、稳定剂；抗氧化剂；防腐剂；无热原水；等渗盐溶液；和磷酸盐缓冲液等。

本发明的组合物可根据需要制成各种剂型，并可由医师根据患者种类、年龄、体重和

大致疾病状况、给药方式等因素确定对病人有益的剂量进行施用。给药方式例如可以采用注射或其它治疗方式。

本发明的优点：

1. 本发明提供了针对CLL1的特异性抗体；
2. 本发明的抗体对于CLL1具有较高的亲和力，且在制备成嵌合抗原受体修饰的T细胞后，对表达CLL1的细胞具有明显的杀伤作用。和
3. 本发明提供了利用所述抗体制备的嵌合抗原受体修饰的T细胞，因此，本发明的抗体和免疫效应细胞能够安全有效地应用于急性髓系白血病的治疗。

下面结合具体实施例，进一步阐述本发明。应理解，这些实施例仅用于说明本发明而不适用于限制本发明的范围。下列实施例中未注明具体条件的实验方法，通常按照常规条件如J.萨姆布鲁克等编着，分子克隆实验指南，第三版，科学出版社，2002中所述的条件，或按照制造厂商所建议的条件。

实施例1：使用全人噬菌体展示文库筛选针对CLL1特异的scFv

本发明使用的噬菌体展示文库为本公司构建的全人的天然的scFv噬菌体文库，库容为 $1E+11$ 。利用本领域技术人员已知的筛选方法得到针对CLL1高度特异的scFv片段。简言之，分别包被10ug/ml抗原CLL1-huFc(由真核表达后采用protein A填料对培养上清进行亲和纯化制备而成)和人Fc段于免疫管。为了减少Fc段的影响，将噬菌体文库加入包被了人Fc段的免疫管中结合1hr。取上清加入包被CLL1-huFc的免疫管中结合1.5小时，随后将非特异性的噬菌体洗掉，将结合的噬菌体洗脱下来并感染对数生长期的大肠杆菌TG1。扩大培养洗脱下来得噬菌体并使用PEG/NaCl沉淀纯化扩大后的噬菌体文库用于下一轮的筛选。将淘选进行3-4个循环以富集与CLL1特异性结合的scFv噬菌体克隆。通过针对CLL1-huFc的标准ELISA方法确定阳性克隆，ELISA检测图谱，如图1所示。ELISA使用人Fc段做为无关抗原来验证抗体的特异性。

筛选后得到两个特异性结合的HL60和U937细胞 (HL60/U937为CLL1阳性细胞，k562为CLL1阴性细胞) (图3)，克隆名称为4F2和25H8，4F2和25H8的Biacore图谱，如图2所示。经测序分析，4F2的重链可变区为SEQ ID NO: 1所示的氨基酸序列，轻链可变区为SEQ ID NO: 3所示的氨基酸序列；25H8的重链可变区为SEQ ID NO: 5所示的氨基酸序列，轻链可变区为SEQ ID NO: 7所示的氨基酸序列。

根据Kabat的EU索引分析，4F2的HCDR1的氨基酸序列如SEQ ID NO: 35所示，HCDR2的氨基酸序列如SEQ ID NO: 37所示，HCDR3的氨基酸序列如SEQ ID NO: 40所示，LCDR1的氨基酸序列如SEQ ID NO: 42所示，LCDR2的氨基酸序列如SEQ ID NO: 45所示，LCDR3的氨基酸序列如SEQ ID NO: 49所示。

25H8的HCDR1的氨基酸序列如SEQ ID NO: 36所示，HCDR2的氨基酸序列如SEQ ID

NO: 38所示, HCDR3的氨基酸序列如SEQ ID NO: 41所示, LCDR1的氨基酸序列如SEQ ID NO: 43所示, LCDR2的氨基酸序列如SEQ ID NO: 46所示, LCDR3的氨基酸序列如SEQ ID NO: 50所示。

5 实施例2: 抗体的亲和力成熟

利用噬菌体展示技术进行亲和力成熟。

以4F2和25H8为亲本抗体, 分别对轻链可变区的LCDR1和LCDR2进行随机突变, 构建亲和力成熟的噬菌体文库。两轮筛选后挑选单克隆进行ELISA检测, 并将阳性克隆进行测序和表达纯化, 综合以上实验, 共得到两个高亲和力且特异性结合人CLL1的抗体, 命名7F8(来源于4F2)和12G4(来源于25H8)。

经测序分析, 7F8的重链可变区为SEQ ID NO: 1所示的氨基酸序列, 轻链可变区为SEQ ID NO: 11所示的氨基酸序列; 12G4的重链可变区为SEQ ID NO: 5所示的氨基酸序列, 轻链可变区为SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列。

7F8的的LCDR1的序列如SEQ ID NO: 44所示, LCDR2的序列如SEQ ID NO: 47所示, LCDR3及重链的CDR区序列与亲本抗体(4F2)一致。

12G4的LCDR1的序列与25H8相同, LCDR2的序列如SEQ ID NO: 48所示, LCDR3及重链的CDR区序列与亲本抗体(25H8)一致。

其中12G4在重链的CDR2区含有一个糖基化位点, 将其中的丝氨酸突变为甘氨酸后得到新的抗体, 命名为12G4m, 12G4m的HCDR2的序列如SEQ ID NO: 39所示。

12G4m的重链可变区为SEQ ID NO: 13所示的氨基酸序列, 轻链可变区为SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列。

通过ELISA检测7F8和12G4m的scFv与人CLL1的结合情况, 显示有显著的结合(见图4)。

将7F8和12G4m的scFv进行Biacore检测, 结果如图5所示, 结果显示亲和力较亲本抗体提高了10倍左右)。

ELISA使用人Fc段做为无关抗原来验证抗体的特异性。抗体7F8和12G4m的scFv与CLL1表达阳性细胞特异性结合情况如图6所示, 从图中看出抗体可以特异性结合阳性细胞, 而不结合阴性细胞(HL60和U937为CLL1表达阳性细胞, k562为CLL1不表达阴性细胞)。

实施例3: ELISA检测7F8和12G4m抗体与不同种属CLL1的结合

通过标准的ELISA检测抗体7F8和12G4m的种属特异性。人CLL1-hFc, 鼠CLL1-hFc, 猴CLL1-hFc用1 μ g/ml于4度包被ELISA板过夜, 2%MPBS室温封闭1-2小时, 加入200nM 抗体7F8/12G4m(scFv)室温孵育1小时, 二抗采用抗His的鼠单抗1: 1000稀释, 三抗为羊抗鼠-HRP 1:2000稀释使用, 室温孵育1小时后显色, 1M浓硫酸中止后读数OD450, 图7。抗体7F8和12G4m只结合人CLL1, 不结合鼠CLL1和猴CLL1。

实施例4: CLL1抗体scFv-Fc形式构建及其单体率检测

将抗CLL1抗体7F8和12G4m与人IgG的Fc段进行融合表达，通过293Fectin转染试剂转染293F细胞，第6天收集上清，采用Protein A填料进行亲和纯化，纯化后蛋白通过GE XK16/40空层析柱，收集单体峰，并进行单体率检测，其中抗体7F8的单体率为99.30%，抗体12G4m的单体率为58.50%，结果见图8。

5 抗体7F8蛋白用截流量为10KD的millipore超滤管进行浓缩，通过OD280/消光系数测浓度，结果见表1；取样跑SDS-PAGE，结果见图9。

表1

蛋白	体 积(ml)	浓度 (mg/ml)	总量 (mg)	分子 筛前(mg)	回收率	单体率
7F8-huFc	0.57	0.22	0.12	2.15	5.60%	99.30%
12G4m-huFc	0.54	1.57	0.85	2.6	32.70%	58.50%

对12G4m进行降聚改造。通过Discovery studio软件建立12G4m的3D模型，分析其中的潜在的聚集位点，通过软件预测，对这些位点进行点突变，将突变后的抗体与人IgG的Fc段进行融合，以scFv-Fc形式，通过293F细胞进行表达，表达产物纯化后通过SEC进行单体率检测，结果显示，得到3个单体率明显优于12G4m的突变体，分别为：将重链可变区第9位丙氨酸突变为脯氨酸(12G4m-A9P)，将第93位缬氨酸突变为异亮氨酸(12G4m-V93I)，将第113位甲硫氨酸突变为亮氨酸(12G4m-M133I)，其中，12G4m-M133I的单体率达到了95%以上。

12G4m-A9P、12G4m-V93I和12G4m-M133I的突变位点均发生在重链可变区，其重链可变区的序列分别如SEQ ID NO: 67、68、69所示。

12G4m-A9P的scFv序列如SEQ ID NO: 70所示，12G4m-V93I的scFv序列如SEQ ID NO: 71所示，12G4m-M133I的scFv序列如SEQ ID NO: 72所示。

实施例5：利用FACs测定抗体与U937细胞的结合EC50

20 利用实施例4获得的scFv-Fc融合蛋白，通过FACs检测抗CLL1抗体的EC50，具体做法如下：将U937细胞以 1×10^5 个/孔加入96孔U型底板中，用FcR blocking试剂4度封闭30分钟，用300uL/孔1% FBS清洗细胞两次，随后加入梯度稀释的100μL CLL1抗体7F8，12G4m，4F2，25H8(以1000nmol/mL为起始浓度，5倍稀释，7个浓度梯度)，混合后于4℃孵育45分钟，离心除去上清液，用300uL/孔1% FBS清洗细胞两次。将FITC标记Goat anti human

25 Fc(JacksonImmunoResearch, Code number:109-095-098)用1% FBS稀释200倍添加到细胞中，于4℃孵育45分钟后，进行离心操作，除去上清液，用300μL/孔1% FBS清洗细胞两次。最终以200μL/孔1% FBS重悬细胞并用于流式细胞仪检测。如图10所示，抗人CLL1抗体7F8、12G4m、4F2和25H8的EC50值分别为0.06474nM、0.4271nM、0.7370nM和0.1638nM，其EC50值均小于1nM，表现出很好的细胞杀伤效果。

30

实施例6：抗CLL1嵌合抗原受体质粒(CAR)的构建

a. 抗CLL1抗体7F8嵌合抗原受体质粒的构建

以PRRLSIN-cPPT.EF-1 α (购自Addgene)为载体, 构建了表达抗体7F8的二代嵌合抗原受体的慢病毒质粒, 包括PRRLSIN-cPPT.EF-1 α -7F8-28Z、PRRLSIN-cPPT.EF-1 α -7F8-BBZ以及PRRLSIN-cPPT.EF-1 α -7F8-28BBZ。。

5 7F8-28Z序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、7F8scFV(SEQ ID NO: 31)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)、CD28跨膜区(SEQ ID NO: 51)和胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 53)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成; 7F8-BBZ序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、7F8scFV(SEQ ID NO: 31)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)和跨膜区(SEQ ID NO: 21)、CD137胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 23)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成; 7F8-28BBZ序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、7F8scFV(SEQ ID NO: 31)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)、CD28跨膜区(SEQ ID NO: 51)和胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 53)、CD137胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 23)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成。

b. 抗CLL1抗体12G4m嵌合抗原受体质粒的构建

15 以PRRLSIN-cPPT.EF-1 α 为载体, 构建了表达抗体12G4m的二代嵌合抗原受体的慢病毒质粒, 包括PRRLSIN-cPPT.EF-1 α -12G4m-28Z、PRRLSIN-cPPT.EF-1 α -12G4m-BBZ以及PRRLSIN-cPPT.EF-1 α -12G4m-28BBZ。

12G4m-28Z序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、12G4m scFV(SEQ ID NO: 33)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)、CD28跨膜区(SEQ ID NO: 51)和胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 53)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成; 12G4m-BBZ序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、12G4m scFV(SEQ ID NO: 33)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)和跨膜区(SEQ ID NO: 21)、CD137胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 23)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成; 12G4m-28BBZ序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、12G4m scFV(SEQ ID NO: 33)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)、CD137胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 23)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成。

25 c. 抗CLL1抗体12G4m-M1331(在本文中又写作12G4m(M1331))嵌合抗原受体质粒的构建

以PRRLSIN-cPPT.EF-1 α 为载体, 构建了表达抗体12G4m-M1331的二代嵌合抗原受体的慢病毒质粒即PRRLSIN-cPPT.EF-1 α -12G4m(M1331)-BBZ。12G4m(M1331)-28Z序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、12G4m (M1331)scFV(SEQ ID NO: 72)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)、CD28跨膜区(SEQ ID NO: 51)和胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 53)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成; 12G4m(M1331)-BBZ序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、12G4m (M1331)scFV(SEQ ID NO: 72)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)和跨膜区(SEQ ID NO: 21)、CD137胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 23)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成; 12G4m(M1331)-28BBZ序列由CD8 α 信号肽(SEQ ID NO: 17)、12G4m (M1331)scFV(SEQ ID NO: 72)、CD8 hinge (SEQ ID NO: 19)、CD137胞内信号传导结构域(SEQ ID NO: 23)以及CD3 ξ (SEQ ID NO: 25)组成。

实施例7：CLL1特异性CAR病毒包装以及感染CAR T阳性率的检测

首先用磷酸钙法进行慢病毒的包装，病毒上清用PEG8000/NaCl进行纯化，纯化后对病毒用FACS法进行滴度检测，根据流式细胞仪检测结果，7F8-CART、12G4m-CART和12G4m-M1331 CART病毒滴度分别为 $2.37\text{E}+08$ 、 $1.41\text{E}+08$ 和 $7.99\text{E}+07$ 。

随后用病毒感染CD3/CD28磁珠活化48小时后的T细胞，加入病毒体积(mL)=细胞数 $\times$ MOI值(MOI=10)/滴度，得到7F8-BBZ CAR T、12G4m-BBZ CAR T和12G4m(M1331)-BBZ-CART细胞，感染后第9天采用FACS方法检测CAR表达阳性率，结果见图11，7F8-BBZ CAR T的CAR阳性率为41.94%，12G4m-BBZ CAR T的CAR阳性率为60.14%，12G4m(M1331)-BBZ CAR T的CAR阳性率为55.64%。

实施例8：靶向CLL1阳性细胞的体外杀伤毒性检测

选择现有技术中报道的抗体M26(CN104736562B)作为阳性对照，采用常规的方案制备了M26-BBZ CAR T。采用CytoTox 96非放射性细胞毒性检测试剂盒(Promega公司)进行。具体方法参照CytoTox 96非放射性细胞毒性检测试剂盒说明书。

效应细胞：按效靶比3:1、1:1、1:3及1:9分别接种Untransduced(UTD) T细胞、7F8-BBZ CART细胞、12G4m-BBZ CART细胞于96孔板。

靶细胞：分别接种 $50\text{ }\mu\text{L}$ $2\times 10^5/\text{mL}$ 的CLL1表达阳性的HL-60与U937细胞以及CLL1表达阴性的K562细胞到相应的96孔板。

实验结果如图12所示，本发明的7F8-BBZ CAR T、12G4m-BBZ CAR T与对照组UTD相比，对CLL1表达阳性的HL-60与U937细胞在效靶比为3:1、1:1和1:3时均有显著的毒性杀伤作用，而对CLL1表达阴性的K562细胞则几乎没有杀伤作用。此外，12G4m-BBZ CAR T对CLL1表达阳性的HL-60与U937细胞，均显示出比现有技术M26-BBZ CAR T有更好的杀伤作用，而7F8-BBZ CAR T对HL-60杀伤作用也优于M26-BBZ CAR T。

实施例9：小鼠体内细胞杀伤实验

1) 实验分组：将6-8周龄雌性NPG小鼠随机分为4组，每组6只，分别为Untransduced T(UTD)、12G4m-BBZ CART组($1.0\times 10^6/\text{只}$ 小鼠)、12G4m-BBZ CART组($2.0\times 10^6/\text{只}$ 小鼠)、12G4m-BBZ CART($4.0\times 10^6/\text{只}$ 小鼠)细胞治疗组。

2) 皮下移植瘤的接种：收集对数生长期且生长状态良好的HL-60细胞，调整细胞密度为 $1.5\times 10^7/\text{mL}$ ，接种于NPG小鼠右侧腋部皮下部位，接种体积 $200\text{ }\mu\text{L}$ 细胞悬液，即每只小鼠接种 3.0×10^6 的肿瘤细胞，接种日记为第0天。

3) CAR-T细胞回输：当肿瘤平均体积约为 122 mm^3 时，即接种肿瘤后第8天，注射相应数量的12G4m BBZ细胞或未经转导的T细胞对照。结果显示，CAR T注射后14天，与UTD对照组相比，各组均见明显抑瘤效果，12G4m-BBZ细胞浓度为 2.0×10^6 时，肿瘤抑制率为57.35%；12G4m-BBZ细胞浓度为 4.0×10^6 时，肿瘤抑制率为72.89%。同时小鼠体重与UTD对照组相比无显著变化。

实施例10：12G4m(M1331)-BBZ CART的体外杀伤结果

参照实施例8的方法，检测12G4m(M1331)-BBZ CART的体外杀伤效果。

效应细胞：按效靶比9: 1、3: 1及1: 1分别接种Untransduced(UTD) T细胞、7F8-BBZ CART
5 细胞、12G4m-BBZ CART细胞、12G4m(M1331)-BBZ CART细胞于96孔板。

靶细胞：分别接种50 μ L 2×10^5 /mL的CLL1表达阳性的HL-60与U937细胞以及CLL1表达
阴性的K562细胞到相应的96孔板。

实验结果如图13所示，实验结果如图13所示，结果表明，本发明的7F8-BBZ CAR T、
12G4m-BBZ CAR T、12G4m(M1331)-BBZ CART与对照组UTD相比，对CLL1表达阳性的
10 HL-60与U937细胞均有显著的毒性杀伤作用，而对CLL1表达阴性的K562细胞则几乎没有杀
伤作用。

在本发明提及的所有文献都在本申请中引用作为参考，就如同每一篇文献被单独引用
作为参考那样。此外应理解，在阅读了本发明的上述讲授内容之后，本领域技术人员可以对
15 本发明作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

本发明所用的序列总结于下表：

序列号	名称	序列
1	4F2、7F8重链可 变区氨基酸序列	EVQLLES GGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWGQGLTVSS
2	4F2、7F8重链可 变区碱基序列	gaggtgcaattgctggagctctggggaggcttggtacagcctgggggtccctgagactctcctgtgcagcct ccggattcacctttagcagttatgccatgagctgggtccgccaggctccagggaagggtgctggagtggtctc agctattagtgtagtggtgtagcacatactacgcagactccgtgaagggtccgggtcaccatctccagagaca attccaagaacacgctgtatctgcagatgaacagcctgagagccgaggacacggccgtatattactgtgcgaa agaatactacttcggttactacgggtacctggactactggggccaagggaaccctggtcaccgtctcgagt
3	4F2轻链可变区 氨基酸序列	DIQMTQSPSTLSASVGDRTITCRASQSISSWLAWYQKPGKAPKLLI YDASSLES GPVPSRFSGSGSGTEFTLTISLQPD DFATYYCQQYYSYPMI TFGQGTKVEIKR
4	4F2轻链可变区 碱基序列	gacatccagatgaccagctctcctccaccctgtctgcatctgtaggagaccgtgtcaccatcacttgcctgcc agtcagagtattagtagctgttggtgctgtatcagcagaaccagggaagcccctaagctcctg atctatgat gctccagtttgaaagtgggtgccatcacgtttcagcggcagtgatccgggacagaattcactctcaccat cagcagcttgacgctgatgatttgcacttattactgccaacagtactactcttaccatg atcacgtttggc agggcaccaaaagtcgagatcaagcgt
5	25H8重链可变 区氨基酸序列	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSKASGYTFNSYYMHWVRQAPGQGL EWMGIFNPSGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSEDTA VYYCARGTTSDAFDIWGQGTMTVTVSS
6	25H8重链可变 区碱基序列	gaggtgcagctggtgcagctctgggctgaggtgaagaagcctggggcctcagtgaaagtttctgcaaggca tctggatacaccctaacagctactatgctcagtggtgacagggccctggacaagggtgagtgatggg aatattcaaccctagtggtgtagcacaagctacgcacagaagtccagggcagagtcaccatgaccaggac acgtccacgagcacagctcatatggagctgagcagcctgagatctgaggacacggcctgtattactgtgcga gaggactacatccgatgcttttgcatactggggccaagggaacaatgggtcaccgtctcgagt
7	25H8轻链可变 区氨基酸序列	DIQMTQSPSSLSASVGDRTITCRASQSISSYLNWYQKPGKAPKLLIY AASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFG GGTKVEIKR
8	25H8轻链可变 区碱基序列	gacatccagatgaccagctctccatcctcctgtctgcatctgtaggagacagagtcaccatcacttgcgggc aagtcagagcatttagcagctatttaattggtatcagcagaaccagggaagcccctaagctcctgatctatgc tgcacccagtttgc aaagtgggtgccatcaagggtcagtggcagtgatctgggacagatttactctcaccat cagcagctctgcaacctgaagatttgcacttactactgtcaacagagttacagtacccctctcactttcgccga

		gggaccaaggtggagatcaaacgt
9	12G4m(M1331) BBZ	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHVWRQAPGQGL EWMGIFNPGGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSEDTA VYYCARGTTSDAFDIWGQGTLLTVSSGGGGSGGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIDVASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGTK VEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQ EEDGCSCRFPEEEEGGCEL RVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLGR REEYDVLDRRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEI GMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
10	12G4m(M1331) 28BBZ	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHVWRQAPGQGL EWMGIFNPGGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSEDTA VYYCARGTTSDAFDIWGQGTLLTVSSGGGGSGGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIDVASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGTK VEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DFWVLVVVGGVLACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSLHSDYMNMTPRR PGPTRKHYPYAPPRDFAAYRSKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEGGCEL RVKFSRSADAPAYQGGQNQLYNELNLGRRE EYDVLDRRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEIG MKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
11	7F8轻链可变区 氨基酸序列	DIQMTQSPSTLSASVGDRTITCRASQWIARWLAWYQQKPGKAPKLL IKDASNLESGVPSRFSGSGSGTEFTLTISLQPDDEFATYYCQQYYSPM ITFGQGTKVEIKR
12	7F8轻链可变区 碱基序列	gacatccagatgaccagctctcctccaccctgtctgcatctgtaggagaccgtgtcaccatcactgcccgtgcc agtcagtgagtgctcgtatggttgccgtgtagcagcagaaccagggaagcccctaagtcctgtagcagga acgctccaatttgaaagtgggtcccatcagcttcagcggcagtgtagcgggacagaattcactctcacc atcagcagcttgagcctgtagatcttgaacttaactgccaacagtagtactacttaccatgtagcagttggc cagggcaccaaagtcgagatcaaacgt
13	12G4m重链可变 区氨基酸序列	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHVWRQAPGQGL EWMGIFNPGGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSEDTA VYYCARGTTSDAFDIWGQGTMTVTVSS
14	12G4m重链可变 区碱基序列	gaggtgcagctggtgcagctctgggctgaggtgaagaagcctggggcctcagtgaaagtttctgcaaggca tctggatcaccttaacagctactatgtagcagtggtgcgacaggccctggacaaggcctgagtgtagggg aataftcaacctggtggtgtagcacaagctacgcacagaagttccagggcagagtcaccatgaccaggga cacgtccacgagcacagctacatggagctgagcagcctgagatctgaggacagcggcctgtattactgtgcg agagggaactacatccgtagctttgatactctggggccaaggacaatggtcaccgtctcagtg
15	12G4、12G4m轻 链可变区氨基酸 序列	DIQMTQSPSSLSASVGDRTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLID VASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFG GGTKVEIKR
16	12G4、12G4m轻 链可变区碱基序 列	gacatccagatgaccagctcctcatcctccctgtctgcatctgtaggagacagagtcaccatcactgcccggc aagtcagagcattagcagctatttaattgtagcagcagaaccagggaagcccctaagtcctgtagcagtg cgcatccagtttgaaagtgggtcccatcaaggttcagtgagcagtgtagcagagattcactctcaccat cagcagctcgaacctgaagatttgaacttactactgtcaacagagttacagtagccctctcacttccggcga gggaccaaggtggagatcaaacgt
17	CD8 α 信号肽	MALPVTALLLPLALLHAARP
18	CD8 α 信号肽	atggccttaccagtagccgctgtctcctgccgtggtgctgtcctccagccgcccaggccg
19	CD8绞链	TTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFACD
20	CD8绞链	accacgacgcccagcggcgaccaccaacacggcgcccaccatcgctgcagcccctgtccctgcgccc cagaggcgtgcccggccagcggcgggggcgagtgacacagaggggctggacttcgctgtagt
21	CD8跨膜域	IYIWAPLAGTCGVLLLSLVIT
22	CD8跨膜域	Atctacatctggcgcccttgccgggactgtggtgctctcctgtcactggtatcacc
23	CD137胞内域	KRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEEDGCSCRFPEEEEGGCEL
24	CD137胞内域	aaacggggcagaagaactcctgtatatattcaaacaccattatgagaccagtacaaactactcaagagga agatggctgtagctgccgatttcagaagaagaagaaggaggatgtgaactg
25	CD3Z结构域	RVKFSRSADAPAYQGGQNQLYNELNLGRREEYDVLDRRRGRDPEMG

		GKPQRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDLGY QGLSTATKDTYDALHMQALPPR
26	CD3Z结构域	agagtgaaagtcagcaggagcgagacgcccccgctaccagcagggccagaaccagctctataacagagct caatctaggacgaagagaggagtagatgttttgacaagagacgtggccggggaccctgagatgggggaa agccgcagagaaggaagaaccctcaggaaggcctgtacaatgaactgcagaagataagatggcggaggc ctacagtgagattgggatgaaaggcgagcgccggaggggcaaggggcacgatggcctttaccaggggtca gtacagccaccaaggacacctacgacgccccttcacatgcaggccctgccccctgcg
27	4F2 scFv	EVQLLES GGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWQGQTLVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQ MTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQSISSWLAWYQQKPGKAPKLLIYDA SSLESGVPSRFSGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQQYYSYPMITFGQ GTKVEIKR
28	4F2 scFv	GAGGTGCAATTGCTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTACAGCCTGGG GGGTCCCTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCCGGATTACCTTTAGCA GTTATGCCATGAGCTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGG AGTGGGTCTCAGCTATTAGTGGTAGTGGTGGTAGCACATACTACGC AGACTCCGTGAAGGGCCGGTTCACCATCTCCAGAGACAATTCCAA GAACACGCTGTATCTGCAGATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACAC GGCCGTATATTACTGTGCGAAAGAATACTACTTCGGTTACTACGGT TACCTGGACTACTGGGGCCAAGGAACCCTGGTCACCGTCTCGAGTG GTGGAGGCGGTTCAAGCGGAGGTGGTTCTGGCGGTGGCGGATCGG ACATCCAGATGACCCAGTCTCCTTCCACCCTGTCTGCATCTGTAGG AGACCGTGTCAACCATCACTTGCCGTGCCAGTCAGAGTATTAGTAGC TGTTTGGCCTGGTATCAGCAGAAACCAGGGAAAGCCCCTAAGCTC CTGATCTATGATGCCTCCAGTTTGGAAGTGGGGTCCCATCACGTT TCAGCGGCAGTGGATCCGGGACAGAATTCACCTCTCACCATCAGCA GCTTGACGCCTGATGATTTTGCAACTTATTACTGCCAACAGTACTA CTCTTACCCAATGATCACGTTTGCCAGGGCACCAAAGTCGAGATC AAGCGT
29	25H8 scFv	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHWVRQAPGQGL EWMGIFNPSGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSEDTA VYYCARGTTSDAFDIWGQGTMTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIYAASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGK VEIKR
30	25H8 scFv	GAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGG GCCTCAGTGAAGGTTTCCTGCAAGGCATCTGGATACACCTTCAACA GCTACTATATGCACTGGGTGCGACAGGCCCTGGACAAGGGCTTG AGTGGATGGGAATATTCAACCCTAGTGGTGGTAGCACAAGCTACG CACAGAAGTTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCAGGGACACGTCCA CGAGCACAGTCTACATGGAGCTGAGCAGCCTGAGATCTGAGGACA CGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAGGAACCTACATCCGATGCTTTTGA TATCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCGAGTGGTGGAGG CGGTTCAAGCGGAGGTGGTTCTGGCGGTGGCGGATCGGACATCCA GATGACCCAGTCTCCATCCTCCCTGTCTGCATCTGTAGGAGACAGA GTCACCATCACTTGCCGGGCAAGTCAGAGCATTAGCAGCTATTTAA ATTGGTATCAGCAGAAACCAGGGAAAGCCCCTAAGCTCCTGATCT ATGCTGCATCCAGTTTGCAAAGTGGGGTCCCATCAAGGTTCAAGTGG CAGTGGATCTGGGACAGATTTCACTCTCACCATCAGCAGTCTGCAA CCTGAAGATTTTGCAACTTACTACTGTCAACAGAGTTACAGTACCC CTCTCACTTTCGGCGGAGGGACCAAGGTGGAGATCAAACGT
31	7F8 scFv	EVQLLES GGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWQGQTLVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQ MTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQWIARWLAWYQQKPGKAPKLLIKD ASNLESGVPSRFSGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQQYYSYPMITF GQGTKVEIKR
32	7F8 scFv	GAGGTGCAATTGCTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTACAGCCTGGG

		GGGTCCCTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCCGGATTACCTTTAGCA GTTATGCCATGAGCTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGG AGTGGGTCTCAGCTATTAGTGGTAGTGGTGGTAGCACATACTACGC AGACTCCGTGAAGGGCCGGTTCACCATCTCCAGAGACAATTCCAA GAACACGCTGTATCTGCAGATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACAC GGCCGTATATTACTGTGCGAAAGAATACTACTTCGGTTACTACGGT TACCTGGACTACTGGGGCCAAGGAACCCTGGTCACCGTCTCGAGTG GTGGAGGCGGTTCAGGCGGAGGTGGTTCTGGCGGTGGCGGATCGG ACATCCAGATGACCCAGTCTCCTTCCACCCTGTCTGCATCTGTAGG AGACCGTGTACCATCACTTGCCGTGCCAGTCAGTGGATTGCTCGA TGGTTGGCCTGGTATCAGCAGAAACCAGGGAAAGCCCCCTAAGCTC CTGATCAAGGACGCTTCCAATTTGGAAAGTGGGGTCCCATCACGTT TCAGCGGCAGTGGATCCGGGACAGAATTCATCTCACCATCAGCA GCTTGCAGCCTGATGATTTTGCAACTTATTACTGCCAACAGTACTA CTTTACCCAATGATCACGTTTGGCCAGGGCACCAAAGTCGAGATC AAGCGT
33	12G4m scFv	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHVVRQAPGQGL EWMGIFNPGGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSEDTA VYYCARGTTSDAFDIWGQGMVTVSSGGGSGGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIDVASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGTK VEIKR
34	12G4m scFv	gaggtgcagctggtgcagctctggggctgaggtgaagaagcctggggcctcagtgagggttctgcaaggca tctggatacaccttcaacagctactatatactgactgggtgcgacaggccctggacaagggttgagtgatggg aatattcaaccctggtggtgtagcacaagctacgcacagaagtccagggcagagtcaccatgaccaggga cacgtccacgagcacagctctacatggagctgagcagcctgagatctgaggacacggcgtgtattactgtgcg agaggaaactacatccgatgctttgatactctgggccaagggaacaatggtcacctctcagtggtggaggcg gttcaggcggagggtggtctggtggcggtggcgatcgacatccagatgaccagtcctcctcctgctgca tctgtaggagacagagtcaccatcacttgccgggcaagtcagagcattagcagctatttaattggtatcagcag aaaccagggaagcccctaagctcctgatcgatgtcgcacccagtttgcaagtggggtcccatcaagggtcag tggcagtggtatctgggacagatttactctcaccatcagcagctctgcaacctgaagattttgcaacttactactgtc aacagagttacagtaccctctcactttcgcgaggaggaccaagggtggagatcaaactg
35	4F2 、 7F8 HCDR1	SYAMS
36	25H8 、 12G4 、 12G4m HCDR1	SYMH
37	4F2 、 7F8 HCDR2	AISGSGGSTYYADSVKG
38	25H8 、 12G4 、 HCDR2	IFNPSGGSTSYAQKFQG
39	12G4m HCDR2	IFNPGGGSTSYAQKFQG
40	4F2 、 7F8 HCDR3	EYYFGYYGYLDY
41	25H8 、 12G4 、 12G4m HCDR3	GTTSDAFDI
42	4F2 LCDR1	RASQSISSWLA
43	25H8 、 12G4 、 12G4m LCDR1	RASQSISSYLN
44	7F8 LCDR1	RASQWIARWLA
45	4F2 LCDR2	DASSLES
46	25H8 LCDR2	AASSLQS
47	7F8 LCDR2	DASNLES
48	12G4 、 12G4m LCDR2	VASSLQS
49	4F2、7F8 LCDR3	QQYYSYPMIT
50	25H8 、 12G4 、 12G4m LCDR3	QQSYSTPLT

51	CD28跨膜域	Fwvlvvvggylacysllvtvafiifwv
52	CD28跨膜域	ttttgggtgctgggtggtggtggtgagtcctgctgctatagcttctagtaacagtggcctttattattttctggg tg
53	CD28胞内域	Rskrsrllhsdymnmtprrpgptrkhyqpyapprdfaayrs
54	CD28胞内域	Aggagtaagaggagcaggtcctgcacagtgcactacatgaacatgactccccgccgccccgggccaaccc gcaagcattaccagccctatgccccaccacgcgacttcgcagcctatcgctcc
55	4F2 28Z	EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWGQGLTVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSDIQ MTQSPSTLSASVGDRVITTCRASQSISSWLAWYQQKPGKAPKLLIYDA SSLESGVPSRFSGSGSGTEFTLTISLQPDDEFATYYCQQYYSYPMITFGQ GTKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLD FACDFWVLVVVGGLVACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLLHSDYMNMT PRRPGPTRKHYQPYAPPRDFAAYRSRVKFSRSADAPAYQQGQNQLYN ELNLGRREEYDVLDKRRGRDPGEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKM AEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
56	4F2 BBZ	EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWGQGLTVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSDIQ MTQSPSTLSASVGDRVITTCRASQSISSWLAWYQQKPGKAPKLLIYDA SSLESGVPSRFSGSGSGTEFTLTISLQPDDEFATYYCQQYYSYPMITFGQ GTKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLD FACDIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEEGGCEL RVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELN LGRREEYDVLDKRRGRDPGEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAEA YSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
57	4F2 28BBZ	EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWGQGLTVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSDIQ MTQSPSTLSASVGDRVITTCRASQSISSWLAWYQQKPGKAPKLLIYDA SSLESGVPSRFSGSGSGTEFTLTISLQPDDEFATYYCQQYYSYPMITFGQ GTKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLD FACDFWVLVVVGGLVACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLLHSDYMNMT PRRPGPTRKHYQPYAPPRDFAAYRSKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTQ EEDGCSCRFPEEEEEGGCEL RVKFSRSADAPAYQQGQNQLYNELNLGR REEYDVLDKRRGRDPGEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAEA YSE IGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
58	25H8 28Z	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHWVRQAPGQGL EWMGIFNPSGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSEDTA VYYCARGTTSDAFDIWGQGMVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRVITTCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIYAASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGK VEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DFWVLVVVGGLVACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLLHSDYMNMTPRR PGPTRKHYQPYAPPRDFAAYRSRVKFSRSADAPAYQQGQNQLYNELN LGRREEYDVLDKRRGRDPGEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
59	25H8 BBZ	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHWVRQAPGQGL EWMGIFNPSGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSEDTA VYYCARGTTSDAFDIWGQGMVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRVITTCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIYAASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGK VEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTQ EEDGCSCRFPEEEEEGGCEL RVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLGR REEYDVLDKRRGRDPGEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEI GMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
60	25H8 28BBZ	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHWVRQAPGQGL

		EWMGIFNPSGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSED TAVYYCARGTTSDAFDIWGQGTMTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIYAASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGG TKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DFWVLVVVGGVLACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLHSDYMNMTPRR PGPTRKHYPYAPPRDFAAYRSKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYQQGQNQLYNELNLGRRE EYDVLDKRRGRDPPEMGGKPQRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEIG MKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
61	7F8 28Z	EVQLLES GGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWGQGT LTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQ MTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQWIARWLAWYQQKPGKAPKLLIKD ASNLES GVP SRFSGSGSGTEFTLTISSLQPD D FATYYCQQYYSYPMITF GQGTKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRG LDFACDFWVLVVVGGVLACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLHSDYMN MTPRRPGPTRKHYPYAPPRDFAAYRSRVKFSRSADAPAYQQGQNQL YNELNLGRREEYDVL DKRRGRDPPEMGGKPQRRKNPQEGLYNELQKD KMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPP R
62	7F8 BBZ	EVQLLES GGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWGQGT LTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQ MTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQWIARWLAWYQQKPGKAPKLLIKD ASNLES GVP SRFSGSGSGTEFTLTISSLQPD D FATYYCQQYYSYPMITF GQGTKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRG LDFACDIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRP VQTTQEEDGCSCRFPEEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGGQNQLYNE LNLGRREEYDVL DKRRGRDPPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
63	7F8 28BBZ	EVQLLES GGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEW VSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAKEYYFGYYGYLDYWGQGT LTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQ MTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQWIARWLAWYQQKPGKAPKLLIKD ASNLES GVP SRFSGSGSGTEFTLTISSLQPD D FATYYCQQYYSYPMITF GQGTKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRG LDFACDFWVLVVVGGVLACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLHSDYMN MTPRRPGPTRKHYPYAPPRDFAAYRSKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYQQGQNQLYNELN LGRREEYDVL DKRRGRDPPEMGGKPQRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
64	12G4m 28Z	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFN SYMHVVRQAPGQGL EWMGIFNPGGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSED TAVYYCARGTTSDAFDIWGQGTMTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIDVASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGG TKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DFWVLVVVGGVLACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLHSDYMNMTPRR PGPTRKHYPYAPPRDFAAYRSRVKFSRSADAPAYQQGQNQLYNELN LGRREEYDVL DKRRGRDPPEMGGKPQRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
65	12G4m BBZ	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFN SYMHVVRQAPGQGL EWMGIFNPGGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSED TAVYYCARGTTSDAFDIWGQGTMTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIDVASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGG TKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQ

		EEDGCSCRFPEEEEEGGCEL RVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLGR REEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEI GMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
66	12G4m 28BBZ	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHWVRQAPGQGL EWMGIFNPGGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSED TAVYYCARGTTSDAFDIWGQGTMTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIDVASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGG TKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLD FACDFWVLVVVGGVLACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLHSDYMNMT PRRPGPTRKHYPYAPPRDFAAYRSKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEEGGCEL RVKFSRSADAPAYQGGQNQLYNELNLGR REEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEI GMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
67	12G4m A9P重链 可变区氨基酸序 列	Evqlvqsgpevkpgasvkvsckasgytfnsyymhwvrqapggglewm gifnpggggstsy aqkfqgrvtmtrdtststvymelsslrse dtavyycargttsdafdiwgqgtmtvss
68	12G4m V931 重 链可变区氨基酸 序列	Evqlvqsgaevkpgasvkvsckasgytfnsyymhwvrqapggglewm gifnpggggstsy aqkfqgrvtmtrdtststvymelsslrse dtaiyycargttsdafdiwgqgtmtvss
69	12G4m M1331 重链可变区氨基 酸序列	Evqlvqsgaevkpgasvkvsckasgytfnsyymhwvrqapggglewm gifnpggggstsy aqkfqgrvtmtrdtststvymelsslrse dtavyycargttsdafdiwgqgtmtvss
70	12G4m A9P scFv	Evqlvqsgpevkpgasvkvsckasgytfnsyymhwvrqapggglewm gifnpggggstsy aqkfqgrvtmtrdtststvymelsslrse dtavyycargttsdafdiwgqgtmtvssggggsgggsgggsgg sdiaqmtqspsslsasvgdrvtitcrasqsissyl nwYQQKPGKAPKLLIDVASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTIS SLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGTKVEIKR
71	12G4m V931 scFv	Evqlvqsgaevkpgasvkvsckasgytfnsyymhwvrqapggglewm gifnpggggstsy aqkfqgrvtmtrdtststvymelsslrse dtaiyycargttsdafdiwgqgtmtvssggggsgggsgggsgg sdiaqmtqspsslsasvgdrvtitcrasqsissyl nwYQQKPGKAPKLLIDVASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTIS SLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGTKVEIKR
72	12G4m M1331 scFv	Evqlvqsgaevkpgasvkvsckasgytfnsyymhwvrqapggglewm gifnpggggstsy aqkfqgrvtmtrdtststvymelsslrse dtavyycargttsdafdiwgqgtmtvssggggsgggsgggsgg sdiaqmtqspsslsasvgdrvtitcrasqsissyl nwYQQKPGKAPKLLIDVASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTIS SLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGGTKVEIKR
73	12G4m(M1331) 28Z	EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFNSYYMHWVRQAPGQGL EWMGIFNPGGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMESSLRSED TAVYYCARGTTSDAFDIWGQGTMTVTVSSGGGGSGGGSGGGGSDIQMT QSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIDVASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSYSTPLTFGGG TKVEIKRTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLD FACDFWVLVVVGGVLACYSLLVTVAFIIFWVRSKRSRLHSDYMNMT PRRPGPTRKHYPYAPPRDFAAYRSRVKFSRSADAPAYQGGQNQLYNELN LGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR

权 利 要 求

1、靶向CLL1的抗体，其特征在于，所述抗体具有：

SYX₁MX₂所示的HCDR1，X₃X₄X₅X₆SGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G所示的HCDR2，SEQ ID NO: 40或41所示的HCDR3，及RASQSISSX₁₂LX₁₃所示的LCDR1，X₁₄ASX₁₅LX₁₆S所示的
5 LCDR2，QQX₁₇YSX₁₈PX₁₉X₂₀T所示的LCDR3，

其中，所述的X₁选自A或者Y，X₂选自S或者H，X₃为A或I，X₄选自I或者F，X₅选自S或者N，X₆选自G或者P，X₇选自Y或者S，X₈选自D或者Q，X₉选自S或者K，X₁₀选自V或者F，X₁₁选自K或者Q，X₁₂选自W或者Y，X₁₃选自A或者N，X₁₄选自D或者V，X₁₅选自N或者S，X₁₆选自E或者Q，X₁₇选自Y或者S，X₁₈选自Y或者T，X₁₉选自M或者L，X₂₀为I或者不存在。

2、根据权利要求1所述的抗体，其特征在于，所述抗体选自以下任一组：

(1) 抗体，其重链可变区包含SEQ ID NO: 35或36所示的HCDR1，和/或包含SEQ ID NO: 37、38或39所示的HCDR2，和/或包含SEQ ID NO: 40或41所示的HCDR3；

(2) 抗体，其轻链可变区包含SEQ ID NO: 42、43或44所示的LCDR1，和/或包含SEQ ID NO: 45、46、47或48所示的LCDR2，和/或包含SEQ ID NO: 49或50所示的LCDR3；

(3) 抗体，包含(1)所述的重链可变区及(2)所述的轻链可变区；

(4) (1)~(3)中任一项所述的抗体的变体，其具有与(1)~(3)中任一项所述的抗体相同或相似的活性。

3、根据权利要求1所述的抗体，其特征在于，所述的抗体LCDR1发生了突变，由RASQSISSX₁₂LX₁₃突变为RASQWIARX₁₂LX₁₃；

优选的，所述突变后的LCDR1的序列如SEQ ID NO: 44所示。

4、根据权利要求1所述的抗体，其特征在于，所述的抗体HCDR2的X₃X₄X₅X₆为AISG或者IFNP。

5、根据权利要求1或4所述的抗体，其特征在于，所述的抗体HCDR2发生了突变，由X₃X₄X₅X₆SGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G突变为X₃X₄X₅X₆GGGSTX₇YAX₈X₉X₁₀X₁₁G；

优选的，所述突变后的HCDR2的序列如SEQ ID NO: 39所示。

6、根据权利要求2所述的抗体，其特征在于，所述的抗体选自以下任一组：

(1) 抗体，其包含SEQ ID NO: 35所示的HCDR1、SEQ ID NO: 37所示的HCDR2、SEQ ID NO: 40所示的HCDR3，以及SEQ ID NO: 42所示的LCDR1、SEQ ID NO: 45所示的LCDR2、SEQ ID NO: 49所示的LCDR3；

(2) 抗体，其包含SEQ ID NO: 36所示的HCDR1、SEQ ID NO: 38所示的HCDR2、SEQ ID NO: 41所示的HCDR3，以及SEQ ID NO: 43所示的LCDR1、SEQ ID NO: 46所示的LCDR2、SEQ ID NO: 50所示的LCDR3；

(3) 抗体，其包含SEQ ID NO: 35所示的HCDR1、SEQ ID NO: 37所示的HCDR2、SEQ ID NO: 40所示的HCDR3，以及SEQ ID NO: 44所示的LCDR1、SEQ ID NO: 47所示的LCDR2、SEQ ID NO: 49所示的LCDR3；

(4) 抗体，其包含SEQ ID NO: 36所示的HCDR1、SEQ ID NO: 38所示的HCDR2、SEQ ID

NO: 41所示的HCDR3以及SEQ ID NO: 43所示的LCDR1、SEQ ID NO: 48所示的LCDR2、SEQ ID NO: 50所示的LCDR3;

(5) 抗体, 其包含SEQ ID NO: 36所示的HCDR1、SEQ ID NO: 39所示的HCDR2、SEQ ID NO: 41所示的HCDR3以及SEQ ID NO: 43所示的LCDR1、SEQ ID NO: 48所示的LCDR2、SEQ ID NO: 50所示的LCDR3;

(6) 抗体, (1)~(5)中任一项所述的抗体的变体, 且具备与(1)~(5)中任一项所述的抗体相同或相似的活性。

7、根据权利要求2所述的抗体, 其特征在于, 所述的抗体选自以下任一组:

(1) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 1所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 5所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 13所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 67所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 68所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 69所示的氨基酸序列;

(2) 抗体, 所述的抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 3所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 7所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 11所示的氨基酸序列、SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列;

(3) 抗体, 包含(1)所述抗体的重链可变区及(2)所述抗体的轻链可变区;

(4) (1)~(3)中任一项所述的抗体的变体, 且具备与(1)~(3)中任一项所述的抗体相同或相似的活性。

8、根据权利要求7所述的抗体, 其特征在于, 所述的抗体选自:

(1) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 1所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 3所示的氨基酸序列;

(2) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 5所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 7所示的氨基酸序列;

(3) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 1所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 11所示的氨基酸序列;

(4) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 13所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列;

(5) 抗体, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 5所示的氨基酸序列并且所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列;

(6) (1)~(5)中任一项所述的抗体的变体, 且具备(1)~(5)中任一项所述的抗体相同或相似的活性。

9、根据权利要求2所述的抗体, 其特征在于, 所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 43所示的LCDR1, SEQ ID NO: 48所示的LCDR2, SEQ ID NO: 50所示的LCDR3;

优选地, 所述轻链可变区具有SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列;

更优选地, 所述抗体的轻链可变区具有SEQ ID NO: 15所示的氨基酸序列, 所述的抗体的重链可变区具有SEQ ID NO: 5、13、67、68或69所示的氨基酸序列。

10、抗体, 与权利要求1-9中任一项所述的抗体识别相同的抗原决定部位。

11、根据权利要求1-10任一项所述的抗体, 其特征在于, 所述抗体是全人抗体。

12、根据权利要求1-10任一项所述的抗体，其特征在于，所述抗体为全抗、scFv、单域抗体、Fab片段、Fv片段、F(ab')₂片段。

13、编码权利要求1-12中任一项所述的抗体的核酸。

14、一种表达载体，其包含权利要求13所述的核酸。

5 15、一种宿主细胞，其包含权利要求14所述的表达载体或基因组中整合有权利要求13所述的核酸。

16、权利要求1-12任一项所述的抗体的用途，用于制备治疗肿瘤的药物，或制备诊断肿瘤的试剂。

17、一种免疫缀合物，其特征在于，所述的免疫缀合物包括：

10 权利要求1-12任一项所述的抗体，以及与之连接的功能性分子；

所述的功能性分子选自：靶向肿瘤表面标志物的分子，抑制肿瘤分子，靶向免疫细胞的表面标志物的分子，和可检测标记物。

18、根据权利要求17所述的免疫缀合物，其特征在于，其中，所述的抑制肿瘤分子为抗肿瘤的细胞因子或抗肿瘤的毒素。

15 19、根据权利要求17所述的免疫缀合物，其特征在于，所述的靶向免疫细胞的表面标志物的分子是结合免疫细胞表面标志物的抗体或配体。

20、根据权利要求19所述的免疫缀合物，其特征在于，所述的靶向免疫细胞的表面标志物的分子是结合T细胞、NK细胞或NKT细胞表面标志物的抗体。

21、编码权利要求17-20任一项所述的免疫缀合物的核酸。

20 22、嵌合抗原受体，其特征在于，所述嵌合抗原受体包含权利要求1-12任一项所述的抗体。

23、根据权利要求22所述的嵌合抗原受体，其特征在于，所述抗体为单链抗体或单域抗体。

24、编码权利要求22所述的嵌合抗原受体的核酸。

25 25、一种表达载体，其特征在于，其包含权利要求24所述的核酸。

26、一种病毒，其特征在于，所述的病毒包含权利要求25所述载体。

27、一种基因修饰的免疫细胞，其特征在于，其转导有权利要求24所述的核酸，或其表达有权利要求22所述的嵌合抗原受体。

30 28、如权利要求27所述的基因修饰的免疫细胞，其特征在于，所述免疫细胞还表达有除所述的嵌合抗原受体之外的第二序列。



29、如权利要求28所述的免疫细胞，其特征在于，所述第二序列包括细胞因子、或另一种嵌合抗原受体、或趋化因子受体、或降低PD-1表达的siRNA、或阻断PD-L1的蛋白、或TCR、或安全开关。

30、权利要求28所述的基因修饰的免疫细胞的用途，用于制备治疗肿瘤的药物。。

35 31、药物组合物，其特征在于，其包括：

权利要求1-12中任一项所述的抗体或编码该抗体的核酸；或

权利要求17-20中任一项所述的免疫缀合物或编码该缀合物的核酸；或
权利要求 27-29 任一项所述的基因修饰的免疫细胞。






图 3

Elisa test of 7F8/12G4m to hFc-hCLL1




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9






图 10



图

11

Lysis of anti-CLL1-CART to target cells



图

12




图 13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/113767

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07K 16/28(2006.01)i; C12N 15/62(2006.01)i; C12N 5/10(2006.01)i; A61K 39/395(2006.01)i; A61P 35/02(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07K, C12N, A61K, A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CPRSABS, DWPI, SIPOABS, CNKI, 万方, WANFANG, ISI Web of Knowledge, BAIDU: C型凝集素样分子1, 抗体, 嵌合抗原受体, CLL1, CLEC12A, MICL, DCAL2, C-type lectin-like molecule 1, antibody, single-chain, ScFv, chimeric antigen receptor, acute myeloid leukemia, AML, CAR, 4F2, 25H8, 7F8, 12G4 et al., Genbank, EMBL, 中国专利生物序列检索系统, STN和检索的序列: SEQ ID NOs:1-50、67-73。 China Patents Biological Sequence Search System, STN, and searched sequences SEQ ID NOs:1-50 and 67-73.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 104736562 A (CELLERANT THERAPEUTICS INC.) 24 June 2015 (2015-06-24) claims 1-21, and embodiment 1-13	1-9, 11-31
A	CN 107406516 A (COLLECTIS) 28 November 2017 (2017-11-28) abstract, claims 1-65, and tables 2-8	1-9, 11-31
A	WO 2016040868 A1 (GENENTECH INC.) 17 March 2016 (2016-03-17) claims 1-50, and sequence list	1-9, 11-31
A	ZHAO, Xiaoxian et al. "Targeting C-type lectin-like molecule-1 for antibody-mediated immunotherapy in acute myeloid leukemia" <i>Haematologica</i> , Vol. 95, No. 1, 31 January 2010 (2010-01-31), pp. 71-77	1-9, 11-31



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 November 2019

Date of mailing of the international search report

11 February 2020

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing
100088
China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/113767

Box No. I **Nucleotide and/or amino acid sequence(s) (Continuation of item 1.c of the first sheet)**

1. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of a sequence listing:
 - a. ☐ forming part of the international application as filed:
 - ☐ in the form of an Annex C/ST.25 text file.
 - ☐ on paper or in the form of an image file.
 - b. ☒ furnished together with the international application under PCT Rule 13*ter*.1(a) for the purposes of international search only in the form of an Annex C/ST.25 text file.
 - c. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search only:
 - ☐ in the form of an Annex C/ST.25 text file (Rule 13*ter*.1(a)).
 - ☐ on paper or in the form of an image file (Rule 13*ter*.1(b) and Administrative Instructions, Section 713).
2. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that forming part of the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
3. Additional comments:

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/113767

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☒ Claims Nos.: **10**
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

[1] Claim 10 only defines "recognize the same epitope as that of the antibody according to any one of claims 1-9" for the antibody set forth in claim 10. However, the application document of the present application does not cite the epitope identified by the antibody according to claims 1-9. Therefore, a person skilled in the art cannot understand which epitope is recognized by the antibody set forth in claim 10, rendering the technical solution unclear. Therefore, claim 10 does not comply with PCT Article 6.

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2019/113767

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	104736562	A	24 June 2015	CA	2872513	A1	14 November 2013
				US	9163090	B2	20 October 2015
				KR	20150023355	A	05 March 2015
				US	2015376290	A1	31 December 2015
				EP	2847222	A1	18 March 2015
				IL	235397	A	31 December 2018
				CN	104736562	B	01 May 2018
				AU	2013259850	B2	05 October 2017
				JP	6262724	B2	17 January 2018
				US	2013295118	A1	07 November 2013
				US	2018273633	A1	27 September 2018
				EP	2847222	A4	13 January 2016
				BR	112014027659	A2	08 August 2017
				JP	2015519336	A	09 July 2015
				EP	2847222	B1	26 September 2018
				US	9850314	B2	26 December 2017
				ES	2699244	T3	08 February 2019
				WO	2013169625	A1	14 November 2013
				AU	2013259850	A1	20 November 2014
CN	107406516	A	28 November 2017	WO	2016120217	A1	04 August 2016
				WO	2016120220	A1	04 August 2016
				MX	2017009182	A	20 April 2018
				RU	2017129592	A	28 February 2019
				IL	253049	D0	31 August 2017
				CN	107438618	A	05 December 2017
				US	2018000914	A1	04 January 2018
				JP	2018504143	A	15 February 2018
				US	2018002435	A1	04 January 2018
				WO	2016120218	A1	04 August 2016
				RU	2017129455	A3	15 August 2019
				CA	2973529	A1	04 August 2016
				CA	2973532	A1	04 August 2016
				WO	2016120219	A1	04 August 2016
				RU	2017129591	A3	05 August 2019
				US	2018009895	A1	11 January 2018
				KR	20170134331	A	06 December 2017
				RU	2017129592	A3	17 July 2019
				AU	2016212159	A1	13 July 2017
				AU	2016212162	A1	13 July 2017
				JP	2018504458	A	15 February 2018
				EP	3250607	A1	06 December 2017
				AU	2016212161	A1	13 July 2017
				AU	2016212158	A1	13 July 2017
				RU	2017129591	A	04 March 2019
				MX	2017009181	A	22 November 2017
				CA	2973525	A1	04 August 2016
				CA	2973642	A1	04 August 2016
				IL	252937	D0	31 August 2017
				EP	3250606	A1	06 December 2017
				AU	2016212160	A1	13 July 2017

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2019/113767

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)		Publication date (day/month/year)
				US	2018002427 A1	04 January 2018
				JP	2018504144 A	15 February 2018
				CA	2973524 A1	04 August 2016
				EP	3250605 A1	06 December 2017
				BR	112017014547 A2	16 January 2018
				KR	20170135824 A	08 December 2017
				EP	3250604 A1	06 December 2017
				US	2018051089 A1	22 February 2018
				IL	253012 D0	31 August 2017
				KR	20170135822 A	08 December 2017
				JP	2018504459 A	15 February 2018
				EP	3250602 A1	06 December 2017
				BR	112017015453 A2	23 January 2018
				RU	2017129455 A	04 March 2019
				CN	107531801 A	02 January 2018
				WO	2016120216 A1	04 August 2016
				MX	2017009349 A	26 September 2017
				JP	2018504145 A	15 February 2018
WO	2016040868	A1	17 March 2016	PE	06702017 A1	06 June 2017
				AU	2015314744 A1	02 March 2017
				BR	112017004802 A2	12 December 2017
				TW	201625690 A	16 July 2016
				US	2019248903 A1	15 August 2019
				CR	20170095 A	19 July 2017
				CN	107001465 A	01 August 2017
				US	10266597 B2	23 April 2019
				CL	2017000590 A1	06 October 2017
				US	2018009894 A1	11 January 2018
				KR	20170066421 A	14 June 2017
				MX	2017003022 A	12 May 2017
				SG	11201701627P A	30 March 2017
				EP	3191520 A1	19 July 2017
				AR	101846 A1	18 January 2017
				SG	10201804931Q A	30 July 2018
				US	10227412 B2	12 March 2019
				US	2016075787 A1	17 March 2016
				CA	2958479 A1	17 March 2016
				JP	2017534256 A	24 November 2017
				US	2018044421 A1	15 February 2018
				US	2018044420 A1	15 February 2018
				US	9751946 B2	05 September 2017
				EA	201790569 A1	31 August 2017
				US	10239947 B2	26 March 2019

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2019/113767

A. 主题的分类 C07K 16/28(2006.01)i; C12N 15/62(2006.01)i; C12N 5/10(2006.01)i; A61K 39/395(2006.01)i; A61P 35/02(2006.01)i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类																	
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) C07K, C12N, A61K, A61P 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNABS, CPRSABS, DWPI, SIPOABS, CNKI, 万方, ISI Web of Knowledge, BAIDU和检索词: C型凝集素样分子1, 抗体, 嵌合抗原受体, CLL1, CLEC12A, MICL, DCAL2, C-type lectin-like molecule 1, antibody, single-chain, ScFv, chimeric antigen receptor, acute myeloid leukemia, AML, CAR, 4F2, 25H8, 7F8, 12G4等; Genbank, EMBL, 中国专利生物序列检索系统, STN和检索的序列: SEQ ID NOs:1-50、67-73。																	
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>CN 104736562 A (塞勒兰特治疗公司) 2015年 6月 24日 (2015 - 06 - 24) 权利要求1-21, 实施例1-13</td> <td>1-9, 11-31</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 107406516 A (塞勒克提斯公司) 2017年 11月 28日 (2017 - 11 - 28) 摘要, 权利要求1-65, 表2-表8</td> <td>1-9, 11-31</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>WO 2016040868 A1 (GENENTECH INC) 2016年 3月 17日 (2016 - 03 - 17) 权利要求1-50, 序列表</td> <td>1-9, 11-31</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Xiaoxian Zhao等. "Targeting C-type lectin-like molecule-1 for antibody-mediated immunotherapy in acute myeloid leukemia" 《haematologica》, 第95卷, 第1期, 2010年 1月 31日 (2010 - 01 - 31), 第71-77页</td> <td>1-9, 11-31</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	A	CN 104736562 A (塞勒兰特治疗公司) 2015年 6月 24日 (2015 - 06 - 24) 权利要求1-21, 实施例1-13	1-9, 11-31	A	CN 107406516 A (塞勒克提斯公司) 2017年 11月 28日 (2017 - 11 - 28) 摘要, 权利要求1-65, 表2-表8	1-9, 11-31	A	WO 2016040868 A1 (GENENTECH INC) 2016年 3月 17日 (2016 - 03 - 17) 权利要求1-50, 序列表	1-9, 11-31	A	Xiaoxian Zhao等. "Targeting C-type lectin-like molecule-1 for antibody-mediated immunotherapy in acute myeloid leukemia" 《haematologica》, 第95卷, 第1期, 2010年 1月 31日 (2010 - 01 - 31), 第71-77页	1-9, 11-31
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求															
A	CN 104736562 A (塞勒兰特治疗公司) 2015年 6月 24日 (2015 - 06 - 24) 权利要求1-21, 实施例1-13	1-9, 11-31															
A	CN 107406516 A (塞勒克提斯公司) 2017年 11月 28日 (2017 - 11 - 28) 摘要, 权利要求1-65, 表2-表8	1-9, 11-31															
A	WO 2016040868 A1 (GENENTECH INC) 2016年 3月 17日 (2016 - 03 - 17) 权利要求1-50, 序列表	1-9, 11-31															
A	Xiaoxian Zhao等. "Targeting C-type lectin-like molecule-1 for antibody-mediated immunotherapy in acute myeloid leukemia" 《haematologica》, 第95卷, 第1期, 2010年 1月 31日 (2010 - 01 - 31), 第71-77页	1-9, 11-31															
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																	
* 引用文件的具体类型: "A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 "E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 "L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) "O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 "P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 "T" 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 "X" 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 "Y" 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 "&" 同族专利的文件																	
国际检索实际完成的日期 2019年 11月 15日		国际检索报告邮寄日期 2020年 2月 11日															
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		授权官员 马振莲 电话号码 62412131															

第I栏

核苷酸和/或氨基酸序列 (续第1页第1. c项)

1. 关于国际申请中所公开的任何核苷酸和/或氨基酸序列, 国际检索是基于下列序列表进行的:

a. ☐ 作为国际申请的一部分提交的:

☐ 附件C/ST. 25文本文件形式

☐ 纸件或图形文件形式

b. ☒ 根据细则13之三. 1(a) 仅为国际检索目的以附件C/ST. 25文本文件形式与国际申请同时提交的:

c. ☐ 仅为国际检索目的在国际申请日之后提交的:

☐ 附件C/ST. 25文本文件形式 (细则13之三. 1(a))

☐ 纸件或图形文件形式 (细则13之三. 1(b) 和行政规程第713段)

2. ☐ 另外, 在提交/提供了多个版本或副本的序列表的情况下, 提供了关于随后提交的或附加的副本中的信息与申请时提交的作为申请一部分的序列表的信息相同或未超出申请时提交的申请中的信息范围 (如适用) 的所需声明。

3. 补充意见:

第II栏 某些权利要求被认为是不能检索的意见(续第1页第2项)

根据条约第17条(2)(a)，对某些权利要求未做国际检索报告的理由如下：

1. ☐ 权利要求：
因为它们涉及不要求本单位进行检索的主题，即：
2. ☒ 权利要求： 10
因为它们涉及国际申请中不符合规定的要求的部分，以致不能进行任何有意义的国际检索，具体地说：
[1] 权利要求10对于请求保护的抗体仅限定了“与权利要求1-9中任一项所述的抗体识别相同的抗原决定部位”。然而，本申请的申请文件中并未记载权利要求1-9所述抗体识别的抗原决定部位，因此本领域技术人员不能明了权利要求10请求保护的抗体究竟识别何种抗原决定部位，从而导致该技术方案不清楚，不符合PCT条约第6条的规定。
3. ☐ 权利要求：
因为它们是从属权利要求，并且没有按照细则6.4(a)第2句和第3句的要求撰写。

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2019/113767

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	104736562	A	2015年 6月 24日	CA	2872513	A1	2013年 11月 14日
				US	9163090	B2	2015年 10月 20日
				KR	20150023355	A	2015年 3月 5日
				US	2015376290	A1	2015年 12月 31日
				EP	2847222	A1	2015年 3月 18日
				IL	235397	A	2018年 12月 31日
				CN	104736562	B	2018年 5月 1日
				AU	2013259850	B2	2017年 10月 5日
				JP	6262724	B2	2018年 1月 17日
				US	2013295118	A1	2013年 11月 7日
				US	2018273633	A1	2018年 9月 27日
				EP	2847222	A4	2016年 1月 13日
				BR	112014027659	A2	2017年 8月 8日
				JP	2015519336	A	2015年 7月 9日
				EP	2847222	B1	2018年 9月 26日
				US	9850314	B2	2017年 12月 26日
				ES	2699244	T3	2019年 2月 8日
				WO	2013169625	A1	2013年 11月 14日
				AU	2013259850	A1	2014年 11月 20日
CN	107406516	A	2017年 11月 28日	WO	2016120217	A1	2016年 8月 4日
				WO	2016120220	A1	2016年 8月 4日
				MX	2017009182	A	2018年 4月 20日
				RU	2017129592	A	2019年 2月 28日
				IL	253049	D0	2017年 8月 31日
				CN	107438618	A	2017年 12月 5日
				US	2018000914	A1	2018年 1月 4日
				JP	2018504143	A	2018年 2月 15日
				US	2018002435	A1	2018年 1月 4日
				WO	2016120218	A1	2016年 8月 4日
				RU	2017129455	A3	2019年 8月 15日
				CA	2973529	A1	2016年 8月 4日
				CA	2973532	A1	2016年 8月 4日
				WO	2016120219	A1	2016年 8月 4日
				RU	2017129591	A3	2019年 8月 5日
				US	2018009895	A1	2018年 1月 11日
				KR	20170134331	A	2017年 12月 6日
				RU	2017129592	A3	2019年 7月 17日
				AU	2016212159	A1	2017年 7月 13日
				AU	2016212162	A1	2017年 7月 13日
				JP	2018504458	A	2018年 2月 15日
				EP	3250607	A1	2017年 12月 6日
				AU	2016212161	A1	2017年 7月 13日
				AU	2016212158	A1	2017年 7月 13日
				RU	2017129591	A	2019年 3月 4日
				MX	2017009181	A	2017年 11月 22日
				CA	2973525	A1	2016年 8月 4日
				CA	2973642	A1	2016年 8月 4日
				IL	252937	D0	2017年 8月 31日
				EP	3250606	A1	2017年 12月 6日
				AU	2016212160	A1	2017年 7月 13日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2019/113767

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
				US	2018002427	A1	2018年 1月 4日
				JP	2018504144	A	2018年 2月 15日
				CA	2973524	A1	2016年 8月 4日
				EP	3250605	A1	2017年 12月 6日
				BR	112017014547	A2	2018年 1月 16日
				KR	20170135824	A	2017年 12月 8日
				EP	3250604	A1	2017年 12月 6日
				US	2018051089	A1	2018年 2月 22日
				IL	253012	D0	2017年 8月 31日
				KR	20170135822	A	2017年 12月 8日
				JP	2018504459	A	2018年 2月 15日
				EP	3250602	A1	2017年 12月 6日
				BR	112017015453	A2	2018年 1月 23日
				RU	2017129455	A	2019年 3月 4日
				CN	107531801	A	2018年 1月 2日
				WO	2016120216	A1	2016年 8月 4日
				MX	2017009349	A	2017年 9月 26日
				JP	2018504145	A	2018年 2月 15日
WO	2016040868	A1	2016年 3月 17日	PE	06702017	A1	2017年 6月 6日
				AU	2015314744	A1	2017年 3月 2日
				BR	112017004802	A2	2017年 12月 12日
				TW	201625690	A	2016年 7月 16日
				US	2019248903	A1	2019年 8月 15日
				CR	20170095	A	2017年 7月 19日
				CN	107001465	A	2017年 8月 1日
				US	10266597	B2	2019年 4月 23日
				CL	2017000590	A1	2017年 10月 6日
				US	2018009894	A1	2018年 1月 11日
				KR	20170066421	A	2017年 6月 14日
				MX	2017003022	A	2017年 5月 12日
				SG	11201701627P	A	2017年 3月 30日
				EP	3191520	A1	2017年 7月 19日
				AR	101846	A1	2017年 1月 18日
				SG	10201804931Q	A	2018年 7月 30日
				US	10227412	B2	2019年 3月 12日
				US	2016075787	A1	2016年 3月 17日
				CA	2958479	A1	2016年 3月 17日
				JP	2017534256	A	2017年 11月 24日
				US	2018044421	A1	2018年 2月 15日
				US	2018044420	A1	2018年 2月 15日
				US	9751946	B2	2017年 9月 5日
				EA	201790569	A1	2017年 8月 31日
				US	10239947	B2	2019年 3月 26日