

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7579**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **5824**

(22) Data zgłoszenia: **14.05.2004**

(54)

Opakowanie typu "blister"

(30) Pierwszeństwo:

15.11.2003 (GB) 3015203

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dibnah Carl, Hull, (GB);

McLeish Andrew Robert, Sheffield, (GB);

Lhoste Jean-Francois, Le Coudray, (FR)

PL 7579

T-64688/GR

Nr Rp. 7579.....

Klasa 09-05.....

Opakowanie typu „blister”


Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie typu „blister”.


Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie opakowania typu „blister”.




Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia opakowanie typu „blister w widoku perspektywicznym z boku, z góry i z przodu, fig.2- opakowanie w widoku z przodu, fig.3- opakowanie w widoku z boku, fig.4- opakowanie w widoku z góry, fig.5- opakowanie w widoku z tyłu, fig.6- opakowanie w widoku z drugiego boku, a fig.7- opakowanie w widoku z dołu.

Opakowanie typu „blister” według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać wypukłej ściany, która w części dolnej ma odsadzenie, którego krawędź górna przebiega łukowato od lewej ku prawej stronie ściany. Ponadto przy prawej krawędzi ściany znajduje się ozdobna wielościenna wypukłość, która wystaje ku przodowi ponad powierzchnię ściany. Wokół krawędzi ściany przebiega płaski kołnierz, którego krawędź górna ma zarys łukowaty, przy czym pod tą łukowatą częścią krawędzi

znajduje się otwór w kształcie sześcioboku, którego trzy boki są łukowate. Ściana dolna opakowania ma pośrodku obniżenie przebiegające lekko skośnie ku przodowi, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

**FIG.1**

**FIG. 2****FIG. 3****FIG. 4**

**FIG. 5****FIG. 6****FIG. 7**