

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61B 6/04 (2006.01)

A61B 6/03 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820224917.X

[45] 授权公告日 2009 年 9 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 201299579Y

[22] 申请日 2008.11.28

[21] 申请号 200820224917.X

[73] 专利权人 梁建堂

地址 262500 山东省潍坊市青州市玲珑山路
1726 号青州市人民医院

[72] 发明人 梁建堂 隋成宗 王 凤

[74] 专利代理机构 潍坊正信专利事务所

代理人 王纪辰


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

CT 检查床

[57] 摘要

本实用新型公开了一种 CT 检查床，包括床体，所述床体上设有头托，所述床体上头托两侧可拆卸安装有两根支撑杆，所述支撑杆顶端安装有“U”形臂托，所述“U”形臂托向下倾斜，所述“U”形臂托与所述支撑杆铰接，所述“U”形臂托上设有固定带。在给患者进行 CT 检查时，手臂由头部两侧后举放置于“U”形臂托内，“U”形臂托与支撑杆铰接，可根据患者自身情况随意调整向下倾斜的角度，非常舒适，不会产生疲劳感，对一些胸腹部急症患者，可以用“U”形臂托上的固定带固定，操作方便，能够将患者手臂牢固置于头部两侧，提高诊断准确率。



-
1. CT 检查床，包括床体，所述床体上设有头托，其特征在于：所述床体上头托两侧可拆卸安装有两根支撑杆，所述支撑杆顶端安装有“U”形臂托，所述“U”形臂托向下倾斜。
 2. 如权利要求 1 所述的 CT 检查床，其特征在于：所述“U”形臂托与所述支撑杆铰接。
 3. 如权利要求 1 所述的 CT 检查床，其特征在于：所述“U”形臂托上设有固定带。

CT 检查床

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体涉及一种 CT 检查床。

背景技术

目前，医院使用的 CT 检查床常规配备有可拆卸的头托，用于头部和体部 CT 检查时支撑头部，做头部 CT 检查时非常方便。但是在医院 CT 室，经常会遇到一些胸腹部 CT 检查病人，在给这些病人进行检查时，需要病人将手臂举起放在头部两侧，对于一般的病人来说，这种操作比较容易，但是对于一些胸腹部急症患者，手臂很难后举放至头部两侧，或时间一长，患者手臂疲惫、非常不舒服，甚至有些患者不能坚持，给检查带来很大不便，甚至影响检查结果。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种 CT 检查床，能够将病人手臂牢固置于头部两侧，使患者手臂舒适放置，便于操作，提高诊断准确率。

为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：CT 检查床，包括床体，所述床体上设有头托，所述床体上头托两侧可拆卸安装有两根支撑杆，所述支撑杆顶端安装有“U”形臂托，所述“U”形臂托向下倾斜。

作为一种优选的技术方案，所述“U”形臂托与所述支撑杆铰接。

作为一种优选的技术方案，所述“U”形臂托上设有固定带。

采用了上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：在给患者进行 CT 检查时，手臂由头部两侧后举放置于“U”形臂托内，“U”形臂托与支撑杆铰接，可根据患者自身情况随意调整向下倾斜的角度，非常舒适，不会产生疲劳感，对一些胸腹部急症患者，可以用“U”形臂托上的固定带固定，操作方便，能够将患者手臂牢固置于头部两侧，提高诊断准确率。

附图说明

图 1 是本实用新型实施例的整体结构示意图；

图 2 是本实用新型实施例的侧视图。

具体实施方式

如图 1 和图 2 所示, CT 检查床, 包括床体 1, 床体 1 上设有头托 2, 头托 2 为可拆卸安装, 用于支撑和固定头部, 床体 1 上在头托 2 两侧, 可拆卸安装有两根支撑杆 3, 支撑杆 3 顶端安装有“U”形臂托 4, “U”形臂托 4 向下倾斜, 且“U”形臂托 4 与支撑杆 3 铰接, 手臂由头部两侧后举放置于“U”形臂托 4 内, “U”形臂托 4 与支撑杆 3 铰接, 可根据患者自身情况随意调整向下倾斜的角度, 非常舒适, 不会产生疲劳感。

“U”形臂托 4 上还设有固定带 5, 为两侧各一根, 两根固定带 5 端部设有粘扣, 对一些胸腹部急症患者, 可以用“U”形臂托 4 上的固定带 5 固定, 操作方便, 能够将患者手臂牢固置于头部两侧, 提高诊断准确率。




图 1



图 2