

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11634**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **10788**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2006**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**F.P.H.U. BUTELX - Grzegorz Kula,
Bogucin Duży, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kula Grzegorz, Bogucin Duży, (PL)

PL 11634

Nr Rp. 11634
Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się kształcie i ornamentyce butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej fotografii zbiorczej oraz dla lepszego zobrazowania wzoru w figurach; fig. 1, fig. 2 oraz fig.3

Figury przedmiotu wzoru przemysłowego przedstawiają na fig.1 – butelkę w widoku z przodu oraz na fig 2 - butelkę w widoku z boku i na fig. 3 – dno butelki

Butelka uwidoczniona na fig.1, od podstawy łukowato rozszerza się ku górze, po czym do około $\frac{1}{2}$ swej wysokości ma równomierny walcowy kształt. Na tej powierzchni wykonano osiem obwodowych rowków, które rozmieszczone są w równej odległości od siebie, tworząc tym samym charakterystyczne pokarbowanie. Ponad ostatnim z opisanych wyżej rowków, butelka posiada hiperboliczne wgłębienie. Na początku wgłębienia znajduje się obwodowy rowek, ponad którym wykonano wtłoczenie o kształcie przypominającym prostokąt z lekko zaokrąglonymi bokami krótszymi i zaokrąglonymi rogami. W centralnej części

wtłoczenia znajdują się trzy pionowe wypukłości, natomiast do wtłoczenia dochodzą dwa poziome półwalce. W dalszej części, butelka ponownie przyjmuje walcowy kształt przechodzący ku szyjce w stożek ścięty. Na walcowej części wykonano dodatkowo dwa obwodowe rowki

Butelka w widoku z boku (jak pokazano na fig.2) poczynawszy od swej podstawy, łukowato rozszerza się ku górze, po czym do około $\frac{1}{2}$ swej wysokości przyjmuje kształt zbliżony do walca, na powierzchni którego wykonano osiem, równo oddalonych od siebie obwodowych rowków. Ponad ostatnim z opisanych wyżej rowków, butelka posiada hiperboliczne wgłębienie, na powierzchni którego widoczne są elementy charakterystycznego wtłoczenia uwidocznionego na fig.1. Brzegi wtłoczenia połączono dwoma równoległymi półwałcami. Górna część butelki ma kształt zbliżony do walca, który przechodzi w stożek ścięty, zakończony szyjką. Na walcowej części wykonano dwa obwodowe rowki.

Butelka, jak pokazano na fig. 3, posiada dno w kształcie koła z wykonanym wtłoczeniem. W dnie znajduje się pięć, rozłożonych promieniście rowków.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są; ornamentyka i kształt butelki, która w dolnej części posiada osiem, oddalonych od siebie w równej odległości, obwodowych rowków mających tę samą średnicę, ponad którymi znajduje się hiperboliczne wgłębienie z ornamentem w postaci wtłoczenia o kształcie zbliżonym do prostokąta z zaokrąglonymi bokami krótszymi i zaokrąglonymi rogami, w środku którego umieszczono trzy pionowe wypukłości i do którego dochodzą dwa równoległe względem siebie półwalce. Cechą istotną wzoru przemysłowego jest również to, że ponad hiperbolicznym wgłębieniem butelka ma kształt zbliżony do walca, który przechodzi w stożek ścięty, zakończony szyjką, przy czym w walcowej części wykonano dwa obwodowe rowki.



FIG.1



FIG.2



FIG.3




FIG. 1



FIG.2



FIG.3