

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13167**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **11814**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2007**

(54)

Stelaż fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Szymczak Marta, Gdynia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szymczak Marta, Gdynia, (PL)

PL 13167

Nr Rp. 13167

Klasa 06-05

Stelaż fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela, będący jednym z podstawowych zespołów foteli przeznaczonych do tapicerowania.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie stelaża fotela, zapewniające spełnienie wymogów wytrzymałościowych i technologicznych, pozwalających na łatwy montaż z innymi elementami fotela, tworząc wygodne, ergonomiczne i relaksowe warunki użytkowania z równoczesnym uzyskiwaniem walorów estetycznych, charakterystycznych dla wzornictwa przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig., 10, przedstawiających widok boczny poszczególnych odmian stelaża fotela, w ilości odmian tak jak w załączonych rysunkach od 1 do 10.

Pierwsza odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że rama tylnego oparcia i rama siedziska, tworzące jednolitą konstrukcję, połączone są z bocznymi ramowymi elementami stelaża ukształtowanymi w zarys zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi górnymi narożami. Górna podstawa trapezu połączona jest z dodatkowym kątowym elementem usztywniającym złączonym drugim końcem z ramą siedziska. Spełnia on równocześnie funkcje podłokietnika, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1.

Druga odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że ma identyczną budowę jak w pierwszej odmianie. Wyróżnikiem jest umieszczenie pomiędzy górną podstawą trapezu, a dodatkowym kątowym elementem, podkładek dystansowych, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 2.

Trzecia odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że ma identyczną budowę jak w pierwszej odmianie. Wyróżnikiem jest osadzenie ramowych elementów stelaża na łukowej płozie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 3.

Czwarta odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że ma identyczną budowę jak w pierwszej odmianie w części konstrukcji związanej z bocznymi ramowymi elementami stelaża, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 4.

Piąta odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że ma identyczną budowę jak w czwartej odmianie. Wyróżnikiem jest osadzenie stelaża na łukowej płozie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 5.

Szósta odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że ma budowę zbliżonej konstrukcji jak w pierwszej odmianie, w której boczne ramowe elementy stelaża mające zarys zbliżony do trapezu, składają się z dwóch części. Jest to przednia część ramy o zarysie trapezu, w której zewnętrzne kątowe ramie jest przednią podporą stelaża, zaś tylne kątowe ramie krótsze od przedniego, jest połączone z kątowym elementem złączonym z tylnym oparciem i będącym tylną podporą stelaża, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 6.

Siódma odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że ma budowę identyczną jak w szóstej odmianie. Wyróżnikiem jest osadzenie stelaża na łukowej płozie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 7.


Ósma odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że ma budowę identyczną jak w czwartej odmianie. Wyróżnikiem jest umieszczenie pomiędzy górną podstawą trapezu, a dodatkowym podporowym, liniowym elementem, podkładek dystansowych, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 8.

Dziewiąta odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że budowę identyczną jak w szóstej odmianie. Wyróżnikiem jest umieszczenie pomiędzy przednią poziomą częścią ramy, a dodatkowym podporowym liniowym elementem podkładek dystansowych, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 9.

Dziesiąta odmiana stelaża fotela ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że ma budowę identyczną jak drugiej odmianie. Wyróżnikiem jest osadzenie stelaża na łukowej płozie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 10.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Urz. RP Nr 346/67


mgr inż. Jan Prościński




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8





Fig. 9

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. OP RP Nr 346/67

[Signature]
mgr inż. Jan Prościński

*Fig. 10*

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. UP RP Nr 346/67

mgr inż. Jan Prościński

011814

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. UP 346/67

mgr inż. Jan Prościński




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 10




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 9




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 8