



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102552758 B

(45) 授权公告日 2013.06.19

(21) 申请号 201210025509.2

(22) 申请日 2012.01.16

(73) 专利权人 于春荣

地址 264400 山东省文登市米山东路西3号
威海市文登中心医院

(72) 发明人 于春荣 许东

(51) Int. Cl.

A61K 36/90 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

审查员 卢建伟

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

用于慢性盆腔炎的前紫莲花汤

(57) 摘要

本发明涉及一种药物配方领域,具体地说是一种用于慢性盆腔炎的前紫莲花汤,其技术特征是:采用车前子、紫花地丁、半边莲、芡实、千年健、独活、木鳖子、苦参、马齿苋、黄柏、蛇床子、土茯苓、蒲公英、金银花、赤芍、花椒、甘草、穿心莲、狗脊为原料药,用水浸泡、煎熬后去渣得滤液,原料药组成以重量百分比计为,车前子4~7%、紫花地丁10~13%、半边莲4~7%、芡实6~8%、千年健3~5%、独活2~4%、木鳖子0.5~2%、苦参3~6%、马齿苋4~7%、黄柏2~6%、蛇床子2~5%、土茯苓9~12%、蒲公英4~7%、金银花4~7%、赤芍2~5%、花椒2~4%、甘草2~4%、穿心莲2~4%、狗脊3~5%。本发明成本低,治疗慢性盆腔炎疗效高,无毒副作用。

1. 一种用于慢性盆腔炎的前紫莲花汤,其技术特征是:采用车前子、紫花地丁、半边莲、芡实、千年健、独活、木鳖子、苦参、马齿苋、黄柏、蛇床子、土茯苓、蒲公英、金银花、赤芍、花椒、甘草、穿心莲、狗脊为原料药,用水浸泡、煎熬后去渣得滤液,原料药组成以重量百分比计为,车前子 4 ~ 7%、紫花地丁 10 ~ 13%、半边莲 4 ~ 7%、芡实 6 ~ 8%、千年健 3 ~ 5%、独活 2 ~ 4%、木鳖子 0.5 ~ 2%、苦参 3 ~ 6%、马齿苋 4 ~ 7%、黄柏 2 ~ 6%、蛇床子 2 ~ 5%、土茯苓 9 ~ 12%、蒲公英 4 ~ 7%、金银花 4 ~ 7%、赤芍 2 ~ 5%、花椒 2 ~ 4%、甘草 2 ~ 4%、穿心莲 2 ~ 4%、狗脊 3 ~ 5%。

用于慢性盆腔炎的前紫莲花汤

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中成药制剂,具体地说是一种用于慢性盆腔炎的前紫莲花汤。

背景技术

[0002] 众所周知,慢性盆腔炎为急性盆腔炎未能彻底治疗,或患者体质较差病程迁延所致,但亦可无急性盆腔炎病史,如沙眼衣原体感染所致输卵管炎。慢性盆腔炎病情较顽固,当机体抵抗力较差时,可有急性发作。部分慢性盆腔炎为急性盆腔炎遗留的病理改变,并无病原体。其临床表现:慢性盆腔痛,慢性炎症形成的瘢痕粘连以及盆腔充血,常引起下腹部坠胀、疼痛及腰骶部酸痛,常在劳累、性交后及月经前后加剧;输卵管粘连阻塞可致不孕或异位妊娠;有时仅有低热,易感疲劳,因病程较长,部分患者可出现神经衰弱症状;若为子宫内膜炎,子宫增大、压痛;若为输卵管炎,则在子宫一侧或两侧触到呈条索状增粗输卵管,并有轻度压痛;若为输卵管积水或输卵管卵巢囊肿,则在盆腔一侧或两侧触及囊性肿物,活动多受限;若为盆腔结缔组织炎时,子宫常呈后倾后屈,活动受限或粘连固定,子宫一侧或两侧有片状增厚、压痛,宫骶韧带常增粗、变硬、有触痛。属于中医“带下病”范畴。临床上由于抗生素的广泛应用,使细菌产生耐药性,反复炎症导致盆腔内生殖器官和结缔组织纤维化增厚改变,药物不容易渗透,给患者造成了极大的痛苦及经济负担。

发明内容

[0003] 本发明的目的就是为了解决上述现有的技术不足,提供一种成本低,治疗慢性盆腔炎疗效高,无毒副作用,具有清热解毒利湿、活血化瘀理气、舒肝散结消肿等功效,适用于慢性盆腔炎。

[0004] 本发明解决上述技术问题采用的技术方案是:一种用于慢性盆腔炎的前紫莲花汤,其技术特征是,采用车前子、紫花地丁、半边莲、芡实、千年健、独活、木鳖子、苦参、马齿苋、黄柏、蛇床子、土茯苓、蒲公英、金银花、赤芍、花椒、甘草、穿心莲、狗脊为原料药,用水浸泡、煎熬后去渣得滤液,原料药组成以重量百分比计为,车前子4~7%、紫花地丁10~13%、半边莲4~7%、芡实6~8%、千年健3~5%、独活2~4%、木鳖子0.5~2%、苦参3~6%、马齿苋4~7%、黄柏2~6%、蛇床子2~5%、土茯苓9~12%、蒲公英4~7%、金银花4~7%、赤芍2~5%、花椒2~4%、甘草2~4%、穿心莲2~4%、狗脊3~5%。

[0005] 本发明的有益效果是,成本低,治疗慢性盆腔炎疗效高,无毒副作用,具有清热解毒利湿、活血化瘀理气、舒肝散结消肿等功效,适用于慢性盆腔炎。

具体实施方式

[0006] 下面结合实施例对本发明作进一步的描述:

[0007] 实施例1:

[0008] 采用车前子、紫花地丁、半边莲、芡实、千年健、独活、木鳖子、苦参、马齿苋、黄柏、

蛇床子、土茯苓、蒲公英、金银花、赤芍、花椒、甘草、穿心莲、狗脊为原料药制备而成。其组分(重量%)每付为车前子 6.2、紫花地丁 12.1、半边莲 6.1、芡实 7.1、千年健 4.3、独活 3.5、木鳖子 1.2、苦参 5.2、马齿苋 5.6、黄柏 4.2、蛇床子 3.1、土茯苓 11.2、蒲公英 6.3、金银花 5.9、赤芍 3.9、花椒 3.3、甘草 3.2、穿心莲 3.4、狗脊 4.2。取上述 19 味原料总重量为 254 克,先将车前子用纱布单包,与余 18 味中草药加水 2000ml,在室温下浸泡 4 小时左右,然后用武火煮沸文火煎熬至 60 ~ 80 分钟,去渣得滤液 300ml 左右,药渣再加水 300ml,煎熬 30 分钟左右,去渣得滤液 100ml 左右,共得 400ml 左右药汁,即制得前紫莲花汤,装入无菌玻璃瓶内备用。每日 1 剂分早、晚 2 次口服,每次空腹服 100ml,余 200ml 药汁每晚保留灌肠一次。先嘱病人排便后休息半小时再做保留灌肠。臀部抬高 10cm,药液温度 39 ~ 41℃,取右侧卧位,轻轻插入肛管 15cm 左右,将药液缓缓注入,抬高肛管使药液全部注入,捏紧肛管拔出。一个月为一个疗程,休息 3 天,再进行下一疗程,一般治疗三个疗程。

[0009] 本发明主药车前子有利尿作用,并能增加尿素、氯化钠及尿酸的排泄,能使气管及支气管分泌物增加,呼吸运动加深、变缓,而有祛痰止咳作用。性味甘、微寒,归肝、肾、肺小肠经。具有清热利尿、渗湿通淋、明目、祛痰功效,用于水肿胀满、热淋涩痛、暑湿泄泻、目赤肿痛、痰热、咳嗽。紫花地丁对金黄色葡萄球菌和卡他球菌均有较强的抑制作用,对甲型链球菌和肺炎双球菌亦有抑制作用。性味苦、辛、寒,归心、肝经。具有清热解毒、凉血消肿功效,用于疔疮肿毒、痈疽发背、丹毒、蛇咬伤等。半边莲动物实验证明本品有利尿作用,对毒蛇咬伤的狗有保护作用。能兴奋呼吸,有止血作用,抑菌试验:对金黄色葡萄球菌,伤寒、副伤寒杆菌,大肠杆菌,绿脓杆菌等均有抑制作用。性味辛、平,归心、小肠、肺经。具有利尿消肿、清热解毒功效,用于大腹水肿、面足浮肿、痈肿疔疮、蛇虫咬伤等。芡实性味甘、涩、平,归脾、肾经,具有益肾固精、补脾止泻、祛湿止带功效,用于梦遗滑精,遗尿尿频、脾虚久泻、白浊、带下。千年健性味苦、辛、温,归肝、肾经,具有祛风湿、健筋骨功效,用于风寒湿痹、腰膝冷痛、下肢拘挛麻木。独活性味辛、苦,微温,归肾、膀胱经,具有祛风除湿、通痹止痛功效,用于风寒湿痹、腰膝疼痛、少阴伏风头痛。木鳖子性味苦、微甘、凉,有毒,归肝、脾、胃经,具有散结消肿、攻毒疔疮功效,用于疮疡肿毒、乳痈、瘰疬、痔漏、干癣、秃疮。苦参性味苦、寒,归心、肝、胃、大肠、膀胱经,具有清热燥湿、杀虫、利尿功效,用于热痢、便血、黄疸尿闭、赤白带下、阴肿阴痒、湿疹、湿疮、皮肤瘙痒、疥癣麻风,外治滴虫性阴道炎。马齿苋性味酸、寒,归肝、大肠经,具有清热解毒、凉血止血功效,用于热毒血痢、痈肿疔疮、湿疹、丹毒、蛇虫咬伤、便血、痔血、崩漏下血。黄柏性味苦、寒,归肾、膀胱经,具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疔疮功效,用于湿热泻痢、黄疸、带下、热痢、脚气等。蛇床子性味辛、苦、温,有小毒,归肾经,具有温肾壮阳,燥湿、祛风、杀虫功效,用于阳痿、宫冷、寒湿带下、湿痹腰痛;外治外阴湿疹、妇人阴痒、滴虫性阴道炎。土茯苓性味甘、淡、平,归肝、胃经,具有除湿解毒、通利关节功效,用于湿热淋浊、带下、痈肿、瘰疬、疥癣、梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛、筋骨疼痛。蒲公英性味甘、苦、寒,归肝、胃经,具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋功效。用于疔疮肿毒、乳痈、瘰疬、目赤咽痛、肺痈、肠痈、湿热黄疸、热淋涩痛。金银花性味甘、寒,归肺、心、胃经,具有清热解毒、凉散风热功效,用于痈肿疔疮、喉痹、丹毒、热毒血痢、风热感冒、温病发热。赤芍性味苦、微寒,归肝经,具有清热凉血、散瘀止痛功效,用于温毒发斑、吐血衄血、目赤肿痛、肝郁胁痛、经闭痛经等。花椒性味辛、温,归脾、胃、肾经,具有温中止痛、杀虫止痒功效,用于脘腹泛痛、呕吐泄泻、虫积腹痛、蛔虫症等。甘草性味甘、平,归心、肺、脾、胃经,具有补脾益气、清热解

毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药功效,用于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、腕痛、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。穿心莲性味苦、寒,归心、肺、大肠、膀胱经,具有清热解毒、凉血、消肿功效,用于感冒发热、咽喉肿痛、口舌生疮、顿咳劳嗽、泄泻痢疾、热淋涩痛、痈肿疮疡、毒蛇咬伤。狗脊性味苦、甘、温,归肝、肾经,具有补肝肾、强腰膝、祛风湿功效,用于腰膝酸软、下肢无力、风湿痹痛。

[0010] 19 味中草药巧妙组方,科学配伍,辅药可以提高主药功效,性能、功效相同或近似的药物可以增强疗效,并使其毒副作用减轻或消失。具有疗效确切、无耐药性、复发可能性小为特点,药物相互协调作用,其奏慢性盆腔炎之特效。

[0011] 本发明各原料还可按下表所列比例(重量百分比)混合的实施例来实现。其加工工艺与实施例 1 相同。

[0012]

实施例	车前子	紫花地丁	半边莲	芡实	千年健	独活	木鳖子	苦参	马齿苋	黄柏	蛇床子	土茯苓	蒲公英	金银花	赤芍	花椒	甘草	穿心莲	狗脊
二	7	13	4	8	3	4	0.5	6	7	6	2	12	5.5	7	2	4	2	4	3
三	7	10	7	8	5	4	2	3	7	2	5	9	7	4	5	4	4	2	5
四	4	13	6	8	4	3	1	6	4	5	4	12	4	7	4	3	4	4	4
五	6	12	7	6	4	2	1	5	7	6	3	11	6	6	5	2	3	4	4

[0013] 下面结合我院,即山东省威海市文登中心医院进行的临床试验对本发明作进一步、详细地描述:

[0014] 病例选择:所选病例为来我院诊治,根据临床症状特征,结合妇科检查,阴道分泌物检测,B超等辅助检查,确诊为慢性盆腔炎女性患者 69 例,年龄 22 至 50 岁,排除妊娠、哺育期妇女及合并有心、肝、肾及精神等严重疾患。

[0015] 诊断标准:中医诊断标准参照国家中医药管理局发布的《中医病症诊断疗效标准》。

[0016] 2. 治疗方法:每日 1 剂分早、晚 2 次口服,每次空腹服 100ml,余 200ml 药汁每晚睡前保留灌肠一次,先嘱病人排便后休息半小时再作保留灌肠,臀部抬高 10cm,药液温度 39~41℃,取右侧卧位,轻轻插入肛管 15cm 左右,将药液缓缓注入,抬高肛管使药液全部注入,捏紧肛管拔出。一个月为一个疗程,休息 3 天,再进行下一疗程,治疗三个疗程。

[0017] 3. 疗效判断:

[0018] 治愈:治疗 3 个疗程,腰骶疼痛等临床症状、体征完全消失,妇科检查、阴道分泌物检测、B超检查均正常,停药半年后无复发。

[0019] 显效:治疗 3 个疗程,腰骶疼痛等临床症状、体征明显减轻,阴道分泌物检测少量炎症、B超检查明显改善,停药半年后有轻度自觉症状。

[0020] 有效:治疗 3 个疗程后,腰骶部疼痛等临床症状、体征有所减轻,阴道分泌物检测炎症有所减轻、B超检查有所改善,停药后时有复发。

[0021] 无效:临床症状体征及辅助检查治疗前后无改善。

[0022] 治疗效果:使用本发明 69 例女性患者,治疗三个疗程,并观察半年,应用疗效评价标准进行治疗效果评价:治愈 43 例,显效 16 例,有效 6 例,无效 4 例。总有效率为 94%。