

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.771**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **19475**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2000**

(54)

Pojemnik przepłukiwany strumieniem wody

(30) Pierwszeństwo:

19.08.1999 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bauer Hilmar, Rödental, (DE)

PL Rp.771

T-50049/GR

23-02

Rp 771

Friatec Aktiengesellschaft
Mannheim, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Hilmar Bauer

Pojemnik przepłukiwany strumieniem wody

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :18 luty, 2000

Pierwszeństwo :19 sierpnia 1999(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik przepłukiwany strumieniem wody.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika przepłukiwanego strumieniem wody, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik przepłukiwany strumieniem wody w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- naroże pojemnika przepłukiwanego strumieniem wody, w zbliżeniu, fig.3- następny pojemnik przepłukiwany strumieniem wody, a fig.4- naroże pojemnika z fig.3, w zbliżeniu.

Pojemnik przepłukiwany strumieniem wody według wzo-

ru, obejmujący część górną i część dolną, charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu, którego ściana przednia i tylna są wypukłe, a krawędzie są zebrane, przy czym zebranie przedniej krawędzi pomiędzy ścianą górną i ścianą przednią części górnej, stanowi skośną powierzchnię. W polu powierzchni górnej tej części znajduje się występ mający zarys trapezu i krawędzie tego występu są zebrane. Na powierzchni bocznej części dolnej znajduje się kolisty otwór.

Następny pojemnik przepłukiwany strumieniem wody, obejmujący część górną i część dolną, charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu, którego ściana przednia i tylna są wypukłe, a krawędzie są zebrane. W polu powierzchni części górnej znajduje się występ mający zarys trapezu, zaś na powierzchni bocznej części dolnej znajduje się kolisty otwór.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik przepłukiwany strumieniem wody, obejmujący część górną i część dolną, znamienny tym, że ma kształt prostopadłościanu, którego ściana przednia i tylna są wypukłe, a krawędzie są zebrane, przy czym zebranie przedniej krawędzi pomiędzy ścianą górną i ścianą przednią części górnej, stanowi skośną powierzchnię, zaś w polu powierzchni górnej tej części znajduje się występ mający zarys trapezu i krawędzie tego występu są zebrane, zaś na powierzchni bocznej części dolnej znajduje się kolisty otwór, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 i 2.


2. Pojemnik przepłukiwany strumieniem wody, obejmujący część górną i część dolną, znamienny tym, że ma kształt

prostopadłościanu, którego ściana przednia i tylna są wypukłe, a krawędzie są zebrane, a w polu powierzchni części górnej znajduje się występ mający zarys trapezu, zaś na powierzchni bocznej części dolnej znajduje się kolisty otwór, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 i 4.

Friatec Aktiengesellschaft

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

Friatec Aktiengesellschaft
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy