

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3762**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **872**

(22) Data zgłoszenia: **20.03.2002**

(54)

Stół składany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STOLBRZEG
Sp. z o.o., Łańcut, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bester Wiesław, Białobrzegi, (PL)

PL 3762

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOLBRZEG” Spółka z o.o.
ul. Podzwierzyniec 25 b, 37-100 Łańcut, Polska**

Twórca wzoru przemysłowego: Wiesław Bester ; 37-114 Białobrzegi 20

STÓŁ SKŁADANY

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 20.03.2002✓

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół składany przeznaczony do użytkowania w ogrodach i innych obiektach na wolnym powietrzu.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru użytkowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym stół składany w widoku z boku.

Stół składany posiada stelaż wykonany z rur stalowych i płaskowników oraz jednolity blat wzmocniony od spodu dwoma listwami. Stelaż stanowią dwie pary nóg o zróżnicowanej długości zbliżone kształtem do litery „X” rozszerzone w części dolnej i odpowiednio połączone nierozłącznie dwiema równoległymi poprzeczkami, przy czym w części środkowej nogi połączone są ze sobą obrotowo.

Górne: dłuższe i krótsze końce nóg połączone są poprzeczkami spiętymi elementem o kształcie zbliżonym do litery „C”, przy czym poprzeczka górnych dłuższych nóg zamocowana jest obrotowo w uchwytych mocujących połączonych od spodu z blatem


stołu. Poprzeczka łącząca krótsze końce nóg wsparta jest na ceowniku mocowanym od spodu do blatu stołu. Rozwiązanie to zapewnia zabezpieczenie stołu przed jego złożeniem i równocześnie wyrównuje zróżnicowaną długość nóg co zapewnia jego stabilność. Błat stołu ma okrągły kształt, a zewnętrzna jego powierzchnia wykonana jest w kolorze naturalnego drewna, zaś konstrukcja stelaża malowana jest farbą proszkową. Dolne końce nóg są zaślepione zatyczkami, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym.

Stół składany przedstawiony na materiale ilustracyjnym charakteryzuje się tym, że:

- stelaż stanowią dwie pary nóg o zróżnicowanej długości, zbliżone kształtem do litery „X” rozszerzone w części dolnej i odpowiednio połączone nierozłącznie dwiema równoległymi poprzeczkami,
- górne poprzeczki nóg spięte są elementem, którego kształt zbliżony jest do litery „C”,
- poprzeczka górnych dłuższych nóg zamocowana jest obrotowo,
- poprzeczka górnych krótszych nóg wsparta jest na ceowniku.

Zgłaszający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„STOLBRZEG” Spółka z o.o.

Pełnomocnik:


Jerzy Kulpiński
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 3041

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul.Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr.poczt.192
tel.(0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10

