

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61G 7/05 (2006.01)

A61G 7/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720023872.5

[45] 授权公告日 2008 年 7 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 201079513Y

[22] 申请日 2007.6.15

[21] 申请号 200720023872.5

[73] 专利权人 任 梅

地址 272000 山东省济宁市中区红星东路济宁市第二人民医院

[72] 发明人 任 梅 袁兰侠

[74] 专利代理机构 济宁宏科利信专利代理事务所

代理人 樊庆年 张景宏


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

护理用床垫

[57] 摘要

护理用床垫，由垫面、透气孔、连接带和排便孔构成，在所说的垫面上设置有透气孔，所说的垫面平均分为三个小垫面，三个小垫面之间由连接带连接，在居中设置的小垫面的中间位置设置有排便孔，意识差或身体活动不便的病人通过该排便孔可以达到排便的目的。本实用新型所说的垫面可以配合升降病床使用，也可以在普通病床上使用，在升降病床上使用时由于垫面分为三个部分，因此升降床可以很容易地升降，由于垫面上设置有透气孔，增加了透气性，降低了病人发生褥疮的可能性。本实用新型结构简单，使用该护理用床垫可以降低陪人或护理人员的劳动强度，减少病人对床垫的污染，有利于卫生保持和护理。



1、护理用床垫，其特征在于垫面（1）上设置有透气孔（2），所说的垫面（1）平均分为三个小垫面，三个小垫面之间由连接带（3）连接，在居中设置的小垫面的中间位置设置有排便孔（4）。

护理用床垫

技术领域:

本实用新型涉及护理用器材，尤其涉及护理用床垫。

背景技术:

目前病床用床垫大都是一个整体的平面结构，有些如急救病人或手术后病人使用时，由于意识差或身体活动不便，大小便排泄时，往往需要护理人员或陪人把病人托起，以达到排便的目的，这样很不方便，且增加了劳动强度。

实用新型内容:

本实用新型的目的在于，克服现有技术的不足之处，提供一种结构简单，使用方便的护理用床垫。

本实用新型所述的护理用床垫，由垫面、透气孔、连接带和排便孔构成，在所说的垫面上设置有透气孔，所说的垫面平均分为三个小垫面，三个小垫面之间由连接带连接，在居中设置的小垫面的中间位置设置有排便孔，意识差或身体活动不便的病人通过该排便孔可以达到排便的目的。本实用新型所说的垫面可以配合升降病床使用也可以在普通病床上使用，在升降病床上使用时由于垫面分为三个部分，因此升降床可以很容易地升降，由于垫面上设置有透气孔，增加了透气性，降低了病人发生褥疮的可能性。

本实用新型结构简单，使用该护理用床垫可以降低陪人或护理人员的劳动强度，减少病人对床垫的污染，有利于卫生保持和护理。

附图说明:

附图是本实用新型所述护理用床垫的结构示意图。1—垫面 2—透气孔 3—连接带 4—排便孔

具体实施方式:

现参照附图，结合实施例说明如下：本实用新型所述的护理用床垫，由垫面1、透气孔2、连接带3和排便孔4构成，在所说的垫面1上设置有透气孔2，所说的垫面1平均分为三个小垫面，三个小垫面之间由连接带3连接，在居中设置的小垫

面的中间位置设置有排便孔 4，意识差或身体活动不便的病人通过该排便孔 4 可以达到排便的目的。本实用新型所说的垫面 1 可以配合升降病床使用，也可以在普通病床上使用，在升降病床上使用时由于垫面 1 分为三个部分，因此升降床可以很容易地升降，由于垫面 1 上设置有透气孔 2，增加了透气性，降低了病人发生褥疮的可能性。本实用新型结构简单，使用该护理用床垫可以降低陪人或护理人员的劳动强度，减少病人对床垫的污染，有利于卫生保持和护理。

