



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105497656 A

(43) 申请公布日 2016. 04. 20

(21) 申请号 201610096019. X

(22) 申请日 2016. 02. 22

(71) 申请人 蒙焕文

地址 541002 广西壮族自治区桂林市象山区
雉山路 94 号一单元 4-1

(72) 发明人 蒙焕文

(74) 专利代理机构 桂林市持衡专利商标事务所
有限公司 45107

代理人 林培

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 19/06(2006. 01)

C12G 3/04(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种高效治疗痛风的药酒

(57) 摘要

本发明提供一种高效治疗痛风的药酒,按重量份计其组分为:淡竹叶 15~25 份,沙参 10~20 份,牛膝 10~20 份,车前子 10~20 份,杜仲 5~15 份,法半夏 5~15 份,丹参 5~11 份,当归 4~10 份,白酒 1.5~2.5 升。本发明采用天然药材,来源广、成本低、无毒副作用,药材配方合理,使各味药材在疗效上产生良好的协同作用,共同达到清热解毒、祛风活血、渗湿化蚀、益气消肿、止痛之功效。本发明具有见效快、治愈率高、不易复发等特点,适用于治疗痛风。

1. 一种高效治疗痛风的药酒,其特征在於,按重量份计其组分为:淡竹叶15~25份,沙参10~20份,牛膝10~20份,车前子10~20份,杜仲5~15份,法半夏5~15份,丹参5~11份,当归4~10份,白酒1.5~2.5升。

2. 根据权利要求1所述一种高效治疗痛风的药酒,其特征在於,按重量份计其组分为:淡竹叶17~23份,沙参12~18份,牛膝12~18份,车前子12~18份,杜仲7~13份,法半夏7~13份,丹参7~13份,当归7~9份,白酒1.7~2.3升。

3. 根据权利要求2所述一种高效治疗痛风的药酒,其特征在於,按重量份计其组分为:淡竹叶19~21份,沙参14~16份,牛膝14~16份,车前子14~16份,杜仲9~11份,法半夏9~11份,丹参9~11份,当归6~8份,白酒1.9~2.1升。

4. 根据权利要求3所述一种高效治疗痛风的药酒,其特征在於,按重量份计其组分为:淡竹叶20份,沙参15份,牛膝15份,车前子15份,杜仲10份,法半夏10份,丹参10份,当归7份,白酒2.0升。

5. 根据权利要求1~4任意一项所述一种高效治疗痛风的药酒,其特征在於:所述白酒的度数为40度。

一种高效治疗痛风的药酒

技术领域

[0001] 本发明涉及保健药酒技术领域,具体涉及一种高效治疗痛风的药酒。

背景技术

[0002] 痛风是一种因长期嘌呤代谢障碍、血尿酸增高引致组织损伤的一组疾病,又称“高尿酸血症”,属于关节炎的一种,又称代谢性关节炎。痛风发病有明显的异质性,除高尿酸血症外可表现为急性关节炎、痛风石、慢性关节炎、关节畸形、慢性间质性肾炎和尿酸性尿路结石。痛风患者的临床表现为受累关节明显的红肿、热痛,常于夜间发作,因关节剧痛而醒,关节局部因疼痛不能触摸,甚至不能盖床单,活动受限,病人痛苦程度较大。

[0003] 目前对于痛风的治疗主要有西药和中药治疗,西药常用的有秋水仙碱、非甾体类抗炎镇痛药、肾上腺糖皮质激素和丙磺舒等,此类西药虽然见效快,但大多只是起到缓解病痛的目的,难以达到根治的目的,停药后病痛很容易又复发,而且此类药物往往毒副作用比较大,除可引起胃肠道反应外,长期服用还可能导致骨髓抑制、肝细胞损害、精神抑郁、上行性麻痹、呼吸抑制等;中药治疗传统的有四妙勇安汤、蠲痹汤、身痛逐瘀汤、清热利湿除痹方等,多属于中药古方,虽有一定疗效,但中药药汤煎服过程复杂,起效缓慢,疗程长,且对部分患者疗效不明显。

[0004] 中国申请号为2012106265552的发明,公开了一种痛风药酒,由以下重量配比的原料制成:干水蛭200~250g,百足200~300g,牛膝80~100g,黄芪50~60g,红毛鸡1500~2000g,眼镜蛇蛇身2500~3000g,眼镜蛇蛇胆8~12g,松树寄生100~200g,红花5~8g,鸡血藤80~100g,川芎50~60g,杜仲80~100g,当归100~150g,防风50~60g,羌活50~60g,麻黄45~50g,苍术50~60g,茯苓100~150g,独活50~60g,虫退15~20g,海风藤200~250g,穿破石200~250g,巴戟50~60g,淫羊藿50~60g,枸杞子50~60g,白米酒25000g。该药酒对于痛风疗效显著,即能治疗又能有效预防其复发,毒副作用小,但配伍较为复杂,难以配全所有药物,且含有眼镜蛇蛇身、麻黄等多种药性强烈的药物。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种采用天然药材、配伍合理、疗效显著的治疗痛风的药酒。

[0006] 为了达到上述目的,本发明采取的技术方案是:

[0007] 一种高效治疗痛风的药酒,按重量份计其组分为:淡竹叶15~25份,沙参10~20份,牛膝10~20份,车前子10~20份,杜仲5~15份,法半夏5~15份,丹参5~11份,当归4~10份,白酒1.5~2.5升。

[0008] 作为优选成分,按重量份计其组分为:淡竹叶17~23份,沙参12~18份,牛膝12~18份,车前子12~18份,杜仲7~13份,法半夏7~13份,丹参7~13份,当归7~9份,白酒1.7~2.3升。

[0009] 作为优选成分,按重量份计其组分为:淡竹叶19~21份,沙参14~16份,牛膝14~

16份,车前子14~16份,杜仲9~11份,法半夏9~11份,丹参9~11份,当归6~8份,白酒1.9~2.1升。

[0010] 作为较佳成分,按重量份计其组分为:淡竹叶20份,沙参15份,牛膝15份,车前子15份,杜仲10份,法半夏10份,丹参10份,当归7份,白酒2.0升。

[0011] 作为优选技术方案,为了保证各药材在合适度数的白酒中浸泡,以有利于提高药酒的药性,所述白酒的度数为40度。

[0012] 本药酒的制备与服用方法:按比例称取各药材,洗净切碎后置于容器中,按比例加入白酒后密封,浸泡5~10d后,过滤去渣,即成。每次服用15~20毫升,日服3次,10天为1个疗程,连续服用3个疗程。

[0013] 本发明药物具有以下药理:

[0014] 淡竹叶,药性甘、淡、寒,具有清热、除烦、利尿之功效,主要用于烦热口渴、口舌生疮、牙龈肿痛、小儿惊啼、小便赤涩、淋浊等症状。

[0015] 沙参,药性味甘、微苦、性微寒,具有养阴清热、润肺化痰、益胃生津之功效,主要用于阴虚久咳、癆嗽痰血、燥咳痰少、虚热喉痹、津伤口渴等症状。

[0016] 牛膝,药性苦、酸、性平,具有补肝肾、强筋骨、活血通经、引敌国(火)下行、利尿通淋之功效,主要用于腰膝酸痛、下肢痿软、血滞经闭、痛经、产后血瘀腹痛、微痕、胞衣不下、热淋、血淋、跌打损伤、痈肿恶疮;咽喉肿痛等症状。

[0017] 车前子,药性味甘、涩,性平、效轻、燥,具有止泻、利尿、燥协日乌素、疗伤、止血之功效,主要用于肠痧、热性腹泻、尿闭、尿血、鼻衄、小便淋痛、水肿、刃伤等症状。

[0018] 杜仲:药性辛、苦、微温,具有祛风除湿、活血止痛、调经止血的功效,主要用于风湿痹痛、跌打损伤、骨折、月经不调、外伤出血等症状。

[0019] 鸡血藤,药性味苦、微甘、性温,具有活血舒筋、养血调经之功效,主要用于手足麻木、肢体瘫痪、风湿痹痛、妇女有经不调、痛经、闭经等症状。

[0020] 丹参,药性味苦、性微寒,具有活血祛瘀、调经止痛、养血安神、凉血消痈之功效,主要用于妇女月经不调、痛经、经闭、产后瘀滞腹痛、心腹疼痛、癥瘕积聚、热痹肿痛、跌打损伤、热入营血、烦躁不安、心烦失眠、痈疮肿毒等症状。

[0021] 当归,药性味甘、辛、苦、性温,具有补血、活血、调经止痛、润燥滑肠之功效,主要用于补血药、调经药、止痛药等症状。

[0022] 与现有技术相比,本发明具有的效益:本发明采用天然药材,来源广、成本低、无毒副作用,药材配方合理,使各味药材在疗效上产生良好的协同作用,共同达到清热解毒、祛风活血、渗湿化蚀、益气消肿、止痛之功效。本发明具有见效快、治愈率高、不易复发等特点,适用于痛风。

[0023] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

[0024] 患者资料:患者90例,其中男62例、女28例,年龄22~75岁,病程最短者2个月、最长者35年,随机分为:治疗组45例,服用本发明药酒,每次服用15~20毫升,日服3次,10天为1个疗程,至少服用3个疗程;对照组45例,给予已有药物如过丙磺舒片、别嘌吟醇等西药治疗,1天3次,7天1疗程,最少2疗程,最多10疗程。两组性别、年龄等资料无显著性差异,具有可比性。

[0025] 疗效评定标准:诊断标准,全部病例参照国家中医药管理局发布的中华人民共和

国中医药行业标准之中医病症诊断疗效标准确定诊断。

[0026] 痊愈,关节疼痛症状消失;显效,关节疼痛症状明显减轻;无效,关节疼痛症状无明显改善或加重。

[0027] 治疗统计结果如下表所示:

[0028]

组别	例数	治愈	显效	无效	总有效率
治疗组	45	12(27%)	32(71%)	1(2%)	98%
对照组	45	3(7%)	35(78%)	7(15%)	85%

[0029] 可见,本发明优选实施方式制得的药物能够安全有效治疗腰腿痛。

[0030] 典型病例:

[0031] 病例1,钟某,男,42岁,教师,患者左踝关节反复红肿疼痛,2007已确诊断为痛风。关节疼痛常反复发作,发作时即服西药片治疗,日后疼痛均可缓解。2009年左踝关节肿痛再发,服西药治疗5天后症状减轻而停药,停药后复发,遂于2010年10月来诊。来诊时症见:左踝关节微肿、疼痛,活动稍觉不便,左足踩到硬物时疼痛加剧,局部微热,纳食可,眠可,二便调。查体:左踝部微肿,局部皮肤暗红,压之疼痛,皮温较健侧略高,舌质红,苔薄黄微腻,脉濡数,诊断为痛风。服用本发明的药酒三疗程后,病情逐步缓解、改善,随访至今未见复发。

[0032] 病例2,黄某,男,40岁。既往有明确的痛风病史。因3日前天气变化寒冷出现左膝关节剧烈疼痛、肿大、不能屈伸,由家属扶入医院。立即查血尿酸620 $\mu\text{mol/l}$,血沉53mm/h。查体:左膝关节皮温显著升高,整个关节肿大,按压滑膜囊有波动感。针对病情服用本发明的药酒一疗程,即诉关节疼痛显著好转,未查见关节腔积液,屈伸功能基本不受限,继续同前治疗。连续服用三疗程后,症状完全消失,查实验室各项指标已恢复正常。

具体实施方式

[0033] 下面结合具体实施例对本发明作进一步地说明。

[0034] 实施例1

[0035] 首先,按重量份称取各组分为:淡竹叶23份,沙参10份,牛膝10份,车前子10份,杜仲14份,法半夏14份,丹参13份,当归10份,白酒1.5升。

[0036] 然后,制备药酒:将上述药材洗净切碎后置于容器中,按比例加入白酒后密封,浸泡5~10d后,过滤去渣,即成。

[0037] 最后,服用方法:每次服用15~20毫升,日服3次,10天为1个疗程,连续服用3个疗程。

[0038] 实施例2

[0039] 首先,按重量份称取各组分为:淡竹叶22份,沙参12份,牛膝12份,车前子12份,杜仲12份,法半夏12份,丹参9份,当归8份,白酒1.5升。

[0040] 然后,制备药酒:同实施例1。

[0041] 最后,服用方法:同实施例1。

[0042] 实施例3

[0043] 首先,按重量份称取各组分为:淡竹叶20份,沙参15份,牛膝15份,车前子15份,杜仲10份,法半夏10份,丹参8份,当归7份,白酒2.2升。

[0044] 然后,制备药酒:同实施例1。

[0045] 最后,服用方法:同实施例1。

[0046] 实施例4

[0047] 首先,按重量份称取各组分为:淡竹叶18份,沙参18份,牛膝18份,车前子18份,杜仲7份,法半夏8份,丹参7份,当归6份,白酒2.0升。

[0048] 然后,制备药酒:同实施例1。

[0049] 最后,服用方法:同实施例1。

[0050] 实施例5

[0051] 首先,按重量份称取各组分为:淡竹叶16份,沙参20份,牛膝20份,车前子20份,杜仲6份,法半夏7份,丹参6份,当归5份,白酒2.5升。

[0052] 然后,制备药酒:同实施例1。

[0053] 最后,服用方法:同实施例1。

[0054] 应当指出,以上案例仅是本发明有代表性的例子。显然,本发明的技术方案并不限于上述实施例,还可以有许多变性。