

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/22 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720079768.8

[45] 授权公告日 2008 年 3 月 5 日

[11] 授权公告号 CN 201029699Y

[22] 申请日 2007.5.31

[21] 申请号 200720079768.8

[73] 专利权人 康长明

地址 610041 四川省成都市武侯区双楠街 61
号 10-1-1

[72] 发明人 康长明


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种便于把握的杯子

[57] 摘要

本实用新型涉及一种日常生活用具，尤其是一种杯子。本实用新型的杯子是一种便于把握的杯子，它具有开口向上的杯体，在杯体的外壁固定设置有杯把，其特征在于：在所述杯把的上部外壁具有向上方凸出以利于拇指扳扣的上凸部，在所述杯把的下部具有与杯体的外壁相分离且突出于杯把的挡片状承力结构。与现有的单手柄杯子相比较，本实用新型的杯子更便于单手把握，即使在杯内盛装的物品较重时也能够让手使得上力，从而便于人们使用。



1、一种便于把握的杯子，具有开口向上的杯体，在杯体的外壁固定设置有杯把，其特征在于：在所述杯把的上部外壁具有向上方凸出以利于拇指扳扣的上凸部，在所述杯把的下部具有与杯体的外壁相分离且突出于杯把的挡片状承力结构。

一种便于把握的杯子

技术领域

本实用新型涉及一种日常生活用具，尤其是一种杯子。

背景技术

现有的单把杯子主要由开口向上的杯体和固定设置在杯体的外壁的杯把构成（有时还另配备有杯盖）。当杯子较大，杯内盛装的物品较重时，由于杯把通常较为光滑，单手掌握杯把时总是有种使不上力、杯体易于倾翻的感觉。在此情况下，人们往往就只好用另一只手帮助托住杯体。但是，当杯体温度较高时，另一只手就不便帮助托住杯体。同时，这种操作方式毕竟会占用人们的另一只手，并由此给人们造成不便。因此，有必要对现有的杯子进行改进。

实用新型内容

本实用新型的目的是通过对现有杯子的杯把构造进行改进，提供一种便于把握的杯子。

本实用新型的杯子具有开口向上的杯体，在杯体的外壁固定设置有杯把，其特征在于：在所述杯把的上部外壁具有向上方凸出以利于拇指扳扣的上凸部，在所述杯把的下部具有与杯体的外壁相分离且突出于杯把的挡片状承力结构。

提出上述改进杯子的基本构想是：在人们单手端杯子时，可以用该手的大拇指扣住位于杯把上部的上凸部，用小拇指横向顶住位于杯把下部的挡片状承力结构，在杯内盛装的物品较重时，这种握把姿势也能够让手使得上力，进而有效地抵挡杯体的倾翻力。另外，由于位于杯把下部的挡片状承力结构与杯体的外壁相分离，从而不会因杯体外壁太烫而影响小拇指的推顶，确保了本产品的使用效果。

所以，与现有的单手柄杯子相比较，本实用新型的杯子更便于单手把握，即使在杯内盛装的物品较重时也能够让手使得上力，从而便于人们使用。

下面结合实施例对本实用新型的内容作更进一步的说明。

附图说明

图1是实施例中杯子的结构示意图。

图2是实施例中杯子的使用状态图。

具体实施方式

如图 1~2 所示, 本实施例中的杯子具有开口向上的杯体 1, 在杯体 1 的外壁固定设置有杯把 2, 在所述杯把 2 的上部外壁具有向上方凸出以利于姆指扳扣的上凸部 3, 在杯把 2 的下部具有与杯体 1 的外壁相分离且突出于杯把的挡片状承力结构 4。如前所述, 当人们单手端杯子时, 可以用手的大拇指扣住位于杯把上部的上凸部 3, 用小拇指横向顶住位于杯把下部的挡片状承力结构 4, 在杯内盛装的物品较重时, 这种握把姿势也能让手使得上力, 进而有效地抵挡杯体 1 的倾翻力。




图1




图2