



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201920863 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 10

(21) 申请号 201020657604. 0

(22) 申请日 2010. 12. 04

(73) 专利权人 马军花

地址 277500 山东省滕州市杏坛中路 181 号
滕州市中心人民医院产科

(72) 发明人 马军花

(51) Int. Cl.

A61B 17/42 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

破膜引流器

(57) 摘要

破膜引流器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括扩阴臂和窥视孔,其特征是在窥视孔内设有转轴,转轴上设有伸缩套管,伸缩套管前端外侧设有破膜针,伸缩套管前端内侧设有细长臂。本实用新型结构简单,在给产妇进行分娩时操作简便、省时省力,且能够避免引发交叉感染,减轻了医务人员的工作难度。



1. 破膜引流器,包括扩阴臂(1)和窥视孔(2),其特征是:在窥视孔(2)内设有转轴(3),转轴(3)上设有伸缩套管(4),伸缩套管(4)前端外侧设有破膜针(5),伸缩套管(4)前端内侧设有细长臂(6)。

破膜引流器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种破膜引流器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给产妇进行分娩时往往需要人工破膜，现有技术主要是用手指夹持针头，穿刺刺破羊膜，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易引发交叉感染，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给产妇进行分娩时操作简便、省时省力，且能够避免引发交叉感染的破膜引流器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括扩阴臂和窥视孔，其特征是在窥视孔内设有转轴，转轴上设有伸缩套管，伸缩套管前端外侧设有破膜针，伸缩套管前端内侧设有细长臂。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给产妇进行分娩时操作简便、省时省力，且能够避免引发交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、扩阴臂，2、窥视孔，3、转轴，4、伸缩套管，5、破膜针，6、细长臂。

[0008] 具体实施方式：包括扩阴臂 1 和窥视孔 2，其特征是在窥视孔 2 内设有转轴 3，转轴 3 上设有伸缩套管 4，伸缩套管 4 前端外侧设有破膜针 5，伸缩套管 4 前端内侧设有细长臂 6。在给产妇进行分娩时，扩阴臂 1 扩撑阴道，手持细长臂 6，调节伸缩套管 4，破膜针 5 刺破羊膜即可。




图 1