

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202698195 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220341378. 4

(22) 申请日 2012. 07. 13

(73) 专利权人 路娜

地址 430205 湖北省武汉市武汉工程大学艺术设计学院 09 级工设 2 班

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

A46B 11/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型刷子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型刷子,它由刷头、刷毛、手柄、盖子构成;刷头内部上端设有两道凹槽,且内部设为腔,上端设有盖子,下端设有刷毛,右端设有手柄;手柄尾部设有通孔;盖子分为两扇,分别卡在刷头内的两道凹槽内,便于打开与闭合。本实用新型既能够当刷子使用,又能够自动加洗衣粉;且结构简单,使用方便,适用范围广。



1. 一种新型刷子,其特征在于:它由刷头、刷毛、手柄、盖子构成;所述的刷头为方形体,内部上端设有两道凹槽,且内部设为腔,上端设有盖子,下端设有刷毛,右端设有手柄;所述的手柄为长条状,尾部设有通孔;所述的盖子分为两扇,分别卡在刷头内的两道凹槽内,便于打开与闭合。

新型刷子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刷子,尤其是一种新型刷子。

背景技术

[0002] 刷子,是用毛、棕、塑料丝、金属丝等制成的清除赃物或涂抹膏油等用具,一般为长型或椭圆形,有的带有柄。刷子出现在人们生活的各个方面,是人们日常生活必不可少的工具。刷子主要分为民用刷和工业刷,其中民用刷的作用是刷除污物,主要有:厨房刷、沐浴刷、鞋刷、洗衣刷、试管刷、马桶刷等;工业刷的作用是防尘、抛光、清洗、研磨,主要用于食品饮料业、纺织印染业、鞋业、木工家私业、环保业、玻璃业等。平常,人们也常用两把刷子来表达能耐的意思。

[0003] 刷子给人们的生活带来便利,在用手不方便清洗的时候,用刷子可以很轻易的将污物清洗掉,让人们的生活变得干净整洁。然而,刷子在使用过程中存在缺点,使用时需要用水润湿,然后蘸取适量洗衣粉使用,或者是将肥皂打沫在所洗物体上,然后用刷子刷洗,多出的程序,增加了一些麻烦,而且洗衣粉的用量不好控制,很容易造成浪费。

实用新型内容

[0004] 为了克服上述现有产品的不足,本实用新型的目的在于提供一种新型刷子,它采用在刷头内部上端设有两道凹槽,且内部设为腔,盖子卡在凹槽内。

[0005] 为了实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:一种新型刷子,其特征在于:它由刷头、刷毛、手柄、盖子构成;所述的刷头为方形体,内部上端设有两道凹槽,且内部设为腔,上端设有盖子,下端设有刷毛,右端设有手柄;所述的手柄为长条状,尾部设有通孔,便于存放。所述的盖子分为两扇,分别卡在刷头内的两道凹槽内,便于打开与闭合。

[0006] 本实用新型的有益效果是:它既能够当刷子使用,又能够自动加洗衣粉;且结构简单,使用方便,适用范围广。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 图1为本实用新型结构图

[0009] 图2为本实用新型开盖图

[0010] 图中1-刷头、2-刷毛、3-手柄、4-盖子。

具体实施方式

[0011] 在图1、图2所示的第一实施例中,一种新型刷子,其特征在于:它由刷头、刷毛、手柄、盖子构成;所述的刷头为方形体,内部上端设有两道凹槽,且内部设为腔,上端设有盖子,下端设有刷毛,右端设有手柄;所述的手柄为长条状,尾部设有通孔,便于存放。所述的盖子分为两扇,分别卡在刷头内的两道凹槽内,便于打开与闭合。

[0012] 在图 1、图 2 所示的第二实施例中,所述的刷头腔内底部设有多个小孔,便于水与洗衣粉的溶合并流出;所述的刷毛用来刷去物体上的污物;所述的手柄方便人们拿捏,使用刷子。

[0013] 使用本实用新型时,首先将盖子的一扇推向另一边,盖子被打开,再将洗衣粉或是肥皂放入刷头的腔内,然后将盖子关闭,刷毛沾水,水通过小孔,流入腔内,与洗衣粉或肥皂溶合,并流出来,随着刷毛一起将物体上的污物清除。




图 1




图 2