



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204379876 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 10

(21) 申请号 201420764963. 4

(22) 申请日 2014. 12. 09

(73) 专利权人 成都嘉逸科技有限公司

地址 610041 四川省成都市高新区九兴大道
6 号高发大厦

(72) 发明人 缪海昕

(74) 专利代理机构 四川力久律师事务所 51221

代理人 熊晓果 韩洋

(51) Int. Cl.

A61M 5/14(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

肩抗式输液架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种肩抗式输液架,包括支架和支架杆,所述支架杆设置在支架上,所述支架杆上设置有挂杆,所述挂杆上两端设置有挂瓶孔,所述支架前端设置有胸臂,所述支架下端设置有背带,所述胸臂下端设置有腋带,所述腋带与背带通过固定带连接,所述腋带下端设置有系紧带,所述系紧带上设置有日字扣。本实用新型的有益效果是:结构简单,重量轻,使用方便,设计合理,通过背带、系带等将支架固定于患者肩部,方便患者移动。



1. 一种肩抗式输液架,包括支架(2)和支架杆(1),其特征在于,所述支架杆(1)设置在支架(2)上,所述支架杆(1)上设置有挂杆(4),所述挂杆(4)上两端设置有挂瓶孔(5),所述支架(2)前端设置有胸臂(11),所述支架(2)下端设置有背带(6),所述胸臂(11)下端设置有腋带(7),所述腋带(7)与背带(6)通过固定带(10)连接,所述腋带(7)下端设置有系紧带(8),所述系紧带(8)上设置有日字扣(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种肩抗式输液架,其特征在于,所述支架(2)下胸臂(3)旁设置有肩靠(3),所述支架(2)设置为圆弧形。

3. 根据权利要求2所述的一种肩抗式输液架,其特征在于,所述肩靠(3)为内凹圆弧形。

4. 根据权利要求1所述的一种肩抗式输液架,其特征在于,所述支架(2)为塑胶制成。

肩抗式输液架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,特别是一种肩抗式输液架。

背景技术

[0002] 目前,市场上销售的输液架大多立于地面,多人共用,并且结构比较单一,在护理过程中由于输液的液体太凉往往会使病人感觉不适,而且一般的输液架不能够移动,患者移动时需要有人手持输液袋跟随患者移动,多有不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的发明目的在于:针对现有技术存在的问题,提供一种肩抗式输液架。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

[0005] 一种肩抗式输液架,包括支架和支架杆,所述支架杆设置在支架上,所述支架杆上设置有挂杆,所述挂杆上两端设置有挂瓶孔,所述支架前端设置有胸臂,所述支架下端设置有背带,所述胸臂下端设置有腋带,所述腋带与背带通过固定带连接,所述腋带下端设置有系紧带,所述系紧带上设置有日字扣。

[0006] 作为本实用新型的优选方案,所述支架下胸臂旁设置有肩靠,所述支架设置为圆弧形。

[0007] 作为本实用新型的优选方案,所述肩靠为内凹圆弧形。

[0008] 作为本实用新型的优选方案,所述支架为塑胶制成。

[0009] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:结构简单,重量轻,使用方便,设计合理,通过背带、系带等将支架固定于患者肩部,方便患者移动。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

[0012] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0013] 实施例1:一种肩抗式输液架,包括支架2和支架杆1,所述支架杆1设置在支架2上,所述支架杆1上设置有挂杆4,所述挂杆4上两端设置有挂瓶孔5,所述支架2前端设置有胸臂11,所述支架2下端设置有背带6,所述胸臂11下端设置有腋带7,所述腋带7与背带6通过固定带10连接,所述腋带7下端设置有系紧带8,所述系紧带8上设置有日字扣9,所述支架2下胸臂3旁设置有肩靠3,所述支架2设置为圆弧形,所述肩靠3为内凹圆弧形。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1