[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/02 (2006.01)
A47G 19/12 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820143049.2

[45] 授权公告日 2009 年 9 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 201316082Y

[22] 申请日 2008.11.14

[21] 申请号 200820143049.2

[73] 专利权人 张英利

地址 300251 天津市河北区开江道开江南里 20 门 104 号

[72] 发明人 张英利

[74] 专利代理机构 天津市鼎和专利商标代理有限公司

代理人 冯舜英


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

一种盛放熟饺子的容器

[57] 摘要

本实用新型涉及一种盛放熟饺子的容器，其特征在于：它包括盘子和盒体；所述盘子置于盒体的上部，盘子底部制有孔，孔与盒体相连通。 盘子和盒体为独立的两部分，它们之间活动式连接。 本实用新型盘子底部的孔可以使捞取饺子时所带的水自然流到盒体下面，被盒体收集；在清洗时拆下盒体倒掉存水即可，避免了晾凉饺子的麻烦。



1.一种盛放熟饺子的容器，其特征在于：它包括盘子和盒体；所述盘子置于盒体的上部，其盘子底部制有与盒体连通的孔。

2.根据权利要求 1 所述的盛放熟饺子的容器，其特征在于：所述盘子和盒体采用可拆卸连接结构。

一种盛放熟饺子的容器

技术领域

本实用新型属于餐具领域，特别是涉及一种盛放熟饺子的容器。

背景技术

饺子由馅料和面皮包制而成，经水煮即熟，捞出后放在瓷盘或其他各种容器中盛放。但在捞起煮熟的饺子时避免不了有少量的水带进容器中，时间稍长，饺子皮被水泡后互相粘连造成破皮，营养流失。为此，饺子在盘子里放置一段时间后，要注意随时倒盘子，把每个饺子用筷子分开晾凉后才行，比较麻烦，费时又费力。

发明内容

本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种结构简单，设计合理，可以很方便用来盛放熟饺子的容器。

本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是：

一种盛放熟饺子的容器，它包括盘子和盒体；所述盘子置于盒体的上部，其盘子底部制有与盒体连通的孔。

所述盘子和盒体采用可拆卸连接结构。

本发明具有的优点和积极效果是：本实用新型盘子底部的孔可以使捞取饺子时所带的水自然流到盒体下面，被盒体收集；在清洗时拆下盒体倒掉存水即可，避免了晾凉饺子的麻烦。此外，该实用新型结构简单、容易推广。

附图说明

图 1 是本实用新型实施例 1 的结构示意图；

图 2 是本图 1 的俯视图；

图 3 是本实用新型实施例 2 的结构示意图；

图 4 是图 3 的俯视图。

图中：1、盘子；1—1、盘底小孔；1—2、盘底圆孔；2、盒体。

具体实施方式

为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下：

实施例 1，请参阅图 1 和图 2，一种盛放熟饺子的容器，它包括盘子 1 和盒体 2；盘

子 1 置于盒体 2 的上部；盘子 1 底部有一组盘底小孔 1—1，盘底小孔 1—1 与容器底部的盒体 2 连通；盘子 1 与盒体 2 为活动式连接，可拆装。

在盘子 1 底部的一组盘底小孔 1—1 可以使从锅里捞取饺子时所带的水通过盘底小孔 1—1 自然流到盒体 2 下面，经由盘底小孔 1—1 流下的水被盒体 2 收集，在清洗时拆下盒体 2 倒掉存水即可。

实施例 2，请参阅图 3 和图 4，盘子 1 中间有一盘底圆孔 1—2，该盘底圆孔 1—2 与容器底部的盒体 2 连通。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图 3




图 4