

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A61G 12/00

A45D 19/00



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200420039818.6

[45] 授权公告日 2005 年 4 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 2694960Y

[22] 申请日 2004.4.16

[21] 申请号 200420039818.6

[73] 专利权人 贾爱华

地址 273100 山东省曲阜市人民医院

[72] 设计人 贾爱华 李修华 李玉兰

[74] 专利代理机构 济南鲁科专利代理有限公司


代理人 刘庆曜

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 一种便携式洗头器

[57] 摘要

一种便携式洗头器，属于洗浴设备技术领域。临床上各种慢性病、急性病多需要长期卧床，由疾病引起的发热、疼痛、肢体活动不灵，会引起大量出汗，导致浑身不适，刺痒、异味，而病人多不能自理，从而加重病人烦躁焦虑的心理，甚至继发由于不卫生引起的医院内感染，不利于疾病的恢复。该实用新型的技术方案为：水箱 1 上有水箱盖 2，水箱 1 上设有链状提挂 3，水箱 1 下缘有温控器 7，连接淋浴头的导水管 5 上设有水管夹 6，导水管 5 与水箱 1 相通连接，电源线 4 与设置在水箱 1 内的电加热器 8 连接。它的优点是：结构设计合理，便携方便实用，一人操作简单、安全、省力，水温易控制，缩短了洗头时间给病人带来极大的方便。



1、一种便携式洗头器，其特征是：水箱（1）上有水箱盖（2），水箱（1）上设有链状提挂（3），水箱（1）下缘有温控器（7），连接淋浴头的导水管（5）上设有水管夹（6），导水管（5）与水箱（1）相通连接，电源线（4）与设置在水箱（1）内的电加热器（8）连接。

一种便携式洗头器

技术领域：本实用新型涉及洗浴设备技术领域，更具体的讲是一种便携式洗头器。

背景技术：临床上各种慢性病、急性病多需要长期卧床，由疾病引起的发热、疼痛、肢体活动不灵，会引起大量出汗，导致浑身不适，刺痒、异味，而病人多不能自理，从而加重病人烦躁焦虑的心理，甚至继发由于不卫生引起的医院内感染，不利于疾病的恢复，与广泛开展的“人”——“社会人”为中心的系统化整体护理相冲突，传统上为病人洗头时现用现兑，需要一手盛水，一手洗头，很不方便且费力费时。

发明内容：为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种便携式洗头器。它的技术方案为：水箱1上有水箱盖2，水箱1上设有链状提挂3，水箱1下缘有温控器7，连接淋浴头的导水管5上设有水管夹6，导水管5与水箱1相通连接，电源线4与设置在水箱1内的电加热器8连接。该实用新型的优点是：结构设计合理，便携方便实用，一人操作简单、安全、省力，水温易控制，缩短了洗头时间给病人带来极大的方便。

附图说明：该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、水箱，2、水箱盖，3、链状提挂，4、电源线，5、导水管，6、水管夹，7、温控器，8、电加热器。

具体实施方式：水箱1上有水箱盖2，水箱1上设有链状提挂3，水箱1下缘有温控器7，连接淋浴头的导水管5上设有水管夹6，导水管5与水箱1相通连接，电源线4与设置在水箱1内的电加热器8连接；首先将水箱1放稳妥或挂起，而后从水箱盖2加水10L左右，将链状提挂3挂于输液架上调温度，控制温控器7到40~50℃，插上电源线4，指示灯亮，当指示灯灭时，水温为所调温度，使病人头放于床缘，下垫一簸箕样橡胶垫，地下放一水桶盛污水，而后使导水管5自然下垂于病人头顶，打开水管夹6，暂时停用水时，关闭水管夹6即可。

