(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207136280 U
(45)授权公告日 2018.03.27

(21)申请号 201720920796.1

(22)申请日 2017.07.27

(73)专利权人 安踏(中国)有限公司
地址 362200 福建省泉州市晋江市池店镇东山工业区

(72)发明人 王学艺 卢志华 汪荣华 赖世贤

(74)专利代理机构 厦门龙格专利事务所(普通合伙) 35207
代理人 郑晓荃

(51)Int.Cl.
A41D 3/00(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 15/04(2006.01)
A42B 1/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种多功能风衣

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能风衣，包括风衣本体和帽子；所述风衣本体包括左右衣门襟和后片；还包括U型枕；所述后片上端设有第一夹层，所述U型枕设置在所述第一夹层内。所述第一夹层为U型夹层，所述第一夹层设有隐形拉链；所述U型枕为可充气式U型枕。所述后片还设有第二夹层，所述第二夹层开口设在下摆位置；所述第二夹层内左右相对位置设有肩带。采用本实用新型的技术方案，通过改进风衣的结构，使风衣具有了U型枕、背包等功能，减少人们出行需要携带的东西，提高了风衣的利用率，且结构简单，便于穿着、携带，使用便捷，能够更好地满足在各个场合穿着需求。



CN 207136280 U

1.一种多功能风衣，包括风衣本体和帽子；所述风衣本体包括左右衣门襟和后片；其特征在于：还包括U型枕；所述后片上端设有第一夹层，所述U型枕设置在所述第一夹层内。

2.根据权利要求1所述的一种多功能风衣，其特征在于：所述第一夹层为U型夹层，所述第一夹层设有隐形拉链；所述U型枕为可充气式U型枕。

3.根据权利要求1所述的一种多功能风衣，其特征在于：所述后片设有第二夹层，所述第二夹层开口设在下摆位置；所述第二夹层内左右相对位置设有肩带。

4.根据权利要求3所述的一种多功能风衣，其特征在于：所述第二夹层开口处设有双面拉链；所述肩带包括一根长肩带和一根短肩带，所述长肩带和短肩带之间通过日字扣连接。

5.根据权利要求1所述的一种多功能风衣，其特征在于：所述风衣本体的左右领口设有磁铁扣。

6.根据权利要求1所述的一种多功能风衣，其特征在于：所述帽子还包括长帽舌，所述长帽舌与帽檐连接，并能够折合在帽子内。

7.根据权利要求1所述的一种多功能风衣，其特征在于：所述左右衣门襟内侧设有笔套和若干夹层功能口袋。

一种多功能风衣

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装领域，具体涉及一种多功能风衣。

背景技术

[0002] 风衣作为常用的外出休闲服装，是人们在外休息、出门旅行必备的服装类型；除了服装，出门旅行还会携带U型枕、帽子、背包等产品以及手机、平板电脑等娱乐电子产品。现有的常规风衣，功能较为单一，只具备穿着功能，外出旅行还必须同时携带多种产品，给人们的出行带来的不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决现有技术中存在的问题，提供一种多功能风衣，通过改进风衣的结构，充分利用风衣的功能，减少人们出行需要携带的东西，同时提高风衣的利用率，具有为达到上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0004] 一种多功能风衣，包括风衣本体和帽子；所述风衣本体包括左右衣门襟和后片；还包括U型枕；所述后片上端设有第一夹层，所述U型枕设置在所述第一夹层内。

[0005] 优选的，所述第一夹层为U型夹层，所述第一夹层设有隐形拉链；所述U型枕为可充气式U型枕。

[0006] 优选的，所述后片设有第二夹层，所述第二夹层开口设在下摆位置；所述第二夹层内左右相对位置设有肩带。

[0007] 优选的，所述第二夹层开口处设有双面拉链；所述肩带包括一根长肩带和一根短肩带，所述长肩带和短肩带之间通过日字扣连接。

[0008] 优选的，所述风衣本体的左右领口设有磁铁扣。

[0009] 优选的，所述帽子还包括长帽舌，所述长帽舌与帽檐连接，并能够折合在帽子内。

[0010] 优选的，所述左右衣门襟内侧设有笔套和若干夹层功能口袋。

[0011] 由上述对本实用新型的描述可知，相对于现有技术，本实用新型具有的如下有益效果：

[0012] (1)采用本实用新型技术方案的多功能风衣，具有便携的U型枕功能，通过在风衣本体的后片上端设置第一夹层，将U型枕设置在第一夹层内，使人们外出使不用再考虑携带大体积的U型枕，方便人们出行；

[0013] (2)设置第一夹层为U型夹层，第一夹层设有隐形拉链，且U型枕采用可充气式U型枕，不使用时，U型枕放置在第一夹层内，不影响风衣的外观；使用时取出U型枕后充气即可使用，方便快捷；

[0014] (3)在风衣本体的后片设置第二夹层，第二夹层内左右相对位置设有肩带，将风衣折叠后反向翻出第二夹层，取出肩带，即可将风衣收纳进入第二夹层内，且反向翻出的第二夹层与肩带配合，可变成单肩包使用，因此人们出行无需再另外背包，方便人们出行和携带零散物品；

[0015] (4)第二夹层开口处设有双面拉链，将风衣变成单肩包使用时，第二夹层开口可以利用拉链闭合，便捷又美观；

[0016] (5)肩带采用一根长肩带和一根短肩带，长肩带和短肩带之间通过日字扣连接，使肩带长度可调，适应不同使用者的肩带长度需求；

[0017] (6)风衣本体的左右领口设有磁铁扣，当风衣穿着后不听音乐时，耳机头可以放下直接放在磁铁上，降低了拉扯导致耳机损坏的风险，且方便再次使用；

[0018] (7)帽子的帽檐增加长帽舌，旅游休息时取出长帽舌，可以遮挡光线，避免光线直射眼睛，造成不舒适感，下雨时也可取出遮挡雨水，对戴眼镜者，能够防止雨水淋湿眼镜片；

[0019] (8)风衣本体的左右衣门襟内侧设有笔套和若干夹层功能口袋，可以方便携带办公笔、签名笔和放置手机、平板电脑等物品。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本实用新型实施例的多功能风衣正面示意图。

[0022] 图2为本实用新型实施例的多功能风衣背面示意图。

[0023] 图3为本实用新型实施例的U型枕示意图。

[0024] 图4为本实用新型实施例的多功能风衣作为单肩包使用示意图。

[0025] 图5为本实用新型实施例的多功能风衣左右衣门襟内侧示意图。

[0026] 其中，1为风衣本体，11为后片，111为第一夹层，112为第二夹层，12为左衣门襟，121为夹层口袋，122为贴袋，123为笔套，13为右衣门襟，131为口袋，132为卡片口袋，133为笔套，14为衣领，141为磁铁扣，2为帽子，21为长帽舌，3为左衣袖，4为右衣袖，5为U型枕，6为肩带，61为日字扣。

具体实施方式

[0027] 下面将给合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本实用新型的优选实施例，且不应被看作对其他实施例的排除。基于本实用新型实施例，本领域的普通技术人员在不作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 本实用新型的权利要求书、说明书及上述附图中，如使用术语“第一”、“第二”或“第三”等，都是为了区别不同对象，而不是用于描述特定顺序。

[0029] 本实用新型的权利要求书、说明书及上述附图中，如使用术语“包括”、“具有”以及它们的变形，意图在于“包含但不限于”。

[0030] 如图1和图2所示，本实施例中的多功能风衣包括风衣本体1、帽子2、左衣袖3和右衣袖4。其中风衣本体1包括后片11、左衣门襟12、右衣门襟13和衣领14；左衣门襟12和右衣门襟13通过拉链实现开闭连接。参见图2和图3，风衣本体1的后片11上端设有第一夹层111，本实施例中，第一夹层111为U型夹层，第一夹层111开口处设有隐形拉链，第一夹层111内设

有U型枕5。为了使U型枕5藏设在第一夹层111内时，保证风衣本体11的美观平整，该U型枕5采用可充气式U型枕，不使用U型枕5时，泄出U型枕5内的气体，将U型枕5通过扣子与风衣本体11连接；当使用者需要使用U型枕5时，取下U型枕5，充气后即可作为靠枕使用，因此，使用者无需再另外携带U型枕，方便使用者出行。同时，如果使用者不想使用充气的U型枕5，也可以在风衣折叠好以后，将第一夹层111由内向外翻出，风衣作为第一夹层111的填充物，拉链拉上闭合后，该多功能风衣即可作为U型枕使用。

[0031] 如图2所示，本实施例中，后片11设有第二夹层112，第二夹层112开口设在后片11贴身侧的下摆处，其开口设置双面拉链连接；第二夹层112内左右相对位置设有肩带6，肩带6包括一根长肩带和一根短肩带，长肩带与短肩带之间通过日字扣61连接，以根据使用者的需求，调节肩带6的长度。当使用者需要将多功能风衣折叠成背包使用时，先将风衣正面向下平铺，自两肩正中为起点，将左衣袖3、右衣袖4由外向内沿中心线对折，再将对折后的衣袖向外侧反向折叠，使之与风衣外侧边缘重叠，取风衣上端1/3处向下折叠，再将风衣向下对折；完成上述步骤后，将后片11下摆处的双面拉链拉开，将肩带6自下摆拉链开口处取出，同时将拉链拉开后的第二夹层112由内而外翻出，直到翻出的第二夹层112完全包住折叠好的衣服，最后拉上拉链，即可将本实施例的多功能风衣作为单肩包使用，如图4所示。

[0032] 本实施例的多功能风衣，在衣领14的左右领口设有磁铁扣141，以方便使用者戴耳机听音乐。当使用者不听音乐时，耳机头可以放下直接放在磁铁扣141上，降低了拉扯导致耳机损坏的风险，且方便再次使用。

[0033] 本实施例的多功能风衣，帽子2的帽檐连接设有长帽舌21，长帽舌21能够折合在帽子2内。旅游休息时可以取出长帽舌21，用于遮挡光线，避免光线直射眼睛，造成不舒适感，下雨时也可用于遮挡雨水，对佩戴眼镜者，能够防止雨水淋湿眼镜片。

[0034] 如图5所示，本实施例中的多功能风衣，在左衣门襟12下端内侧设有夹层口袋121，该夹层口袋121袋口处采用拉链连接，夹层口袋121用于容纳平板电脑；内里设有贴袋122，贴袋122袋口采用拉链连接，且贴袋122袋面打孔，以便将音乐播放器或者手机放置于贴袋122内时，耳机线能够穿入连接音乐播放器或者手机，方便穿戴耳机；左衣门襟12上端设有笔套123，便于穿戴办公笔或者签名笔。在右衣门襟13内侧设有两个带拉链的口袋131，两个口袋131之间设有贴设有透明的小卡片口袋132，用于存放卡片或者名片；右衣门襟13上端设有笔套133，便于穿戴办公笔或者签名笔。

[0035] 采用本实施例的多功能风衣，不仅具有基本的穿着功能，还通过改进风衣的结构，使风衣具有了U型枕、背包等功能，充分发掘服饰的实用性和便携性，减少人们出行需要携带的东西，提高了风衣的利用率，且结构简单，便于穿着、携带，使用便捷，能够更好地满足在各个场合穿着需求。

[0036] 上述说明书和实施例的描述，用于解释本实用新型保护范围，但并不构成对本实用新型保护范围的限定。通过本实用新型或上述实施例的启示，本领域普通技术人员结合公知常识、本领域的普通技术知识和/或现有技术，通过合乎逻辑的分析、推理或有限的试验可以得到的对本实用新型实施例或其中一部分技术特征的修改、等同替换或其他改进，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5