(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205626351 U
(45)授权公告日 2016.10.12

(21)申请号 201620176828.7

(22)申请日 2016.03.09

(73)专利权人 浙江省中医院
地址 310006 浙江省杭州市邮电路54号

(72)发明人 陈小丽 洪艺 汪万丽 叶卿

(74)专利代理机构 杭州斯可睿专利事务所有限公司 33241
代理人 林君勇

(51)Int.Cl.
A61G 7/057(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

多功能L形翻身枕

(57)摘要

本实用新公开了一种多功能L形翻身枕，包括第一枕部和第二枕部，所述第一枕部和第二枕部一体设置，所述第一枕部的长度大于所述第二枕部的长度，所述第一枕部的一端与所述第二枕部的一端相连以构成“L”形结构，所述第一枕部的高度为15～35cm，所述第一枕部的长度为70～150cm，所述第一枕部和第二枕部外套设有枕套，所述第一枕部和第二枕部形成有夹角的一侧为内侧，所述第一枕部和第二枕部的L形的外侧侧面设有第一开口，填充物可通过所述开口放置于第一枕部和第二枕部内，所述第一开口搭配有第一拉链。本实用新型可用于患者背后手术后的休息或睡觉，且可使患者卧床更舒适，可避免因病人长期卧床导致双腿间压疮的产生，可垫在背后做靠枕使用。



CN 205626351 U

1.一种多功能L形翻身枕，其特征在于包括第一枕部和第二枕部，所述第一枕部和第二枕部一体设置，所述第一枕部的长度大于所述第二枕部的长度，所述第一枕部的一端与所述第二枕部的一端相连以构成“L”形结构，所述第一枕部的高度为15～35cm，所述第一枕部的长度为70～150cm，所述第一枕部和第二枕部外套设有枕套，所述第一枕部和第二枕部形成有夹角的一侧为内侧，所述第一枕部和第二枕部的L形的外侧侧面设有第一开口，填充物可通过所述开口放置于第一枕部和第二枕部内，所述第一开口搭配有第一拉链。

2.根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述第一枕部和第二枕部的相连处呈圆弧过度。

3.根据权利要求2所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述第一开口设于第一枕部和第二枕部的相连处。

4.根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述第一枕部和第二枕部均呈圆柱形，且第一枕部和第二枕部的高度相同。

5.根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述填充物为棉花。

6.根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述枕套呈L形，且所述枕套的外侧形成有第二开口，所述第二开口搭配有第二拉链，所述枕套表面设有遮挡布，所述遮挡布可遮挡所述第二拉链。

7.根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述第一枕部和第二枕部形成的夹角为45°～135°。

8.根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述填充物为气囊。

9.根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述第一枕部和第二枕部内设有若干个隔层，每个隔层均配有所述第一开口。

多功能L形翻身枕

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗辅助设备，具体涉及一种病人不可仰卧和俯卧的多功能L形翻身枕。

背景技术

[0002] 胸腰椎骨折的患者因需要在背后进行手术，且需插入引流管，患者无法很舒适地休息或睡觉。在现有技术中，通过在患者一侧放置枕头，患者以仰卧翻身成侧卧的姿势使一侧身子斜趴在层叠的枕头上，避免手术处受压造成不适；无论枕头是层叠的还是单个的，患者趴在枕头上都容易造成枕头的移动，且枕头的长度和高度也不能满足需要；病人长期斜趴在层叠的枕头上还会使双腿长期紧贴，容易产生压疮。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种患者使用更舒适、使用更方便、可避免双腿间压疮产生的多功能L形翻身枕。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种多功能L形翻身枕，包括第一枕部和第二枕部，所述第一枕部和第二枕部一体设置，所述第一枕部的长度大于所述第二枕部的长度，所述第一枕部的一端与所述第二枕部的一端相连以构成“L”形结构，所述第一枕部的高度为15～35cm，所述第一枕部的长度为70～150cm，所述第一枕部和第二枕部外套设有枕套，所述第一枕部和第二枕部形成有夹角的一侧为内侧，所述第一枕部和第二枕部的L形的外侧侧面设有第一开口，填充物可通过所述开口放置于第一枕部和第二枕部内，所述第一开口搭配有第一拉链。

[0005] 本实用新型包括两个枕部，较长的枕部用于患者翻身姿势的支撑，较短的一个枕部与较长的枕部形成夹角，可使较长的枕部（第一枕部）与人身体长方形平行，使短的枕部可朝向人体，以使短的枕部（第二枕部）可位于人体双腿之间，可避免压疮的产生，避免人体手术处受压，且由于本实用新型的枕部较高，可使得患者枕起更舒适。对于脊椎病患者，脊椎病患者在仰睡时将第二枕部放置于膝盖下方，第一枕部偏离人体，可减轻脊椎负担，减少疼痛；脊椎病患者在侧睡时可将第二枕部放置于双腿间，可以缓冲压力，提高舒适度。因久站而下肢水肿、静脉曲张，或换过人工膝关节、下肢曾受伤的老人，也可在仰睡时将第二枕部放置于小腿下方或脚下，可增加血液回流，改善不适症状。较长的第一枕部可用于多人一起枕枕头，也可单人使用一个枕部，使另一个枕部偏离人体即可；本实用新型还可斜靠在床上，垫在人体身后，方便使用者看电视或看书等。

[0006] 作为优选，所述第一枕部和第二枕部的相连处呈圆弧过度。上述设置可使得本实用新型看起来更美观，也便于枕套的套设，也可避免因枕芯或枕套边缘太硬导致患者不舒适。

[0007] 作为优选，所述第一开口设于第一枕部和第二枕部的相连处。可通过第一开口往第一枕部和第二枕部送填充物。

[0008] 作为优选，所述第一枕部和第二枕部均呈圆柱形，且第一枕部和第二枕部的高度相同。

[0009] 根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述填充物为棉花。

[0010] 作为优选，所述枕套呈L形，且所述枕套的外侧形成有第二开口，所述第二开口搭配有第二拉链，所述枕套表面设有遮挡布，所述遮挡布可遮挡所述第二拉链。

[0011] 作为优选，所述第一枕部和第二枕部形成的夹角为45°～135°。需保证第二枕部可朝向患者的双腿，并可位于患者双腿之间。

[0012] 根据权利要求1所述的多功能L形翻身枕，其特征在于所述填充物为气囊。

[0013] 作为优选，所述第一枕部和第二枕部内设有若干个隔层，每个隔层均配有所述第一开口。可分为层叠的多个隔层，塞入不同种类或数量的填充物，使本实用新型的高度可调整，便于患者使用。

[0014] 本实用新型可用于患者背后手术后的休息或睡觉，且可使患者卧床更舒适。本实用新型具有多种功能，适用于多种场合，且本实用新型结构简单，变脏后可拆卸枕套进行清洗，可填充不同的填充物，比如气囊，比如棉花等以使本实用新型的高度可调整，便于使用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的一种结构示意图。

具体实施方式

[0016] 由图1所示，本实用新型的一种多功能L形翻身枕，包括第一枕部1和第二枕部2，第一枕部1和第二枕部2一体设置，第一枕部1的长度大于第二枕部2的长度，第一枕部1的一端与第二枕部2的一端相连以构成“L”形结构，

[0017] 第一枕部的高度为25 cm，第一枕部的长度为100cm，第二枕部的长度为50 cm，第一枕部和第二枕部形成的夹角为α，α为九十度。

[0018] 第一枕部1和第二枕部2外套设有枕套，第一枕部1和第二枕部2形成有夹角的一侧为内侧，第一枕部1和第二枕部2的L形的外侧侧面设有第一开口，填充物可通过第一开口放置于第一枕部1和第二枕部2内，第一开口搭配有第一拉链，填充物为棉花。

[0019] 第一枕部和第二枕部的相连处呈圆弧过度，第一开口设于第一枕部和第二枕部的相连处。第一枕部和第二枕部均呈圆柱形，且第一枕部和第二枕部的高度相同。枕套呈L形，且枕套的外侧形成有第二开口，第二开口搭配有第二拉链，枕套表面设有遮挡布，遮挡布可遮挡第二拉链。

[0020] 本实用新型可用于患者背后手术后的休息或睡觉，且可使患者卧床更舒适，可避免因病人长期卧床导致双腿间压疮的产生。本实用新型具有多种功能，适用于多种场合，且本实用新型结构简单，变脏后可拆卸枕套进行清洗，可填充不同的填充物，比如气囊，比如棉花等以使本实用新型的高度可调整，便于使用。

[0021] 本实用新型包括两个枕部，较长的枕部用于患者翻身姿势的支撑，较短的一个枕部与较长的枕部形成夹角，可使较长的枕部（第一枕部）与人身体长方形平行，使短的枕部可朝向人体，以使短的枕部（第二枕部）可位于人体双腿之间，可避免压疮的产生，避免人体手术处受压，且由于本实用新型的枕部较高，可使得患者枕起更舒适对于脊椎病患者，脊椎

病患者在仰睡时将第二枕部放置于膝盖下方，第一枕部偏离人体，可减轻脊椎负担，减少疼痛；脊椎病患者在侧睡时可将第二枕部放置于双腿间，可以缓冲压力，提高舒适度。因久站而下肢水肿、静脉曲张，或换过人工膝关节、下肢曾受伤的老人，也可在仰睡时将第二枕部放置于小腿下方或脚下，可增加血液回流，改善不适症状。较长的第一枕部可用于多人一起枕枕头，也可单人使用一个枕部，使另一个枕部偏离人体即可；本实用新型还可斜靠在床上，垫在人体身后，方便使用者看电视或看书等。




图1