



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103386071 A

(43) 申请公布日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201310296722. 1

(22) 申请日 2013. 07. 08

(71) 申请人 周明千

地址 310000 浙江省杭州市凤起东路 105 号  
金秋花园 4 幢 2 单元 502 室

(72) 发明人 周明千 周慧勤 周月婷

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064 (2006. 01)

A61P 35/02 (2006. 01)

A61P 7/02 (2006. 01)

A61P 7/06 (2006. 01)

A61P 7/10 (2006. 01)

A61K 33/06 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书1页

(54) 发明名称

一种治疗白血病的中药组合

(57) 摘要

针对当前白血病症,本发明首次阐明发病机理,创新性地利用中草药组合,采用生血、活血、化瘀、利尿、干黄水、消炎、修复骨髓造血功能,中药治疗不但费用低廉,且能断根治愈,是治疗白血病症的一种新选择。

1. 一种治疗白血病的中药组合,其组合特征如下:

1、中药材组合:

茵陈、龙胆草、栀子(炒)、蒲公英、生大黄、柴胡、青皮、盐车前子、黄芪、盐泽泻、甘菊、川芎、芍药、藏党参、麦冬、木棉花、毛诃子、水巨蓟、菟丝子、决明子、枳实、石膏、黄柏、淮山药、黄芩、升麻、白茯苓、莲子、当归、熟地、白术、西红花、草果、芡实,共三十四味。

2、组合中各药材的常规用量(克)

茵陈 10 克、龙胆草 10 克、栀子(炒)10 克、蒲公英 10 克、生大黄 15 克、柴胡 15 克、青皮 10 克、盐车前子 10 克、黄芪 15 克、盐泽泻 15 克、甘菊 10 克、川芎 10 克、芍药 10 克、藏党参 10 克、麦冬 10 克、木棉花 10 克、毛诃子 15 克、水巨蓟 10 克、菟丝子 10 克、决明子 10 克、枳实 10 克、石膏 15 克、黄柏 10 克、淮山药 10 克、黄芩 10 克、升麻 10 克、白茯苓 15 克、莲子 10 克、当归 10 克、熟地 10 克、白术 10 克、西红花 10 克、草果 10 克、芡实 10 克。

以上用量可依病情轻重和患者年龄以及热寒症及服用疗程酌情调整。

## 一种治疗白血病的中药组合

### 技术领域

[0001] 本发明属于白血病治疗领域,涉及用一种中药组合治疗的方法。

#### 背景资料

[0002] 白血病是当前世界十大疑难之症,西医诊断为骨髓干细胞病变,引发贫血、出血倾向、极易感染、骨痛,西医的治疗是骨髓移植和干细胞的移植。但费用高,骨髓配对难。为什么越来越多的人会得白血病呢?为什么中医就不能治疗呢?

[0003] 白血病临床表现是骨髓细胞增生异常,由于不能正常合成淋巴细胞,因此容易感染和发烧;不能正常合成红细胞,故有出血倾向及贫血发生;那为什么会产生骨髓增生异常呢?白血病的发病机理又是什么呢?显然西药很难说清与解释。因此,发现和寻找白血病的发病原因是医学者苦苦追求的目标。

[0004] 现代医学已确认,尿毒症病在肾脏;糖尿病病在胰腺。但深入的病因及发病机制至今不明,如此简单的一脏引起一病,或一病对应一脏,西方医学至今研究不明。而白血病却是二脏生一病,也就是说二脏同时病变,才形成白血病,研究难度更大,西方医学十年内不可能明白!而对于银屑病等皮肤病的病因,西方医学更是再过二十年还是望洋兴叹!

[0005] 白血病的发病机制:因两脏不能藏血、不能统血,故有出血倾向和发生贫血,而当红细胞失血量超过骨髓干细胞 10 天的造血极限后,大量的半成品细胞只能滥竽充数,被迫输送到血管中,引起血液中各种有效成份的缺少,自然引起各种病变。因此白血病与骨髓干细胞何干!骨髓仅仅是个辛勤工作并且已经是超负荷工作的劳动者而已!!故采用活血、化瘀、生血、消炎、干黄水、消肿是治愈白血病的唯一选择,水倒就能渠成。

本发明的发明内容:

#### 1、本发明的中药组合:

[0006] 茵陈、龙胆草、栀子(炒)、蒲公英、生大黄、柴胡、青皮、盐车前子、黄芪、盐泽泻、甘菊、川芎、芍药、藏党参、麦冬、木棉花、毛诃子、水巨薊、菟丝子、决明子、枳实、石膏、黄柏、淮山药、黄芩、升麻、白茯苓、莲子、当归、熟地、白术、西红花、草果、芡实,共三十四味。

#### 2、本发明中药常用量如下:

[0007] 茵陈 10 克、龙胆草 10 克、栀子(炒)10 克、蒲公英 10 克、生大黄 15 克、柴胡 15 克、青皮 10 克、盐车前子 10 克、黄芪 15 克、盐泽泻 15 克、甘菊 10 克、川芎 10 克、芍药 10 克、藏党参 10 克、麦冬 10 克、木棉花 10 克、毛诃子 15 克、水巨薊 10 克、菟丝子 10 克、决明子 10 克、枳实 10 克、石膏 15 克、黄柏 10 克、淮山药 10 克、黄芩 10 克、升麻 10 克、白茯苓 15 克、莲子 10 克、当归 10 克、熟地 10 克、白术 10 克、西红花 10 克、草果 10 克、芡实 10 克。

[0008] 以上用量可依病情轻重、年龄大小、热症、寒症、服用疗程可酌情调整。

本发明的实施方案:

[0009] 本中药组合按以上重量配伍后可以水煎汤剂服用,也可制成各种口服剂型,或打成超微细粉服用。

[0010] 本中药组合 10 天内如无明显疗效,则应停药另行就医。

[0011] 本中药服用 30 天后应及时调整剂量。