

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7893**

(21) Numer zgłoszenia: **6026**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 7893

Kominek domowy

Nr Rp. 7893.....

Klasa 23-03.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonej ilustracji. Ukazującej widok czołowo-boczny kominka zawierającego tylny, przy ścianie, zarys o postaci wąskiego wydłużonego pionowo prostopadłościanu, posiadającego na bocznych wąskich powierzchniach w dolnej i górnej części prostokątne otwory z dekoracyjnymi kratkami, zaś przedni zarys posiada w górnej części zarys wąskiego prostopadłościanu umieszczonego na stylizowanej ramie, posiadającej na czołowej powierzchni wypukłości o postaci pasów tworzących zarys obramowania, z których zewnętrzny posiada zarys prostokątnego pasa, zaś wewnętrzny posiada zarys pasa o łukowo wypukłej powierzchni oraz górną płytę o obrzeżach wysuniętych poza zarys ramy, zaś w dolnej części bocznych symetrycznych elementów o zarysie stylizowanych słupów umieszczone są ponad dolną powierzchnią poziome wysunięte elementy o zarysie poziomych pasów, w środkowej części umieszczone palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą, które w dolnej części poprzedza płyta wysuniętą ponad czołową powierzchnię ramy.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na załączonej ilustracji, charakteryzuje się istotnymi cechami przejawiającymi się tym, że ma zarys o postaci wąskiego wydłużonego pionowo prostopadłościanu, posiadającego na bocznych wąskich powierzchniach w dolnej i górnej części prostokątne otwory z dekoracyjnymi kratkami, zaś przedni zarys posiada w górnej części zarys wąskiego prostopadłościanu umieszczonego na stylizowanej ramie, posiadającej na czołowej powierzchni wypukłości o postaci pasów tworzących zarys obramowania, z których zewnętrzny posiada zarys prostokątnego pasa, zaś wewnętrzny posiada zarys pasa o łukowo wypukłej powierzchni oraz górną płytę o obrzeżach wysuniętych poza zarys ramy, zaś w dolnej części bocznych symetrycznych elementów o zarysie stylizowanych słupów umieszczone są ponad dolną powierzchnią poziome wysunięte elementy o zarysie poziomych pasów, w środkowej części umieszczone palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą, które w dolnej części poprzedza płyta wysuniętą ponad czołową powierzchnię ramy.

Kominek domowy wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają, poprzez ich stosowanie, uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

