


UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

10372

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2000 - 10631**

(22) Přihlášeno: **11.04.2000**

(47) Zapsáno: **25.08.2000**

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.⁷:

B 65 D 27/08

(73) Majitel :

ORSÁG Jiří Ing., Ostrava, CZ;

(72) Původce :

Orság Jiří Ing., Ostrava, CZ;

(54) Název užitého vzoru:

**Obálka s doručenkou nebo zásilka s odpovědním
dokladem**

CZ 10372 U1

Obálka s doručenkou nebo zásilka s odpovědním doklademOblast techniky

Technické řešení se týká poštovní obálky s doručenkou nebo zásilkou s odpovědním dokladem, které se používají v poštovním styku.

5 Dosavadní stav techniky

Doposud jsou obálky s doručenkou a zásilkou s odpovědním dokladem konstrukčně řešeny tak, že nelze v kancelářské praxi při psaní adres používat běžné laserové nebo inkoustové tiskárny, poněvadž není technicky možno napsat adresu příjemce na vrchní titulní stranu a zároveň na vnitřní titulní stranu obálky.

10 Podstata technického řešení

Uvedené nedostatky odstraňuje obálka s doručenkou nebo zásilkou s odpovědním dokladem odtržitelně upraveným na vrchní titulní straně podle tohoto technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že plocha odtržitelné části vrchní titulní strany doručanky je zmenšena oproti pod ní se nacházející ploše vnitřní titulní strany obálky, čímž se zpřístupní i vnitřní titulní strana obálky pro tisk adresy příjemce. Výhoda je spatřována i po ekologické stránce, jelikož při výrobě těchto obálek není použito žádných chemických látek umožňujících průpis na druhou titulní stranu obálky.

Přehled obrázků na výkrese

Technické řešení je blíže vysvětleno pomocí výkresu, na kterém znázorňuje obr. 1 vrchní titulní stranu obálky se zmenšenou plochou odtržitelné části obálky s vyznačenou perforací odtržitelné části obálky. Obr. 2 znázorňuje vrchní titulní stranu obálky, pod ní se nacházející odkrytou plochou vnitřní titulní strany obálky. Na obr. 2 je rovněž znázorněna adresní plocha příjemce na vrchní titulní straně obálky a adresní plocha příjemce na vnitřní titulní straně obálky.

Příklady provedení technického řešení

Obálka s doručenkou nebo zásilkou s odpovědním dokladem je tvořena tak, že odtržitelná část 2 vrchní titulní strany 1 obálky je zmenšena oproti pod ní se nacházející ploše 7 vnitřní titulní strany 4 obálky, čímž dojde k odkrytí části vnitřní titulní strany 4. Tímto řešením je možno na odkrytou část vnitřní titulní 4 strany umístit adresní plochu příjemce 6, kterou je možno natisknout počítačovou tiskárnou. Zmenšení plochy odtržitelné části vnější titulní strany 4 je možno provést z pravé i z levé strany odtržitelné části 2 titulní strany 1 obálky.

Průmyslová využitelnost

Obálka s doručenkou nebo zásilkou s odpovědním dokladem je využitelná při poštovním styku, zejména při zasílání dopisů na doručenkou při využití počítačových tiskáren pro tisk adres.


NÁROKY NA OCHRANU

1. Obálka s doručenkou nebo zásilka s odpovědním dokladem, vytvořenými jako část, odtržitelně upravená na vrchní titulní straně obálky, **vyznačující se tím**, že plocha odtržitelné části (2) vrchní titulní strany (1) obálky je zmenšena oproti pod ní se nacházející ploše (7) vnitřní titulní strany (4) obálky, pro odkrytí části plochy (7) vnitřní titulní strany (4) obálky, na níž je umístěna adresní plocha příjemce (6).


10

1 výkres

Obr. 1



Obr. 2



Konec dokumentu