

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 29087.

Kl. 11 e, 6.

Heliodor Grocholski, Wilno.

MKP B 42 d 5/06

**Skrzynka do luźnych kartek, np. kalendarza,
usuwanych z niej kolejno przez otwór.**

Zgłoszono 9 września 1937 r.

Udzielono 30 sierpnia 1939 r.

Wiadomo, że zrywanie kartek kalendarza nie jest dogodne. Wynalazek niniejszy ma za zadanie ułatwienie kolejnego usuwania pojedynczych kartek kalendarza ze skrzynki w tym celu zbudowanej.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia skrzynkę z kalendarzem w widoku z przodu, fig. 2 — przekrój podłużny skrzynki wzdłuż linii *A — A* na fig. 1, fig. 3 — przekrój poprzeczny skrzynki wzdłuż linii *B — B* na fig. 1, fig. 4 — płytkę podstawową w widoku z przodu, po zdjęciu pokrywki, fig. 5 — widok z przodu odmiany skrzynki kalendarzowej, fig. 6 — prze-

krój poprzeczny skrzynki wzdłuż linii *C — C* na fig. 5, fig. 7 — widok z przodu innej odmiany skrzynki, fig. 8 — przekrój poprzeczny skrzynki wzdłuż linii *D — D* na fig. 7, fig. 9 — widok z przodu odmiany skrzynki, fig. 10 — przekrój poprzeczny skrzynki wzdłuż linii *E — E* na fig. 9, fig. 11 — płytkę wierzchnią skrzynki kalendarzowej z otworami na napisy i datę, fig. 12 — odmianę tejże płytki, fig. 13 — widok z przodu odmiany skrzynki, a fig. 14 — przekrój poprzeczny skrzynki wzdłuż linii *F — F* na fig. 13.

Skrzynka do luźnych kartek kalendarza według wynalazku posiada płytkę podstawową 1, zaopatrzoną w uszko 4 do za-

wieszania na ścianie. Na płytce 1 przymocowana jest płytka 8, która ewentualnie może stanowić jedną całość z płytką 1. Płytkę 8 po bokach posiada odstające brzegi 11, na które nasuwa się z góry pokrywka 2, zawierająca kartki kalendarza 5, przyciskane do przodu za pomocą blaszki 6 i sprężyn płaskich 7. Płytkę 8 posiada wycięcia 10 w odstających brzegach 11 w celu łatwiejszego założenia pokrywki, przy czym brzegi pokrywki 2 posiadają występy, odpowiednio do wycięć 10, aby pokrywka 2 nie zesuwała się z płytki na dół. Sprężyny 7 jednym końcem opierają się o płytkę 8, a drugim końcem są przymocowane do blaszki 6, naciskającej z lekka na zapas kartek. Kartki te są dociskane niezbyt silnie do przedniej ramki pokrywki 2, przez okienko zaś 3 luźne kartki mogą być łatwo usuwane ręką za pomocą dwóch palców, np. wskazującego i środkowego.

W ten sposób unika się kłopotliwego i niewygodnego zdzierania kartek z kalendarza, natomiast usuwanie pojedynczych kartek luźnych ze skrzynki według wynalazku jest łatwe.

Fig. 5 i 6 przedstawiają odmianę skrzynki z zasuwaną ramką przednią 12. W odmianie na fig. 7 i 8 zastosowana jest wsuwana tylna ścianka 13, przednia zaś ramka 12 jest nieco szersza. Na fig. 9 i 10 przedstawiono skrzynkę, posiadającą z przodu szerszą płytkę ozdobną 1, a po za nią znajduje się pokrywka 2 z zasuwką tylną 13 i przymocowaną do niej nóżką 16, aby można było skrzynkę użyć do kalendarza biurkowego.

W odmianie na fig. 13 i 14 pokrywka 2 znajduje się z przodu, płytka zaś podstawowa 1 jest zaopatrzona w otwór 14, przez który wkłada się od tyłu kartki kalendarza i blaszkę ze sprężynkami, po czym skrzynkę zamyka się z tyłu pokrywką 15. Na fig. 11 i 12 przedstawiono płytki, wstawione w okienko 3 przedniej ram-

ki skrzynki w odmianach wykonania według fig. 6 i 8. Płytki te mają osobne otwory na nazwę miesiąca, datę i dzień tygodnia.

Skrzynka do kartek kalendarza może być wykonana np. z drzewa, blachy, bakelitu, galalitu, tektury. Zamiast płaskich sprężyn mogą być użyte inne odpowiednie sprężyny.

Jest rzeczą oczywistą, że skrzynka do kartek kalendarza według wynalazku może być również zastosowana do luźnych kartek notatkowych, przy czym skrzynki takie mogą być łączone razem w bloki na wspólnej podstawie.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Skrzynka do luźnych kartek, np. kalendarza, usuwanych z niej kolejno przez otwór, znamionna tym, że do płyty podstawowej (1) przymocowana jest płytka (8) z ukośnymi brzegami (11), na które nasunięta jest pokrywka (2), zaopatrzona w okienko (3), nieco mniejsze od zwykłej kartki kalendarza.

2. Skrzynka według zastrz. 1, znamionna tym, że płytka (8) posiada wycięcia (10) w odstających brzegach (11) w celu łatwiejszego założenia pokrywki (2), przy czym brzegi pokrywki posiadają występy, odpowiadające tym wycięciom.

3. Skrzynka według zastrz. 1, 2, znamionna tym, że w pokrywce (2) umieszczona jest blaszka (6) z przymocowanymi płaskimi sprężynami (7), opartymi drugimi końcami o tylną płytkę (8).

4. Odmiana skrzynki według zastrz. 1 — 3, znamionna tym, że jest zaopatrzona w zasuwaną ramkę (12, fig. 5, 6).

5. Odmiana skrzynki według zastrz. 1 — 3, znamionna tym, że płytka podstawowa (1) jest umieszczona z przodu pokrywki (2), do tylnej zaś zasuwanej ścianki (13) przymocowana jest z tyłu nóżka (16, fig. 9, 10).

6. Odmiana skrzynki według zastrz. 1 — 3, znamienna tym, że pokrywka (2) stanowi całość z płytką podstawową (1), zaopatrzoną w otwór (14), przeznaczony do wkładania do skrzynki kartek z blaszką ze sprężynami i zamknięty za pomocą płytki (15, fig. 13, 14).

7. Skrzynka według zastrz. 4 — 5, znamienna tym, że w okienku (3) jest umieszczona płytką z otworami na nazwy miesiąca, datę i dzień tygodnia kalendarza (fig. 11, 12).

Heliodor Grocholski.














Fig. 11.




Fig. 12.

