

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6065**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **3444**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2003**

(54)

Wytłaczany ornament ozdobny na ścianę

(30) Pierwszeństwo:

16.12.2002 (WO) DM/062338

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SachEx GmbH, Ehrenfriedersdorf, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

von Scheidt Eckard, Neunkirchen, (DE)

PL 6065

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wytłaczany element służący jako ornament ozdobny na ścianę. Istotą wzoru jest nowa dekoracyjna postać wytłaczanego elementu służącego do wypełnienia miejsc połączenia ścian z innymi powierzchniami. Nowy charakterystyczny kształt uwarunkowany kształtem krawędzi, umożliwia utrzymanie czystości na powierzchni styknej ścian, sufitu i podłogi.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunkach, na których fig. 1 stanowi rzut z góry ukazujący jego ogólny kształt, fig. 2 ukośny rzut z góry ukazujący przekrój przedmiotu wzoru, zaś fig. 3 rzut boczny.

Wytłaczany element ozdobny stanowi wyprofilowaną listwę o dwóch ściankach połączonych pod kątem zbliżonym do kąta prostego. Górna krawędź ścianek posiada lekkie zaokrąglenie skierowane na zewnątrz. Krawędzie zewnętrzne, przylegające do powierzchni ukształtowane są faliście. Posiadają trzy równomiernie rozłożone uwypuklenia. Pierwsze z nich stanowi zaokrąglenie górnej krawędzi ścianki, zaś dwa pozostałe są symetrycznie względem siebie ułożone na obu krawędziach zewnętrznych. Dolna krawędź ścianek, do której przylegają zaokrąglenia, ma płaski kształt.

Krawędzie zewnętrzne ukształtowane są faliście, w postaci symetrycznie względem siebie położonych, lekkich zaokrągleń, gdzie pierwszym z nich jest zaokrąglenie górnej krawędzi ścianki, a dolna krawędź ścianek, w miejscu połączenia, ma płaski kształt, jak zilustrowano na rysunku fig. 1 oraz fig. 2.




Fig. 1




Fig.2




Fig. 3