

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9512**

(21) Numer zgłoszenia: **8191**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„KOMO” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 9512

Nr Rp. ...9512....

Klasa ...23-03....

Kominek domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonym materiale ilustracyjnym, zawierającym widok czołowy kominka ukazujący prostopadłościenny korpus z symetrycznie umieszczonym paleniskiem, posiadający prostopadłościenną podstawę z wysuniętym w górnej części pasem obrzeża oraz boczne prostopadłościenne elementy o ozdobnych czołowych powierzchniach, zawierające pionowe wzdłużne pasy i poziome stopniowane elementy oraz górny element o ozdobnej powierzchni, zawierający w dolnej i górnej części pasy tworzące obramowania, przy czym górny pas jest stopniowany i wysunięty poza obrys pas, a zewnętrzne powierzchnie wykonane są z marmuru o charakterystycznym kolorze i deseniu powierzchni.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, posiada istotne cechy przejawiające się tym, że ma prostopadłościenny korpus z symetrycznie umieszczonym paleniskiem, posiadający prostopadłościenną podstawę z wysuniętym w górnej części pasem obrzeża oraz boczne prostopadłościenne elementy o ozdobnych czołowych powierzchniach, zawierające pionowe wzdłużne pasy i poziome stopniowane elementy oraz górny element o ozdobnej powierzchni, zawierający w dolnej i górnej części pasy tworzące obramowania, przy czym górny pas jest stopniowany i wysunięty poza obrys pas, a zewnętrzne powierzchnie wykonane są z marmuru o charakterystycznym kolorze i deseniu powierzchni, dzięki czemu umożliwiają uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

