



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219679816 U

(45) 授权公告日 2023. 09. 15

(21) 申请号 202320066347.0

A41D 27/12 (2006.01)

(22) 申请日 2023.01.10

A41D 13/015 (2006.01)

(73) 专利权人 布裤极客(泉州)服饰有限公司
地址 362700 福建省泉州市石狮市蚶江镇
港口大道2345号9幢C单元

(72) 发明人 李沛颖 李杰

(74) 专利代理机构 泉州共创共进专利代理事务
所(普通合伙) 35286
专利代理师 孙兵

(51) Int. Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 15/04 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种防污便捷布裤

(57) 摘要

本实用新型公开一种防污便捷布裤,属于服装技术领域,涉及布裤,包括裤体和裤脚,所述裤体和裤脚拆卸连接,所述裤脚于脚口处设置有用于将脚口封闭的闭合件,所述裤体于大腿两侧设置有可与裤脚拆卸连接的连接件,利用将裤脚拆下,使得布裤从长裤变为短裤,然后通过闭合件将裤脚脚口处闭合,使得裤脚形成单一出口的袋子,然后在通过连接件,将裤脚与裤体连接,变成袋子的裤脚被固定在大腿两侧,此时即可将物品放入袋子内,达到增加物品携带量的效果,裤脚内部复合有PU膜利用PU材质不粘的特点,使得污染物不易沾染,达到防污的效果。



1. 一种防污便捷布裤,包括裤体和裤脚,其特征在于,所述裤体和裤脚拆卸连接,所述裤脚于脚口处设置有用于将脚口封闭的闭合件,所述裤体于大腿两侧设置有可与裤脚拆卸连接的连接件。

2. 根据权利要求1所述的一种防污便捷布裤,其特征在于:所述闭合件包括第一拉链和第二拉链,所述第一拉链设置于裤体上,所述第二拉链设置于裤脚上,所述第一拉链与第二拉链可相互拉合。

3. 根据权利要求2所述的一种防污便捷布裤,其特征在于:所述连接件采用第三拉链,所述第三拉链设置于裤体大腿两侧,所述第三拉链可与第二拉链拉合。

4. 根据权利要求3所述的一种防污便捷布裤,其特征在于:所述闭合件采用第四拉链,所述第四拉链两端与裤脚两侧缝合连接,所述第四拉链两侧与裤脚脚口边缘缝合连接。

5. 根据权利要求4所述的一种防污便捷布裤,其特征在于:所述裤脚内部复合有PU膜。

6. 根据权利要求5所述的一种防污便捷布裤,其特征在于:所述第四拉链采用防水拉链,且于远离大腿一侧设置有排出孔。

7. 根据权利要求6所述的一种防污便捷布裤,其特征在于:所述裤脚于第二拉链处设置有魔术贴毛面,所述裤体于裤腿处设置有装饰带,所述装饰带上设置有魔术贴勾面。

8. 根据权利要求1所述的一种防污便捷布裤,其特征在于:所述裤脚表面环形设置有缓冲垫。

一种防污便捷布裤

技术领域

[0001] 本实用新型公开一种防污便捷布裤,属于服装技术领域,涉及布裤。

背景技术

[0002] 布裤,是一种通过胚布制成的裤子,引起轻便舒适,广受人们的喜欢。

[0003] 现有的布裤都会设置口袋,但是口袋的大小都是固定的,而人们在外出时,难免会购买一些物品,直接拿在手上长时间又会造成手部发酸,此时就会将物品放入口袋中,但是由于固定的口袋并不能储存多少物品,造成了人们不得不长时间的将物品拿在手上的苦境出现。

[0004] 现提出一种新的方案来在必要时解放人们的双手。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于为了解决上述的问题而提供一种防污便捷布裤。

[0006] 本实用新型通过以下技术方案实现上述目的,一种防污便捷布裤,包括裤体和裤脚,所述裤体和裤脚拆卸连接,所述裤脚于脚口处设置有用于将脚口封闭的闭合件,所述裤体于大腿两侧设置有可与裤脚拆卸连接的连接件。

[0007] 优选的,所述闭合件包括第一拉链和第二拉链,所述第一拉链设置于裤体上,所述第二拉链设置于裤脚上,所述第一拉链与第二拉链可相互拉合。

[0008] 优选的,所述连接件采用第三拉链,所述第三拉链设置于裤体大腿两侧,所述第三拉链可与第二拉链拉合。

[0009] 优选的,所述闭合件采用第四拉链,所述第四拉链两端与裤脚两侧缝合连接,所述第四拉链两侧与裤脚脚口边缘缝合连接。

[0010] 优选的,所述裤脚内部复合有PU膜。

[0011] 优选的,所述第四拉链采用防水拉链,且于远离大腿一侧设置有排出孔。

[0012] 优选的,所述裤脚于第二拉链处设置有魔术贴毛面,所述裤体于裤腿处设置有装饰带,所述装饰带上设置有魔术贴勾面。

[0013] 优选的,所述裤脚表面环形设置有缓冲垫。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:利用将裤脚拆下,使得布裤从长裤变为短裤,然后通过闭合件将裤脚脚口处闭合,使得裤脚形成单一出口的袋子,然后在通过连接件,将裤脚与裤体连接,变成袋子的裤脚被固定在大腿两侧,此时即可将物品放入袋子内,达到增加物品携带量的效果。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 附图标记:1、裤体;2、裤脚;3、第四拉链;4、第二拉链;5、第三拉链;6、装饰带;7、魔术贴毛面;8、第一拉链。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 如图1所示,一种防污便捷布裤,包括裤体1和裤脚2,裤体1和裤脚2拆卸连接,裤脚2于脚口处设置有用于将脚口封闭的闭合件,闭合件包括第一拉链8和第二拉链4,第一拉链8设置于裤体1上,第二拉链4设置于裤脚2上,第一拉链8与第二拉链4可相互拉合,裤体1于大腿两侧设置有可与裤脚2拆卸连接的连接件,连接件采用第三拉链5,第三拉链5设置于裤体1大腿两侧,第三拉链5可与第二拉链4拉合,闭合件采用第四拉链3,第四拉链3两端与裤脚2两侧缝合连接,第四拉链3两侧与裤脚2脚口边缘缝合连接。本产品在使用时,与日常的布裤使用并无区别,但在出去游玩又不自觉的购买了大量的物品后,能够通过将裤脚2上的第一拉链8和第二拉链4分开,使得裤脚2和裤脚2分开,此时即可将裤脚2从脚上取出,然后在利用闭合件将裤脚2脚口闭合,使得裤脚2形成单一开口,将单一的开口朝向竖直上方,然后利用第三拉链5与第二拉链4拉合,使得第二拉链4带动裤脚2固定在裤体1上,从而让裤脚2的开口朝向竖直的上方,此时即可将物品沿开口放入到裤脚2内部,从而达到增加裤子可放置物品的容量。

[0019] 本产品还能够在穿着者在需要进入到浅河中进行踩水活动时,利用将裤脚2与裤脚2分开,即可使长裤变成短裤,此时即可有效的避免裤脚2在游玩是掉落而造成浸湿的情况,并且在将裤脚2固定在裤体1上时,能够让裤脚2形成口袋,此时即可将脱下的鞋子放入到口袋中,从而避免游玩时出现鞋子丢失的情况,解除了人们在进行游玩时又顾虑鞋底丢失只能赤脚回家的顾虑,并且裤脚2内部复合有PU膜,在游玩结束后,可将裤脚2内部面料向外翻出,然后直接通过冲洗,即可将裤脚2内表面的杂物进行去除,在去除万杂物后,只需甩动裤脚2,即可使粘附在PU膜上的水渍被甩离,此时即可进行穿着,避免了裤脚2因粘附鞋底杂物后在进行穿着时杂物粘附于脚部,造成脚部的污染。

[0020] 第四拉链3采用防水拉链,且于远离大腿一侧设置有排出孔,利用防水拉链使得第四拉链3在将裤脚2脚口闭合后,在放置潮湿的物品时,物品上的水渍能够沿排出孔排出,避免是水渍在裤脚2内部堆积,而造成裤脚2泡水的情况出现。裤脚2于第二拉链4处设置有魔术贴毛面7,裤体1于裤腿处设置有装饰带6,装饰带6上设置有魔术贴勾面,利用装饰带6上的魔术贴勾面与裤脚2上的魔术贴毛面7配合,使得两者相互黏黏,此时即可通过装饰带6来封闭裤脚2上的开口,从而避免放置入裤脚2内的物品在游玩中掉落。并且裤脚2表面环形设置有缓冲垫,当在裤脚2内部放置硬质的物品时,通过缓冲垫使之与大腿的接触面积增大,从而减少压强,使得穿着者在使用时更加的舒适。

[0021] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新

型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0022] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1