



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203042000 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201320041919. 6

(22) 申请日 2013. 01. 27

(73) 专利权人 麻敏球

地址 325019 浙江省温州市鹿城区藤桥服饰
工业园区亿鼎鞋材内(硕友鞋材有限公
司)

(72) 发明人 麻敏球

(51) Int. Cl.

A47J 47/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种砧板

(57) 摘要

一种砧板, 由板体(1) 和吸盘(2) 构成, 其特征在于: 吸盘(2) 设置在板体(1) 的侧面, 吸盘(2) 通过连接体(3) 与板体(1) 连接。本实用新型的有益效果是: 由于在板体(1) 的侧面设置有吸盘(2), 吸盘(2) 通过连接体(3) 与板体(1) 连接, 这就为砧板通过侧面的吸盘(2) 吸附在光滑的墙面上, 进而为方便砧板的悬挂创造了条件, 结构简单, 实用。



1. 一种砧板,由板体(1)和吸盘(2)构成,其特征在于:吸盘(2)设置在板体(1)的侧面,吸盘(2)通过连接体(3)与板体(1)连接。

一种砧板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房工具,特别涉及一种砧板。

背景技术

[0002] 目前,砧板是人们日常生活中重要的厨房工具,市场上的砧板功能单一,并且没有设置了带吸盘,方便悬挂的技术功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的:是解决上述问题,提供一种带吸盘的方便悬挂的砧板。

[0004] 为了实现本实用新型的目的,拟采用以下的技术:一种砧板,由板体和吸盘构成,其特征在于:吸盘设置在板体的侧面,吸盘通过连接体与板体连接。

[0005] 本实用新型的有益效果是:由于在板体的侧面设置有吸盘,吸盘通过连接体与板体连接,这就为砧板通过侧面的吸盘吸附在光滑的墙面上,进而为方便砧板的悬挂创造了条件,结构简单,实用。

附图说明

[0006] 图1示意了本实用新型的结构实施例。

[0007] 1:板体;2:吸盘;3:连接体。

具体实施方式

[0008] 本实用新型中的一种砧板,由板体1和吸盘2构成,其特征在于:吸盘2设置在板体1的侧面,吸盘2通过连接体3与板体1连接。吸盘2取材于柔性且密闭性较好的橡塑材料制成。




图 1