



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202675012 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 16

(21) 申请号 201220320797. X

(22) 申请日 2012. 07. 04

(73) 专利权人 申利宾

地址 361021 福建省厦门市集美区滨水一里
52 号 301 室

(72) 发明人 申利宾 李国财 蔡惠茵

(51) Int. Cl.

F21S 6/00(2006. 01)

G04B 47/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种多功能台灯

(57) 摘要

一种多功能台灯,属于一种照明灯具,主要解决传统台灯功能单一,占用空间大,不便于存放和携带的问题。其结构包括由灯罩、灯管、转轴、支架和底座组成的“Z”形台灯本体,所述的支架下端连接有底座上端通过转轴连接有灯罩,灯罩下部设置有灯管,所述的支架一侧设置有开关,底座的一侧设置有电子表,对应另一侧设置有电源插孔,所述的灯管与开关和电源插孔电连接。该台灯集台灯与钟表的功能于一体,可任意旋转和调整光照范围,结构简单,使用安全、方便,占用空间小,折叠后体积小,容易携带和存放,适用范围广。



1. 一种多功能台灯,其特征是,包括由灯罩、灯管、转轴、支架和底座组成的“Z”形台灯本体,所述的支架下端连接底座上端通过转轴连接灯罩,灯罩下部设置有灯管,所述的支架一侧设置有开关,底座的一侧设置有电子表,对应另一侧设置有电源插孔,所述的灯管与开关和电源插孔电连接。

一种多功能台灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家用照明灯具，具体地说是一种多功能台灯。

背景技术

[0002] 对于做桌面工作的人来说，为了保证工作区良好的视觉环境，提高学习和办公的质量，提高工作效率及保护身体健康，所以台灯成为人们生活中常用来照明的一种家用电器，但传统的台灯功能比较单一，占用桌面空间较大，不便于携带和存放，给人们的工作、学习和生活带来极大的不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种多功能台灯，该台灯具有结构简单、且设有电子表方便查看时间，可折叠收放，减少占用空间。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种多功能台灯，其结构包括由灯罩、灯管、转轴、支架和底座组成的“Z”形台灯本体，所述的支架下端连接有底座上端通过转轴连接有灯罩，灯罩下部设置有灯管，所述的支架一侧设置有开关，底座的一侧设置有电子表，对应另一侧设置有电源插孔，所述的灯管与开关和电源插孔电连接。

[0005] 本实用新型的有益效果是：集台灯与钟表的功能于一体，可任意旋转和调整光照范围，结构简单，使用安全、方便，占用空间小，折叠后体积小，容易携带和存放，适用范围广。

[0006] 附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1 灯罩，2 灯管，3 转轴，4 支架，5 底座，6 电子表，7 开关。

[0009] 具体实施方式

[0010] 如图 1a 所示。一种多功能台灯，其结构包括由灯罩 1、灯管 2、转轴 3、支架 4 和底座 5 组成的“Z”形台灯本体，所述的支架 4 下端连接底座 5 上端通过转轴 3 连接灯罩 1，灯罩 1 下部设置有灯管 2，可以根据使用需要转动灯罩 1 的角度，所述的支架 4 一侧设置有开关 7，底座 5 的一侧设置有电子表 6，能方便观察时间，对应另一侧设置有电源插孔，所述的灯管 2 与开关 7 和电源插孔电连接。

[0011] 本实用新型集台灯与钟表的功能于一体，可任意旋转和调整光照范围，结构简单，使用安全、方便，占用空间小，折叠后体积小，容易携带和存放，适用范围广。




图 1