

3 sierpnia 1931 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Kl. 34 i 51/00

Nr 13764.

~~Kl. 34 i 16.~~

Leopold Chlebik
(Užhorod, Czechosłowacja).

19476 51/00

Szafa aktowa z urządzeniem do łatwego wyjmowania i wkładania akt.

Zgłoszono 19 maja 1930 r.

Udzielono 12 maja 1931 r.

Używane dotychczas szafy aktowe mają tę wadę, że wyjmowanie i wkładanie w to samo miejsce akt, leżących jedno na drugich, jest połączone w pewnemi trudnościami i powoduje często ich uszkodzenie względnie zniszczenie.

Przedmiot niniejszego wynalazku usuwa w sposób prosty i celowy powyższą wadę i jest przedstawiony w dwóch przykładach wykonania na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok z góry na tylną ścianę szafy i wsuwaną łopatkę, fig. 2 i 3 — taki sam widok i widok z boku innej postaci wykonania, fig. 4 — widok akt z wkładką, fig. 5 — widok okładki zastępującej akta w razie wyjęcia.

Przy wyjmowaniu akt z szafy aktowej należy posługiwać się według wynalazku

łopatką 1, którą wsuwa się ponad wyjmowane akta, unosząc wszystkie znajdujące się nad niemi akta, dzięki czemu uwalnia się dane akta od wywieranego na nie nacisku i mogą być one z łatwością wysunięte. Łopatka 1 może być zakończona ostrzem 2, które wchodzi w listwę 3, umieszczoną na tylnej ścianie szafki 4 (fig. 1) lub też tylna ściana szafy jest zaopatrzona w listwę zębatą 5, znajdującą się pomiędzy występami 6 — 6₁. Włożona łopatka 1 wchodzi w tym wypadku w odpowiedni ząb listwy 5. Listwę 3 można, oczywiście, w razie zużycia, zastąpić nową listwą.

Wkładanie akt do szafy wykonywa się w analogiczny sposób.

Akta 7 wewnątrz są zaopatrzone we wkładkę 8 z wystającą częścią, na której

umieszcza się potrzebne adnotacje, jak np. numer sprawy, nazwisko i t. d. W razie wyjęcia akt, na ich miejsce kładzie się wkładkę 8, którą można na ten czas włożyć w oddzielną oprawkę 9, i jednocześnie na wkładce 8 umieszcza się napis, przez kogo są akta wyjęte, względnie komu są oddane.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Szafa aktowa z urządzeniem do łatwego wyjmowania i wkładania akt, znamienna tem, że tylna jej ściana zaopatrzona jest w listwę (3), o którą opiera się ostry koniec (2) łopatki (1), umieszczonej nad wyjmowanymi aktami i podnoszącej wszystkie akta, znajdujące się nad wyjmowanymi.

2. Odmiana szafy i urządzenia według

zastrz. 1, znamienna tem, że tylna jej ściana jest zaopatrzona w listwę zębatą (5), umieszczoną pomiędzy występami (6, 6₁), przyczem w jeden z tych zębów wchodzi przy wyjmowaniu akt łopatka (1), podnosząca akta, znajdujące się nad wyjmowanymi.

3. Szafa i urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że jest zaopatrzona w oddzielną łopatkę (1), umieszczoną przy wyjmowaniu i wkładaniu akt nad aktami wyjmowanymi i unoszącą znajdujące się nad niemi akta, które są zaopatrzone w wkładkę (8) z wystającą częścią do adnotacji, którą umieszcza się na miejsce wyjmowanych akt w okładce (9).

Leopold Chlebik.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.





Fig. 3

Fig. 4




Fig. 5

