

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25944**

(21) Numer zgłoszenia: **28118**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(22) Data zgłoszenia: **06.11.2019**

(54)

Tablica czołowa sterownika opryskiwacza polowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2020 WUP 3/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KAPŁAN MARCIN, Horoszki Duże, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MARCIN KAPŁAN, Horoszki Duże, (PL)

PL 25944

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tablica czołowa sterownika opryskiwacza polowego, znajdującego zastosowanie w rolnictwie, w sadownictwie i w szkółkarstwie.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, układ linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został zilustrowany na załączonej fotografii, przedstawiającej tablicę czołową sterownika w widoku z góry.

Tablica czołowa sterownika opryskiwacza rolniczego, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z tworzyw sztucznych i metalu. Jest ona przeznaczona do odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonej fotografii, należy zaliczyć, że tablica czołowa sterownika opryskiwacza rolniczego ma zarys prostokąta i jest wykonana z laminowanej płyty. Długość dłuższej ścianki w stosunku do długości krótszej ścianki jest w proporcji jak 1,4:1,0. Powierzchnia tablicy jest wielokolorowa. Jaśniejsze pole, usytuowane u góry, po prawej stronie, przechodzi wzdłuż opadającej ku dołowi ukośnej linii w ciemniejsze pole, zajmujące dolną powierzchnię tablicy.

W górnym, lewym narożu tablicy jest umiejscowione prostokątne okienko, zabezpieczone od zewnątrz przezroczystą folią, przez które jest widoczny wyświetlacz LCD, pokazujący parametry oprysku. Nad okienkiem znajduje się pas w kolorze dolnej części tablicy. Pas ten oraz okienko jest obwiedzione cienką, niedomkniętą ramką w kolorze dolnej części tablicy. Nad okienkiem jest umieszczony na poziomym pasie stylizowany motyw słowno-graficzny. Motyw ten jest w kolorze górnego pola, natomiast poziomy pas w kolorze dolnego pola tablicy.

Po prawej stronie okienka są rozmieszczone kwadratowe pola z zaokrąglonymi narożami i namalowanymi strzałkami. Na powierzchni jednego z tych pól znajduje się napis ENTER. Wewnątrz pola mają mięsiste, okrągłe wypukłości, pełniące rolę klawiszy.

U góry po prawej stronie, z tablicą jest połączona przezroczysta taśma z napyłonymi na nią poziomymi, metalowymi wstęgami.

Pod okienkiem, na jaśniejszym polu jest koło z motywem słowno-graficznym, stanowiącym logo, a obok dwa klawisze, każdy w innym kolorze. Klawisze te w kształcie i z wypukłością są takie same jak klawisze u góry tablicy.

Dolna część tablicy i jej obrzeże z lewej strony są w ciemniejszym kolorze. Powierzchnię dolnej części zajmuje rząd prostokątnych zielono-czerwonych pól z okrągłymi otworami pośrodku. Takie same pola znajdują się w środkowej części tablicy, po prawej stronie, na wysuniętej ku górze powierzchni w ciemniejszym kolorze. Nad tymi dwukolorowymi prostokątami, poza prostokątem w prawym narożu są rozmieszczone na ich wzdłużnej osi kółeczka z zapisem cyfrowym po lewej stronie. Zapisów cyfrowych jest pozbawione kółko z lewej strony, natomiast na powierzchni umieszczonego pod nim prostokąta, u góry i u dołu znajdują się napisy.

Ilustracja wzoru

