



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 068 776**

⑫ Número de solicitud: U 200801940

⑮ Int. Cl.:
A01K 31/22 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **25.09.2008**

⑪ Solicitante/s: **Jesús Vidal Aragón**
Linaje, 2-3
29001 Málaga, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **01.12.2008**

⑭ Inventor/es: **Vidal Aragón, Jesús**

⑯ Agente: **Segura Mac-Lean, Mercedes**

⑰ Título: **Nido para aves.**

ES 1 068 776 U

DESCRIPCIÓN

Nido para aves.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un nido para aves de pequeño tamaño, tales como canarios, aves silvestres e incluso aves exóticas.

El objeto de la invención es proporcionar un nido sumamente económico, fácil de montar, que debido a su reducido costo de fabricación pueda presentar un carácter desechable.

Antecedentes de la invención

Son conocidos numerosos tipos de nidos artificiales para aves del tipo anteriormente citados, con estructuras muy dispares entre sí, y que sin embargo todos ellos presentan como denominador común el hecho de que presentan una estructura compleja, con unos costes de fabricación elevados, que impiden en la mayoría de los casos que dichos nidos tengan un carácter desechable.

Descripción de la invención

El nido que la que la invención propone resuelve de manera plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, merced a una estructuración sumamente sencilla pero muy eficaz.

Para ello, se ha previsto que el nido de la invención esté obtenido en cartón, u otro material flexible, a partir de un cuerpo laminar, que se ensambla fácilmente mediante encolado, complementándose con unos medios de colgado para el mismo, igualmente sencillos de montar.

De forma más concreta, el nido de la invención se materializa en un cuerpo laminar de cartón, correspondiente al desarrollo de un prisma de base preferentemente rectangular, si bien podría igualmente ser de base cuadrangular, con las correspondientes pestañas de fijación en sus correspondientes caras, pero con la especial particularidad de que una de las citadas caras presenta una longitud sensiblemente menor que el resto, de manera que en disposición de montaje en el citado prisma se define una amplia ventana para acceso de las aves a su interior.

Opcionalmente sobre una o más paredes del prisma podrán practicarse unos troquelados a modo de ventanas que permitan el paso de aire y luz al interior del nido.

La estructura así descrita se complementa con un listón de madera, destinado a fijarse mediante adhesivo en la zona superior de la base asimismo superior del prisma, listón dotado de los medios de colgado para el nido.

También de forma opcional se ha previsto que el citado prisma pueda incorporar una base que sirva de soporte para el nido propiamente dicho, es decir para la estructura a modo de cuenco obtenida a base de pequeñas ramas, tallos de cereales y similares, soporte materializado igualmente en una pieza laminar en el que se define una base formal y dimensionalmente adecuada a la base del prisma, dotada de un orificio circular, base de la que emergen perpendicular y respectivamente cuatro pestañas que mediante líneas de doblado actúan como elementos separadores de la base del soporte, distanciándola de la base del prisma una distancia determinada, y determinando un alojamiento a través del citado orificio circular para la deposición de las citadas ramas, tallos de cereales y similares.

Se consigue de esta forma un nido con una estruc-

turación sumamente sencilla, fácil de montar y sumamente económico, apto para ser colgado de distintos tipos de árboles o bien para adaptarse en la puerta de una jaula, con espacio anexo a la misma.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra un desarrollo en planta de un nido para aves realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención.

La figura 2.- Muestra una vista similar a la de la figura 1, en la que el citado nido incorpora una serie de ventanas.

La figura 3.- Muestra una vista en perspectiva del nido de la figura 1 montado.

La figura 4.- Muestra una vista en perspectiva del nido de la figura 2 montado.

La figura 5.- Muestra un desarrollo en planta de la pieza auxiliar a modo de soporte que puede opcionalmente establecerse en el seno del nido.

Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas, y en especial de las figuras 1 y 2, puede observarse como el nido que se preconiza está constituido a partir de un cuerpo laminar de cartón, en el que se define una pared posterior (1), rectangular, del que emergen de sus lados mayores sendos sectores rectangulares (2) determinantes de las paredes laterales (2) mediante líneas de plegado (3), mientras que de sus lados menores emergen sendos sectores (4) y (5), determinantes respectivamente de la base inferior y de la base superior del nido, de manera que mediante líneas de plegado (6) y con la colaboración de pestañas (7) se fijan mediante adhesivo a las paredes laterales (2).

Por último, de la base inferior (4) emerge un sector rectangular (8), de menor longitud que las paredes (1) y (2), determinante de la cuarta pared del prisma que constituye el nido, contando con pestañas (9) para fijación de la misma igualmente mediante adhesivo a las paredes laterales (2), de manera que al ser dicha pared (8) de menor altura, define para el prisma que constituye el nido una amplia ventana (10) de acceso al interior del nido.

Tal y como se ha comentado con anterioridad, sobre las paredes (1) y (2) podrán practicarse troquelados (11) determinantes de ventanas, tal como se puede observar en las figuras 2 y 4.

El nido así descrito podrá complementarse con un soporte interior, el mostrado en la figura 5, a base de un cuerpo laminar de cartón, en el que se define una base (12) formal y dimensionalmente acorde a la base (4) del prisma, base (12) de la que emergen cuatro pestañas que mediante líneas de plegado (14) actúan como elementos separadores de dicha base (12) de la base del prisma (4) una cierta distancia, contando la citada base (12) con un orificio circular (15) que la afecta mayoritariamente, destinado a recibir la estructura a base de pequeñas ramas y similares que determinan el nido propiamente dicho.

Así pues, el citado soporte podrá introducirse a través de la ventana (10) definida en la cara anterior del prisma, para posicionarse sobre el fondo de éste.

La estructura así descrita se complementa con un listón de madera (16) destinado a fijarse mediante encolado a la base superior (5) del prisma, listón al que se fijarán los medios de colgado (17), en este caso una pareja de alcayatas, que permite una rápida y fácil fijación amovible del nido a la puerta de una jaula, para constituir un alojamiento anexo a la misma para las

5

aves, situación en la que el citado listón se fijará sobre la zona anterior correspondiente al borde superior definido en la abertura (10), de manera que dicho listón podrá fijarse centradamente sobre la base superior (5) cuando el citado nido esté destinado a colgarse de otro tipo de elementos, como por ejemplo diversos tipos de árboles.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES



1. Nido para aves, **caracterizado** porque está obtenido partir de un cuerpo laminar de cartón, correspondiente al desarrollo de un prisma de base preferentemente rectangular, con las correspondientes pestañas de fijación mediante encolado, pero con la especial particularidad de que una de las citadas caras presenta una longitud sensiblemente menor que el resto, de manera que en disposición de montaje en el citado prisma se define una amplia ventana para acceso de las aves a su interior, habiéndose previsto que el citado prisma cuente con medios de colgado para el mismo.

2. Nido para aves, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque los citados medios de colgado se materializan en un listón de madera que se fija mediante

adhesivo a la base superior del nido, dotado de una o más alcayatas para su colgado.

3. Nido para aves, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque sobre las paredes mayores del prisma que determina el nido se establecen troquelados determinantes de ventanas.

4. Nido para aves, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque el citado prisma se complementa con soporte interno a base de un cuerpo materializado en una pieza laminar de cartón en la que se define una base formal y dimensionalmente adecuada a la base del prisma, dotada de un orificio circular, base de la que emergen perpendicular y respectivamente cuatro pestañas rectangulares que mediante líneas de doblado actúan como elementos separadores de la base del soporte, distanciándola de la base del prisma una distancia determinada en su montaje.






FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5