



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202866570 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 10

(21) 申请号 201220550126. 2

(22) 申请日 2012. 10. 11

(73) 专利权人 凌志贤

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 凌志贤

(51) Int. Cl.

E06B 3/70(2006. 01)

E06B 7/30(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种井字架玻璃窗式房间门

(57) 摘要

本实用新型属居室房间门制作技术领域,涉及一种井字架玻璃窗式房间门。它由实木制作,包括门框、门面、井字架、玻璃面、凸杠框,门框设置于墙门,门面设置于门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接,井字架设置于门面中上部所设的长方形口位置,6 种不同规格的 9 块玻璃面分别设置于门面中上部长方形口由井字架所分划的 9 个不同规格的窗口位置,凸杠框设置于门面正面下部位置。本实用新型具有如下特点:整洁、大方。



1. 一种井字架玻璃窗式房间门,其特征在于:它由实木制作,包括门框、门面、井字架、玻璃面、凸杠框,门框为弓形状框式架,门面为左右居中的中上部位置设有一长方形口的长方形板面,井字架为由左边两根平行状竖置方形条杆和中下位置两根平行状横置方形条杆垂直交汇所形成的井字状架式结构,玻璃面呈板面状,凸杠框为长方形弧凸杠框架,门框设置于墙门,门面设置于门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接,井字架设置于门面中上部所设的长方形口位置,6 种不同规格的 9 块玻璃面分别设置于门面中上部长方形口由井字架所分划的 9 个不同规格的窗口位置,凸杠框设置于门面正面下部位位置。

一种井字架玻璃窗式房间门

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室房间门制作技术领域，涉及一种井字架玻璃窗式房间门。

背景技术：

[0002] 众所周知，在现代式住房中，房间门也是装饰的一部分，它的设计对整套住房的装饰效果有着直接影响。现有房间门虽然在设计上各有特色，但未必都能满足住房的整体协调。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种井字架玻璃窗式房间门。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种井字架玻璃窗式房间门，它由实木制作，包括门框、门面、井字架、玻璃面、凸杠框，门框为弓形状框式架，门面为左右居中的中上部位置设有一长方形口的长方形板面，井字架为由左边两根平行状竖置方形条杆和中下位置两根平行状横置方形条杆垂直交汇所形成的井字状架式结构，玻璃面呈板面状，凸杠框为长方形弧凸杠框架，门框设置于墙门，门面设置于门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接，井字架设置于门面中上部所设的长方形口位置，6 种不同规格的 9 块玻璃面分别设置于门面中上部长方形口由井字架所分划的 9 个不同规格的窗口位置，凸杠框设置于门面正面下部位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：整洁、大方。

附图说明：

[0007] 图 1 为井字架玻璃窗式房间门结构示意图，其标记说明：门框 1，门面 2，井字架 3，玻璃面 4，凸杠框 5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种井字架玻璃窗式房间门，它由实木制作，包括门框 1、门面 2、井字架 3、玻璃面 4、凸杠框 5，门框 1 为弓形状框式架，门面 2 为左右居中的中上部位置设有一长方形口的长方形板面，井字架 3 为由左边两根平行状竖置方形条杆和中下位置两根平行状横置方形条杆垂直交汇所形成的井字状架式结构，玻璃面 4 呈板面状，凸杠框 5 为长方形弧凸杠框架，门框 1 设置于墙门，门面 2 设置于门框 1 内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框 1 连接，井字架 3 设置于门面 2 中上部所设的长方形口位置，6 种不同规格的 9 块玻璃面 4 分别设置于门面 2 中上部长方形口由井字架 3 所分划的 9 个不同规格的窗口位置，凸杠框 5 设置于门面 2 正面下部位置。




图 1