

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4968**

(51) Klasyfikacja:
20-01

(21) Numer zgłoszenia: **1823**

(22) Data zgłoszenia: **27.09.2002**

(54)

Automat do gier losowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
JPM International, Birmingham, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Murray Steve

PL 4968

Nr Rp. 4968

Klasa 21-01

JPM International Ltd.

Birmingham, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego: Steve Murray

Automat do gier losowych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 27 września 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest automat do gier losowych, znajdujący zastosowanie jako wyposażenie kasyn gry, salonów gier, świetlic, pubów, kawiarni i innych obiektów o charakterze rozrywkowym.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać automatu do gier losowych, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jego kształcie oraz elementach zdobienia, szczególnie podświetlanych tablicach czołowych.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia automat w widoku perspektywicznym z półprofilu, fig.2 – w widoku z przodu, fig.3 – fig. 4 ilustrują zdobienia podświetlanych tablic czołowych, odmiana I i 2.

Przedmiot wzoru został zilustrowany także na załączonych fotografiach, na których fig.5 - prezentuje automat w widoku perspektywicznym z półprofilu, fig.6 – w widoku z przodu, fig.7- odmianę I zdobienia podświetlanych tablic automatu, zaś fig.8 – odmianę II.

Automat do gier losowych, według wzoru przemysłowego jest ukształtowany w formie przestrzennej bryły, której ścianka tylna oraz ścianki boczne mają formę gładkich, pionowych powierzchni.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że część czołową automatu stanowią dwie podświetlane, połączone ze sobą pod kątem rozwartym tablice. Górna tablica jest nieco ukośnie nachylona do podłoża i połączona z dolną tablicą, pochyloną do podłoża w przeciwnym kierunku niż górna podświetlana tablica. W pobliżu zewnętrznej krawędzi na dolnej części tablicy znajdują się przyciski. Poniżej podświetlanych tablic powierzchnię czołową automatu tworzy ukośna ścianka, łącząca się z usytuowaną do niej pod kątem rozwartym dolną ścianką. Dolna, czołowa ścianka jest nieco ukośnie usytuowana w stosunku do podłoża. U góry dolnej ścianki, z prawej strony znajduje się wnęka z wypustem na zewnątrz. Wewnątrz jest utworzona niecka.

Do istotnych cech wzoru przemysłowego należy zaliczyć także zdobienie podświetlanych tablic czołowych.

Podświetlana tablica automatu, według wzoru przemysłowego, **odmiana 1** ma tło w kolorze żółto-złoto-czerwonym, miejscami rozjaśnione. W narożach tło jest ciemne. Faktura tła przypomina mur starożytnej budowli z widocznymi freskami. W górnym, lewym narożu

jest rozmieszczona tablica kształtem zbliżona do prostokąta. Tablica jest wewnątrz czerwona a na obrzeżu zakreślona czarną obwódką. Obok tej tablicy, z prawej strony znajduje się okrągły przycisk a obok niego czarne, prostokątne pole a na nim czerwone przyciski. Poniżej czerwonej tablicy, pomiędzy rysunkami egipskich figur jest usytuowana wzdłużnie prostokątna tablica, podzielona na mniejsze prostokątne pola z napisami liczbowymi. Po bokach tablicy są rozmieszczone szlaczki utworzone z trójkątów równobocznych, wierzchołkami skierowane w kierunku tablicy. Barwa trójkątów zmienia się ku dołowi. Górne są w kolorze czerwonym, ku dołowi jaśnieją, przyjmując u dołu kolor żółty. Nad tą tablicą znajduje się rysunek przedstawiający głowy figur egipskich. Obok, z prawej strony rozciąga się wzdłużnie smuga w kolorze czerwono-brązowym. Z prawej strony tej smugi tło przypomina oświetlony słońcem mur. Na tym tle są rozmieszczone jedna pod drugą czerwone tablice z ciemniejszymi obwódkami. Pomiedzy nimi jest widoczny fragment krajobrazu egipskiego z piramidami. Poniżej znajduje się rysunek głowy postaci egipskiej. Na ten rysunek zachodzi stylizowany napis w kolorze czerwonym i złoto-żółtym. Z lewej strony są umieszczone czarne prostokąty z cyframi wewnątrz. Nad każdym i pod każdym z prostokątów są usytuowane kolorowe trójkąty. Wierzchołki górnych trójkątów są skierowane ku górze, zaś dolnych ku dołowi.

Dolna część tablicy ma tło także w kolorze złoto-żółtym a na obrzeżach ciemniejące. Z lewej strony są rozmieszczone jedna nad drugą czarne cyfry obok jedna obok drugiej tablice w kolorach białym, czerwonym i żółtym. Z prawej strony znajdują się umieszczone w poziomych rzędach motywy plastyczne przedstawiające cyfry, rysunki owoców, różne przedmioty a obok w kilku kolumnach cyfry. Kolor cyfr w kolumnach jest zielony, niebieski i czerwony. Obrzeża tablicy są zaznaczone

kolorem niebieskim. U dołu, na obrzeżu są rozmieszczone okrągłe, różnokolorowe przyciski z napisami.

Podświetlana tablica automatu, według wzoru przemysłowego, **odmiana 2** ma tło w kolorze czarnym w pobliżu obrzeży i żółto-pomarańczowo-czerwonym pośrodku. Tło stylizuje płomienie ognia rozmieszczone na czarnym tle.

W lewym, górnym, narożu jest rozmieszczony stylizowany napis w kolorze żółto-pomarańczowym na biało-niebieskim tle. Napis jest wpisany w rysunek stylizowanego, drapieżnego ptaka, rozmieszczonego na tle płomieni ognia. Z prawej strony, obok tego motywu znajdują się umieszczone jeden nad drugim przyciski oraz czarne pole z czerwonymi przyciskami. Poniżej stylizowanego napisu jest rozmieszczona prostokątna tablica. Z lewej strony tablicy znajduje się kolumna z umieszczonymi w poziomych rzędach rysunkami różnych przedmiotów w różnych kolorach. Obok w pionowych kolumnach są rozmieszczone cyfry. Każda kolumna cyfr na inny kolor. Jest kolumna cyfr w kolorze niebieskim, fioletowym, zielonym i czerwonym. Tablica z prawej strony zwęża się. Pośrodku zwężonej części jest usytuowana tablica. Podobne lecz większe tablice znajdują się poniżej. Są one w kolorze czerwonym z obwódkami stylizującymi płomienie ognia. U dołu dolnych tablic są rozmieszczone napisy.

Tło dolnej części podświetlanej tablicy jest częściowo czarne a częściowo żółto-pomarańczowe, stylizujące płomienie. Pośrodku jest wąska, prostokątna tablica a pod nią są rozmieszczone jedna obok drugiej tablice z cyframi. Z prawej strony znajdują się prostokątne tablice. Wzdłuż dolnej krawędzi tablicy są rozmieszczone okrągłe, różnokolorowe przyciski z napisami.

JPM International Ltd

Pełnomocnik ~~RZECZNIK~~ PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

J M P International Ltd.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 5



Fig. 6

JPM International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 7



Fig. 8

JPM International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska