



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202027288 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 09

(21) 申请号 201120094922. 5

(22) 申请日 2011. 03. 31

(73) 专利权人 浙江科技学院

地址 310023 浙江省杭州市西湖区留和路
318 号

(72) 发明人 李建雄 陶松垒 乔静兵 郑彬理

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新式茶杯

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新式茶杯,包括杯体和杯把。在杯体内设置温度计,在杯体的侧壁上设置能够表示杯内茶水的体积的刻度,在杯体的底部设置吸盘,在杯体的表面设置杯把。本实用新型具有结构简单,方便实用的优点。



1. 一种新式茶杯,包括杯体(1)和杯把(2),其特征是:在杯体(1)内设置温度计(3),在杯体(1)的侧壁上设置能够表示杯内茶水的体积的刻度(4),在杯体(1)的底部设置吸盘(5),在杯体(1)的表面设置杯把(2)。

新式茶杯

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，确切的说是一种新式茶杯。

背景技术：

[0002] 茶杯是日常生活中人们饮茶的一种常用物品，但现有茶杯存在很多不足，已不能满足人们的使用需要。例如：人们无法直观的看出茶杯内的茶水的温度，喝茶时需要不停地尝试茶水的温度，另外，现有茶杯没有监测杯内茶水量的多少的标记，人们在冲泡茶时，对加入的水量的多少难以掌握，另外，现有茶杯有时候容易被人们碰倒，这都给人们带来了麻烦。

发明内容：

[0003] 为了克服上述所述的不足，本实用新型提供一种新式茶杯，用以解决现有的茶杯存在很多不足，不能满足人们使用需要的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型新式茶杯，包括杯体和杯把。在杯体内设置温度计，在杯体的侧壁上设置能够表示杯内茶水的体积的刻度，在杯体的底部设置吸盘，在杯体的表面设置杯把。

[0005] 本实用新型的优点是：结构简单，方便实用，有效的解决了现有茶杯存在很多不足，不能满足人们使用需要的问题。

附图说明：

[0006] 图 1 为本实用新型新式茶杯的整体结构示意图。

[0007] 图中，1、杯体，2、杯把，3、温度计，4、刻度，5、吸盘

具体实施方式：

[0008] 如图 1 所示，本实用新型新式茶杯，包括杯体 1 和杯把 2。在杯体 1 内设置温度计 3，在杯体 1 的侧壁上设置能够表示杯内茶水的体积的刻度 4，在杯体 1 的底部设置吸盘 5，在杯体 1 的表面设置杯把 2。

[0009] 使用时，温度计 3 可以测量杯体 1 内的茶水的温度，人们可以根据杯体 1 的侧壁上设置的刻度 4 清楚的知道杯内的茶水的体积，杯体 1 底部设置的吸盘 5 可以将茶杯吸附在桌面上，防止茶杯被碰倒。




图 1