



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103751465 A

(43) 申请公布日 2014. 04. 30

(21) 申请号 201310744726. 1

(22) 申请日 2013. 12. 31

(71) 申请人 孙济平

地址 550002 贵州省贵阳市市东路 50 号

(72) 发明人 孙济平

(74) 专利代理机构 贵阳中工知识产权代理事务

所 52106

代理人 刘安宁

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905(2006. 01)

A61P 19/02(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61K 35/64(2006. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种强筋祛湿的药酒

(57) 摘要

本发明公开了一种强筋祛湿的药酒,该药酒的药材有 35 味:防己,苏木,川牛膝,首乌,乌药,狗脊,桂枝,寻骨风,香附,丁香,木香,全蝎,白芍,油松节,附片,元胡,白芷,羌活,独活,木瓜,续断,苍术,淫羊藿,细辛,杜仲,海风藤,秦艽,路路通,刺楸皮,女贞子,枸杞子,丹参,当归,红花,土鳖虫;以上药材用高粱酒浸泡制成药酒。泡制方法有:①整体泡制,②按君、臣、佐使药材分开浸制,再混合,③部分药材用渗滤法提取,再混合。本发明药酒在临床使用表明它对减轻或消除关节疼痛、关节肿胀有明显的疗效,显效和有效率高于 85%。适用于治疗因外伤引起的关节、肌肉组织疼痛。

1. 一种强筋祛湿的药酒,其特征在于该药酒的配方由以下药材的质量配比组成:

防己 180 ~ 360, 苏木 180 ~ 360, 川牛膝 150 ~ 300, 首乌 150 ~ 300, 乌药 120 ~ 240, 狗脊 100 ~ 200, 桂枝 150 ~ 300, 寻骨风 120 ~ 240, 香附 100 ~ 200, 丁香 120 ~ 240, 木香 120 ~ 240, 全蝎 10 ~ 20, 白芍 80 ~ 160, 油松节 200 ~ 400, 附片 150 ~ 300, 元胡 80 ~ 160, 白芷 150 ~ 300, 羌活 130 ~ 260, 独活 120 ~ 240, 木瓜 150 ~ 300, 续断 120 ~ 240, 苍术 152 ~ 300, 淫羊藿 150 ~ 300, 细辛 50 ~ 100, 杜仲 150 ~ 300, 海风藤 150 ~ 300, 秦艽 120 ~ 240, 路路通 120 ~ 240, 刺楸皮 120 ~ 240, 女贞子 100 ~ 200, 枸杞子 100 ~ 200, 丹参 100 ~ 200, 当归 100 ~ 200, 红花 60 ~ 120, 土鳖虫 25 ~ 50; 以上药材用高粱酒浸泡制成药酒。

2. 按照权利要求 1 所述强筋祛湿的药酒,其特征是所述的高粱酒的酒精度在 53° 以上。

3. 泡制权利要求 1 所述强筋祛湿的药酒的方法,其特征是:

(1) 按配方取以上 35 味中药药材,药材质量以“g”计,混合后加入 53° 高粱酒 150kg 浸泡,气温 18°C 以上 30 浸泡天,温度低则延长浸泡时间,之后起缸静置 24h 即行灌制,每瓶 250ml;

或 (2) 将药材依照君药、臣药、佐使药材进行分开浸制,君药浸制时间为 30 天,臣药浸制时间为 30 天,佐使药材浸制时间为 20 天;然后再按照君药、臣药、佐使药材为 1 : 1 : 1 比例的混合静置后灌制;

或 (3) 先将上述各味药材进行渗滤法提取,再与上述第 (2) 种的浸制液混合静置后提取灌制,灌装入瓶,即得到产品。

4. 按照权利要求 3 所述的方法,其特征在于所述君药、臣药、佐使药材是以活血化瘀类为君药,以祛风利湿类为臣药,以强肾固本培元理气类为佐使药。

一种强筋祛湿的药酒

技术领域

[0001] 本发明涉及医药配制品,具体而言,涉及以中草药为原料配制的药酒,尤其涉及强筋祛湿的药酒。

背景技术

[0002] 筋骨关节疼痛、关节肿胀是常见的疾患,有的患者是缘于风湿或类风湿关节炎,有的患者是缘于关节扭伤。这类伤痛会影响患者的生活与工作。近年来,已经有大量治疗关节疼痛、关节肿胀的药物配方申请了发明专利,例如:98113693.1号《治疗腰腿痛及风湿性关节炎的药酒及其生产方法》、200810049135.1号《治疗类风湿关节炎的药物》、201110075778.5号《一种治疗类风湿关节炎的中药复方制剂及其制备方法》、201210122792.0号《一种治疗类风湿关节炎的中药药酒及其制备方法》、201310066048.8号《一种治疗类风湿关节炎的中药组合物及其制备方法》等。上述种种药物的配方各不相同,一般来说,通过中药治疗关节疼痛、关节肿胀均有一定效果、基本没有副作用。但医生们仍然在探索效果更佳、更能快速治愈关节疼痛、关节肿胀的药方,以促进人们身体健康。

发明内容

[0003] 本发明的目的就在于提供一种强筋祛湿的药酒,减轻或消除关节疼痛、关节肿胀患者的痛苦,更好地为人们的健康服务。

[0004] 发明人提供的药酒是经多年研究以及临床实践,精选出来的药材配方。该配方由以下药材的质量配比组成:

防己 180 ~ 360, 苏木 180 ~ 360, 川牛膝 150 ~ 300, 首乌 150 ~ 300,
乌药 120 ~ 240, 狗脊 100 ~ 200, 桂枝 150 ~ 300, 寻骨风 120 ~ 240,
香附 100 ~ 200, 丁香 120 ~ 240, 木香 120 ~ 240, 全蝎 10 ~ 20,
白芍 80 ~ 160, 油松节 200 ~ 400, 附片 150 ~ 300, 元胡 80 ~ 160,
白芷 150 ~ 300, 羌活 130 ~ 260, 独活 120 ~ 240, 木瓜 150 ~ 300,
续断 120 ~ 240, 苍术 152 ~ 300, 淫羊藿 150 ~ 300, 细辛 50 ~ 100,
杜仲 150 ~ 300, 海风藤 150 ~ 300, 秦艽 120 ~ 240, 路路通 120 ~ 240,
刺楸皮 120 ~ 240, 女贞子 100 ~ 200, 枸杞子 100 ~ 200,
丹参 100 ~ 200, 当归 100 ~ 200, 红花 60 ~ 120, 土鳖虫 25 ~ 50;
以上药材用高粱酒浸泡制成药酒。

[0005] 发明人提供的药酒配方中以活血化瘀类为君药,即枸杞、丹参、当归、红花等;以祛风利湿类为臣药,即路路通、木瓜、海风藤等;以强肾固本培元理气类为佐使药,即狗脊、首乌、桂枝、香附、丁香、木香、白芍、附片、元胡、淫羊藿等。

[0006] 上述药材中,防己为防己科植物粉防己(*Stephania tetrandra* S. Moore)的干燥根,味苦,性寒,归膀胱、肺经,能祛风止痛,利水消肿。用于风湿痹痛,水肿脚气,小便不利,湿疹疮毒(见《中华人民共和国药典》2010版一部139页);苏木为豆科云实属植物苏木

(*Caesalpinia sappan* L.) 的干燥心材,味甘、咸,性平,归心、肝、脾经,可活血祛瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,骨折筋伤,瘀滞肿痛,经闭痛经,产后瘀阻,胸腹刺痛,痈疽肿痛(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 153 页);川牛膝为苋科植物川牛膝(*Cyathula officinalis* Kuan)的干燥根,味甘、微苦,性平,归肝、肾经,能逐瘀通经,通利关节,利尿通淋。用于经闭癥瘕,胞衣不下,跌扑损伤,风湿痹痛,足痿筋挛,尿血血淋(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 35 页);首乌为蓼科植物何首乌(*Polygonum multiflorum* Thunb.)的干燥藤茎,味甘,性平,归心、肝经,可养血安神,祛风通络。用于失眠多梦,血虚身痛,风湿痹痛,皮肤瘙痒(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 248 页);乌药为樟科植物乌药(*Lindera aggregata* (Sims)Kosterm.)的干燥块根,味辛,性温,归肺、脾、肾、膀胱经,有行气止痛,温肾散寒。用于寒凝气滞,胸腹胀痛,气逆喘急,膀胱虚冷,遗尿尿频,疝气疼痛,经寒腹痛;(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 71 页);狗脊为蚌壳蕨科植物金毛狗脊(*Cibotium barometz* (L.)J. Sm.)的干燥根茎,味苦甘,性温,归肝、肾经,能祛风湿,补肝肾,强腰膝。用于风湿痹痛,腰膝酸软,下肢无力(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 209 页);桂枝为樟科植物肉桂(*Cinnamomum cassia* Presl)的干燥嫩枝,味辛、甘,性温,归心、肺、膀胱经,能发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 259 页);寻骨风为马兜铃科植物棉毛马兜铃(*Aristolochia mollissima* Hance)的干燥全草。味苦而辛性平,归肝经。能祛风活络,活血止痛。用于风湿痹痛,关节酸痛(见《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003 年版 179 页);香附为莎草科植物莎草(*Cyperus rotundus* L.)的干燥根茎,味辛、微苦,性平,归肝、脾、三焦经,能疏肝解郁,理气宽中,调经止痛。用于肝郁气滞,胸胁胀痛,乳房胀痛,脾胃气滞,脘腹痞闷,胀满疼痛,月经不调,经闭痛经。(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 241 页);丁香为桃金娘科植物丁香(*Eugenia caryophyllata* Thunb.)的干燥花蕾,味辛,性温,归脾、胃、肺、肾经;能温中降逆,补肾助阳。用于脾胃虚寒,呃逆呕吐,食少吐泻,心腹冷痛,肾虚阳痿(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 4 页);木香为菊科植物木香(*Aucklandia lappa* Decne.)的干燥根,味辛、苦,性温,归脾、胃、大肠、三焦、胆经,能行气止痛,健脾消食。用于胸肋、脘腹胀痛,泻痢后重,食积不消,不思饮食,煨木香实肠止泻;用于泄泻腹痛(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 57 页);全蝎为钳蝎科动物东亚钳蝎(*Buthus martensii* Karsch)的干燥体,味辛,性平,有毒;归肝经;能息风镇痉,通络止痛,攻毒散结。用于肝风内动,痉挛抽搐,小儿惊风,中风口,半身不遂,破伤风,风湿顽痹,偏正头痛,疮疡,瘰疬。(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 133 页);白芍为毛茛科植物芍药(*Paeonia lactiflora* Pa11.)的干燥根,味苦、酸,性微寒,归肝、脾经;能养血调经,敛阴止汗,柔肝止痛,平抑肝阳。用于血虚萎黄,月经不调,自汗,盗汗,胁痛,腹痛,四肢挛痛,头痛眩晕(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 96 页);油松节为松科植物油松(*Pinus tabulaeformis* Carr.)或马尾松(*Pinus massoniana* Lamb)的干燥瘤状节或分枝节,味苦辛,性温,入肝、肾经;能祛风除湿,通络止痛。用于风寒湿痹,关节风痛,转筋挛急,跌打伤痛(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 211 页);附片为毛茛科植物乌头(*Aconitum carmichaelii* Debx.)的子根的加工品,味辛甘,性大热,有毒;归心、肾、脾经;能回阳救逆,补火助阳,散寒止痛;用于亡阳虚脱,肢冷脉微,心阳不足,胸痹心痛,虚寒吐泻,脘腹冷痛,肾阳虚衰,阳痿宫冷,阳虚外感,寒湿痹痛(见《中华人民共和国药典》2010

版一部 177 页); 元胡为罂粟科植物延胡索 (*Corydalis yanhusuo* W. T. Wang) 的干燥块茎, 味辛苦, 性温, 归肝、脾经; 有活血散瘀, 利气止痛的功能, 用于胸肋、腕腹疼痛, 胸痹心痛, 经闭痛经, 产后瘀阻, 跌扑肿痛(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 130 页); 白芷为伞形科植物 (*Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.) 或杭白芷 (*Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan) 的干燥根, 味辛, 性温, 归胃、大肠、肺经; 能解表散寒, 祛风止痛, 宣通鼻窍, 燥湿止带, 消肿排脓。用于感冒头痛, 眉棱骨痛, 鼻塞流涕, 鼻渊, 牙痛, 带下, 疮疡肿痛(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 97 页); 羌活为伞形科植物羌活 (*Notopterygium incisum* Ting ex H. T. Chang) 或宽叶羌活 (*Notopterygium forbesii* H. de Boiss.) 的干燥根茎和根, 味辛、苦, 性温, 归膀胱、肾经, 能解表散寒, 祛风除湿, 止痛; 用于风寒感冒, 头痛, 风湿痹痛, 肩背酸痛(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 170 页); 独活为伞形科植物重齿毛当归 (*Angelica pubescens* Maxim. f. *biserrata* Shan et Yuan) 的干燥根, 味苦辛, 性微温, 归肾、膀胱经; 能祛风除湿, 通痹止痛。用于风寒湿痹, 腰膝疼痛, 少阴伏风头痛, 风寒挟湿头痛(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 246 页); 木瓜为蔷薇科植物贴梗海棠 (*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai) 的干燥近成熟果实, 味酸, 性温, 归肝、脾经; 能舒筋活络, 和胃化湿, 用于湿痹拘挛, 腰膝关节酸重疼痛, 暑湿吐泻, 转筋挛痛, 脚气水肿(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 57 页); 续断为川续断科植物川续断 (*Dipsacus asper* Wall. ex Henry) 的干燥根, 味苦辛, 性微温, 归肝、肾经; 能补肝肾, 强筋骨, 续折伤, 止崩漏。用于肝肾不足, 腰膝酸软, 风湿痹痛, 跌扑损伤, 筋伤骨折, 崩漏, 胎漏。酒续断多用于风湿痹痛, 跌扑损伤, 筋伤骨折; 盐续断多用于腰膝酸软(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 309 页); 苍术为菊科植物茅苍术 (*Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.) 或北苍术 (*Atractylodes chinensis* (DC.) Koidz.) 的干燥根茎, 味辛苦, 性温, 归脾、胃、肝经; 能燥湿健脾, 祛风散寒, 明目。用于湿阻中焦, 脘腹胀满, 泄泻, 水肿, 脚气痿躄, 风湿痹痛, 风寒感冒, 夜盲, 眼目昏涩(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 150 页); 淫羊藿为小檗科植物淫羊藿 (*Epimedium brevicornum* Maxim.)、箭叶淫羊藿 (*Epimedium sagittatum* (Sieb. et Zucc.) Maxim.)、柔毛淫羊藿 (*Epimedium pubescens* Maxim.)、或朝鲜淫羊藿 (*Epimedium koreanum* Nakai 的干燥叶), 味辛甘, 性温, 归肝、肾经, 能补肾阳, 强筋骨, 祛风湿。用于肾阳虚衰, 阳痿遗精, 筋骨痿软, 风湿痹痛, 麻木拘挛(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 306 页); 细辛为马兜铃科植物北细辛 (*Asarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.)、汉城细辛 (*Asarum sieboldii* Miq. var. *seoulense* Nakai) 或华细辛 (*Asarum sieboldii* Miq.) 的干燥干燥根和根茎, 味辛, 性温, 肺、肾经; 能祛风散寒, 祛风止痛, 通窍, 温肺化饮。用于风寒感冒, 头痛, 牙痛, 鼻塞流涕, 鼻渊, 风湿痹痛, 痰饮喘咳(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 214 页); 杜仲为杜仲科植物杜仲 (*Eucommia ulmoides* Oliv.) 的干燥树皮, 味甘, 性温, 归肝、肾经; 能补肝肾, 强筋骨, 安胎; 用于肝肾不足, 腰膝酸痛, 筋骨无力, 头晕目眩, 妊娠漏血, 胎动不安(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 154 页); 海风藤为胡椒科植物风藤 (*Piper kadsura* (Choisy) Ohwi) 的干燥藤茎, 味辛苦, 性微温, 归肝经; 能祛风湿, 通经络, 止痹痛。用于风寒湿痹, 肢节疼痛, 筋脉拘挛, 屈伸不利(见《中华人民共和国药典》2010 版一部 275 页); 秦艽为龙胆科植物秦艽 (*Gentiana macrophylla* Pall.)、麻花秦艽 (*Gentiana straminea* Maxim.)、粗茎秦

芎 (*Gentiana crassicaulis* Duthie ex Burk.) 或小秦芎 (*Gentiana dahurica* Fisch.) 的干燥根, 味苦辛, 性平; 归胃、肝、胆经, 能祛风湿, 清湿热, 止痹痛, 退虚热; 用于风湿痹痛, 中风半身不遂, 筋脉拘挛, 骨节酸痛, 湿热黄疸, 骨蒸潮热, 小儿疳积发热 (见《中华人民共和国药典》2010 版一部 253 页); 路路通为金缕梅科植物枫香树 (*Liquidambar formosana* Hance) 的干燥成熟果序, 味苦, 性平, 归肝、肾经; 能祛风活络, 利水, 通经; 用于关节痹痛, 麻木拘挛, 水肿胀满, 乳少, 经闭 (见《中华人民共和国药典》2010 版一部 335 页); 刺楸皮, 即海桐皮, 为五加科植物刺楸 (*Kalopanax setemlobus* (Thunb.) Koidz.) 的干燥树皮, 味苦辛, 性凉, 归肝、肾经。能祛风除湿, 通络止痛。用于腰膝肩臂疼痛, 皮肤湿疹 (见《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003 年版 234 页); 女贞子为木犀科植物女贞 (*Ligustrum lucidum* Ait.) 的干燥成熟果实, 味甘苦, 性凉, 归肝、肾经; 能滋补肝肾, 明目乌发。用于肝肾阴虚, 眩晕耳鸣, 腰膝酸软, 须发早白, 目暗不明, 内热消渴, 骨蒸潮热 (见《中华人民共和国药典》2010 版一部 43 页); 枸杞子为茄科植物宁夏枸杞 (*Lycium barbarum* L.) 的干燥成熟果实, 味甘, 性平, 归肝、肾经, 能滋补肝肾, 益精明目。用于虚劳精亏, 腰膝酸痛, 眩晕耳鸣, 阳痿遗精, 内热消渴, 血虚萎黄, 目昏不明 (见《中华人民共和国药典》2010 版一部 232 页); 丹参为唇形科植物丹参 (*Salvia miltiorrhiza* Bge.) 的干燥根及根茎, 味微苦涩, 味苦, 性微寒, 归心、肝经; 能活血祛瘀, 通经止痛, 清心除烦, 凉血消痈。用于胸痹心痛, 脘腹胁痛, 症瘕积聚, 热痹疼痛, 心烦不眠, 月经不调, 痛经经闭, 疮疡肿痛 (见《中华人民共和国药典》2010 版一部 70 页); 当归为伞形科植物当归 (*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels) 的干燥根, 味甘辛、微苦, 性温; 归肝、心、脾经。能补血活血, 调经止痛, 润肠通便。用于血虚萎黄, 眩晕心悸, 月经不调, 经闭痛经, 虚寒腹痛, 风湿痹痛, 跌扑损伤, 痈疽疮疡, 肠燥便秘 (见《中华人民共和国药典》2010 版一部 124 页); 红花为菊科植物红花 (*Carthamus tinctorius* L.) 的干燥花, 味微苦辛, 性温, 归心、肝经。能活血通经, 散瘀止痛。用于经闭, 痛经, 恶露不行, 症瘕痞块, 胸痹心痛, 瘀滞腹痛, 胸胁刺痛, 跌扑损伤, 疮疡肿痛 (见《中华人民共和国药典》2010 版一部 141 页); 土鳖虫为鳖蠊科昆虫地鳖 (*Eupolyphaga sinensis* Walker) 或冀地鳖 (*teleophaga plancyi* (Boleny)) 的雌虫干燥体, 味微咸, 性寒; 有小毒; 归肝经。能破血逐瘀, 续筋接骨。用于跌打损伤, 筋伤骨折, 血瘀经闭, 产后瘀阻腹痛, 症瘕痞块 (见《中华人民共和国药典》2010 版一部 18 页)。

[0007] 所用的高粱酒的酒精浓度在 53° 以上。

[0008] 本发明的药酒泡制方法有以下 3 种:

(1) 按配方取以上 35 味中药药材, 药材质量以 g 计, 同时加入 53 度高粱酒 150kg 浸泡, 气温 18℃ 以上 30 浸泡天, 温度低则延长浸泡时间, 之后起缸静置 24h 即行灌制, 每瓶 250ml, 可灌装 1000 瓶左右。

[0009] (2) 将药材依照君药、臣药、佐使药材进行分开浸制, 君药浸制时间为 30 天, 臣药浸制时间为 30 天, 佐使药材浸制时间为 20 天。然后再按照君药、臣药、佐使药材为 1 : 1 : 1 比例的混合静置后灌制。

[0010] (3) 先将上述各味药材进行渗滤法提取, 再与上述第 (2) 种的浸制液混合静置后提取灌制, 灌装入瓶, 即得到产品。

[0011] 检验合格后的产品无悬浮物、浅玫瑰红色、色泽晶莹。

[0012] 需要注意的是浸泡药物的容器以土陶为宜, 亦可使用玻璃器皿; 不能使用金属和

塑料器皿。

[0013] 本发明的药酒用法是内服与外用结合,内服以睡前为宜,口服 50g/d 以内;外用可反复多次擦揉患部,以症状轻重决定使用次数,一般不少于 3 次;或以药液喷淋纱布垫敷于患部再外包固定。孕妇慎用或遵医嘱。

[0014] 对酒精过敏者和医嘱不能饮酒者,不能饮用。通常情况下,饮药酒数次后,服用者就有明显作用,服用 1 周,效果明显。

[0015] 本发明的药酒 1990 年研制成功后,首先赠送给贵州省军区教导大队、武警三支队、省体工大队,汽车修理门店、原林东矿务局郭家冲煤矿等进行试用验证,收集反馈信息,总计收到评价信息 491 条,其中有显著治疗效果者 327 例,占比 66.599%;有效 92 例,占比 18.737%,两项总计占比 85.336%。缓解痛感减轻 41 例,占比 8.35%;无明显效果或无评价 31 例,占比 6.313%。从此数据看出,本发明的药酒对减轻或消除关节疼痛、关节肿胀有明显的疗效,适用于治疗因外伤引起的关节、肌肉组织疼痛。

[0016] 典型治愈的例子如下:(1)渠某某,男,34 岁,贵州省军区教导大队教官。因膝关节疼痛肿胀年余影响正常军事教学工作,外擦“风湿液”20 余天后疼痛肿胀症状消失。(2)肖某某,男,29 岁,武警三支队参谋。在一次篮球比赛后诉左脚外踝扭伤 11 天使用正骨水等无效,且淤血肿胀未见减轻。遂以连续 6 天外擦方式治疗,淤血肿胀消退,关节活动恢复。(3)卢某某,男,21 岁,武警三支队班长。格斗教学中腕关节软组织扭伤,连续两天外擦方式治疗后疼痛消失。(4)刘某某,男,33 岁,贵州省体工大队训练场管理员。在搬运器材时右脚背轧伤,淤血红肿,疼痛难忍,内服加连续两天外擦方式治疗后疼痛消失。(5)刘某,女,29 岁,贵州省体工大队排球教练。穿高跟鞋下车时右踝关节扭伤,疼痛,行走困难,连续 3 天外擦治疗后疼痛消失,行走恢复正常。(6)田某某,男,36 岁,贵州省武警指挥学校医务室医师。“我们对训练外伤的学员用“强筋祛湿液”外擦治疗计 13 例,均取得很好效果,对皮肤破损者进行外擦治疗 11 例均无感染,且破损处次日痂皮形成,恢复极快。”(7)窦某某,男,31 岁,汽车修理工。我手背受压伤,破皮出血,擦上“强筋祛湿液”后很快就好。两个朋友脚伤走路不便,用了也说有效果。(8)徐某某,女,49 岁,汽修厂材料保管员。“我因小时候住房条件差,长期膝关节遇天气变化就肿胀疼痛,严重时行走困难,内服加外擦“强筋祛湿液”后就明显好转,现在阴雨天也不再难受了。”(9)朱某某,女,19 岁,中医学院大一学生。参加大专辩论赛需要穿高跟鞋,因为首次穿而扭伤左踝关节致行走困难,外擦“强筋祛湿液”一天后缓解。(10)周某某,男,69 岁,茶店乡农民。因为风湿性关节炎致天阴下雨时行走困难,内服外擦“强筋祛湿液”后明显好转。

具体实施方式

[0017] 实施例 取下列经过精选、洗净烘干,消毒处理后的 35 味药材:防己 180~360g,苏木 180~360g,川牛膝 150~300g,首乌 150~300g,乌药 120~240g,狗脊 100~200g,桂枝 150~300g,寻骨风 120~240g,

香附 100~200g,丁香 120~240g,木香 120~240g,全蝎 10~20g,白芍 80~160g,油松节 200~400g,附片 150~300g,元胡 80~160g,白芷 150~300g,羌活 130~260g,独活 120~240g,木瓜 150~300g,续断 120~240g,苍术 152~300g,淫羊藿 150~300g,细辛 50~100g,杜仲 150~300g,海风藤 150~300g,秦艽 120~240g,路路通 120~

240g,海桐皮 120 ~ 240g,女贞子 100 ~ 200g,枸杞子 100 ~ 200g,丹参 100 ~ 200g,当归 100 ~ 200g,红花 60 ~ 120g,土鳖虫 25 ~ 50g ;用高粱酿造的 55° 白酒 150kg 在 18℃ 以上温度浸泡 30 天后起缸,静置 24h ;然后灌装入瓶,每瓶 250ml,得到 1000 瓶产品。