

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8339**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **6546**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2004**

(54)

Regał wystawienniczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Salamandra Marek, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Salamandra Marek, Poznań, (PL)

PL 8339

Nr Rp. 8339.....

Klasa 06-04.....

Regał wystawienniczy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał wystawienniczy, mający zastosowanie jako mebel do eksponowania galanterii odzieżowej, bielizny i innych produktów, będących przedmiotem handlu detalicznego w sklepach, szczególnie odzieżowych.

Znane regały, będące elementem wyposażenia sklepu, mają na płycie podstawowej pionowe wsporniki, do których zamocowane są półki lub drążki do zawieszania odzieży. W niektórych rozwiązaniach płyta podstawowa osadzona jest na kółkach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, oraz przedstawiono na fotografii, będącej materiałem ilustracyjnym.


Regał wystawienniczy, będący przedmiotem wzoru przemysłowego, ma płytę podstawową osadzoną na kółkach. Na krótszych bokach płyty podstawowej usytuowane są kształtowe wsporniki, w rozwinięciu o zarysie trójkąta o ściętym elemencie szczytowym. Wsporniki w swych powierzchniach głównych mają kształtowe otwory o łukowym zarysie narożników. Wsporniki w szczytowej strefie wygięte są ku środkowi regału. Na wysokości wygięcia regał ma zamocowane drążki do wieszania odzieży. Nad wygięciami na wspornikach usytuowana jest półka z przezroczystego materiału

Cechy istotne wzoru przemysłowego, wyróżniające go z pośród innych wyrobów, przejawiają się w kształcie płyty podstawowej, osadzonej na kółkach, przy czym na krótszych bokach płyty podstawowej usytuowane są kształtowe wsporniki, w rozwinięciu o zarysie trójkąta o ściętym elemencie szczytowym, które w swych powierzchniach głównych mają kształtowe otwory o łukowym zarysie narożników, zaś w szczytowej strefie wygięte są ku środkowi regału, poza tym na wysokości wygięcia regał ma zamocowane drążki do wieszania odzieży, a nad wygięciami na wspornikach usytuowana jest półka z przezroczystego materiału



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY

0 0 6 5 4 6



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY

