

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7498**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **5254**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Skopowski Janusz, Koronowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skopowski Janusz, Koronowo, (PL)

PL 7498

Nr Bp. 7498

Klasa 09-01

Janusz Skopowski
Koronowo, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 9 marca 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana ze szkła przeznaczona głównie do konfekcjonowania płynów perfumeryjnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 – uwidacznia butelkę z przodu, Fig. 2 – uwidacznia butelkę z boku, Fig. 3 – obrazuje dno butelki, zaś Fig. 4 – uwidacznia butelkę z góry.


Butelka według wzoru przemysłowego posiada część zbiornikową w kształcie bryły, której podstawa stanowiąca dno butelki ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych łukowo krótszych bokach. Natomiast w widoku z przodu ma ona kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok jest zaokrąglony po łuku tworząc widok zaokrąglonej kopuły. Na jej wierzchołku znajduje się cylindryczna szyjka zaopatrzona w piórka stanowiące gwint. Szyjka ta znajduje się na



wydzielonym pionowym pasie otaczającym wierzch butelki i rozciągającym się na przedniej tylnej ścianie butelki do jej dna. Natomiast w górnej części butelki na jej bokach znajdują się dwa równoległe wcięcia rozciągające się prawie do wspomnianych pionowych pasów na ściankach przedniej i tylnej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt części zbiornikowej butelki mającej postać bryły, której podstawa stanowiąca dno butelki ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych po łuku krótszych jego bokach. Natomiast w widoku z przodu ma ona kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok jest zaokrąglony po łuku tworząc widok zaokrąglonej kopuły. Na jej wierzchołku znajduje się cylindryczna szyjka zaopatrzona w piórka stanowiące gwint. Szyjka ta znajduje się na wydzielonym pionowym pasie otaczającym wierzch butelki i rozciągającym się na przedniej tylnej ścianie butelki do jej dna. Na bokach w górnej części butelki znajdują się dwa równoległe względem podstawy paski utworzone przez wyciśnięte rowki rozciągające się na znacznej części ścianek przedniej i tylnej.

Janusz Skopowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Edward WIECHOWSKI

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**

Janusz Skopowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr Inż. Edward WIECHOWSKI