

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202588265 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 12

(21) 申请号 201220276712. 2

(22) 申请日 2012. 06. 13

(73) 专利权人 余锦玲

地址 322000 浙江省金华市义乌市北苑街道
景三路 143 号义乌市莎朗波袜业有限
公司

(72) 发明人 余锦玲

(51) Int. Cl.

A41B 1/00 (2006. 01)

A41B 1/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种防脏衬衣

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防脏衬衣,包括衬衣本体,在所述衬衣本体的底襟下端固定设有下摆,在衬衣本体的衣袖的袖口上固定设有防脏布,所述下摆与衬衣本体的底襟可拆卸连接,所述防脏布与所述衣袖的袖口为可拆卸连接。本实用新型所提供的衬衣具有很好的防脏效果。



1. 一种防脏衬衣,包括衬衣本体(1),其特征在于:在所述衬衣本体(1)的底襟下端固定设有下摆(3),在衬衣本体(1)的衣袖(2)的袖口上固定设有防脏布(4),所述下摆(3)与衬衣本体(1)的底襟可拆卸连接,所述防脏布(4)与所述衣袖(2)的袖口为可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的一种防脏衬衣,其特征在于:所述下摆(3)与衬衣本体(1)的底襟通过拉链可拆卸连接。

3. 根据权利要求1所述的一种防脏衬衣,其特征在于:所述防脏布(4)与衣袖(2)的袖口通过尼龙搭扣连接。

一种防脏衬衣

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种衬衣,尤其涉及一种防脏衬衣。

背景技术

[0003] 衬衣是人们日常生活中经常穿着的一类服饰,然而现有技术的衬衣存在以下不足之处:人们穿着衬衣时,衬衣不耐脏,尤其是颜色浅的衬衣,很容易穿脏,特别是衬衣的底襟处和袖口处最容易脏,不仅影响人们的穿着效果,同时还需要经常将证件衬衣进行清洗,耗时耗力,为人们的生活带来了不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型是为了克服现有技术的不足之处,提供了一种防脏衬衣,其具有很好的防脏效果。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种防脏衬衣,包括衬衣本体,在所述衬衣本体的底襟下端固定设有下摆,在衬衣本体的衣袖的袖口上固定设有防脏布,所述下摆与衬衣本体的底襟可拆卸连接,所述防脏布与所述衣袖的袖口为可拆卸连接。

[0006] 作为优选,所述下摆与衬衣本体的底襟通过拉链可拆卸连接。

[0007] 作为优选,所述防脏布与衣袖的袖口通过尼龙搭扣连接。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:结构简单,通过在衬衣本体的底襟上设置一可拆卸的下摆,在衣袖的袖口上设置一可拆卸的防脏布,使得衬衣具有很好的防脏作用,当下摆和防脏布脏了的时候,只需要将下摆和防脏布取下清洗即可,而不再需要将整件衬衣进行清洗,省时省力。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中,1—衬衣本体,2—衣袖,3—下摆,4—防脏布。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0012] 如图1所示的一种防脏衬衣,包括衬衣本体1,在所述衬衣本体1的底襟下端固定设有下摆3,在衬衣本体1的衣袖2的袖口上固定设有防脏布4,所述下摆3与衬衣本体1的底襟可拆卸连接,所述防脏布4与所述衣袖2的袖口为可拆卸连接。较佳地,所述下摆3与衬衣本体1的底襟通过拉链可拆卸连接。较佳地,所述防脏布4与衣袖2的袖口通过尼龙搭扣连接。




图 1