



MD 3773 F1 2008.12.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **3773** ⁽¹³⁾ **F1**
(51) Int. Cl.: *A61K 36/47* (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2008 0148 (22) Data depozit: 2008.05.30	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2008.12.31, BOPI 12/2008
(71) Solicitant: MEREUȚĂ Ion, MD (72) Inventatori: MEREUȚĂ Ion, MD; CARAUȘ Vladimir, MD; HARȘTEA Diana, MD; MUNTEANU-LEU Nadejda, MD (73) Titular: MEREUȚĂ Ion, MD	

(54) **Remediu pentru tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la medicină, în special la oncologie și farmacologia clinică.
Remediul pentru tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor include ulei de ricin, ulei din semințe de struguri, ulei de paciuli și ulei de armurariu în următorul raport al componentelor, în % mas.:

2	ulei de ricin	25...27
5	ulei din semințe de struguri	13...16
	ulei de paciuli	47...48
	ulei de armurariu	restul.
	Revendicări: 1	
10		

MD 3773 F1 2008.12.31

MD 3773 F1 2008.12.31

3

Descriere:

Invenția se referă la medicină, în special la oncologie și farmacologia clinică.

Este cunoscut remediul Ricinol, cu efect regenerator, antiinflamator și antiedemic, care include ulei de ricin, alți acizi grași, glicerină, vitamina C, apă [1].

5 Dezavantajele acestui remediu constau în aceea că are un efect umectant slab pronunțat și nu posedă efect anticancerigen.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în extinderea arsenalului de remedii cu efect regenerator și antiinflamator, utilizate în profilaxia și tratamentul precursorilor cancerului tegumentelor și mucoaselor.

10 Esența invenției constă în aceea că remediul pentru tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor include ulei de ricin, ulei din semințe de struguri, ulei de paciuli și ulei de armurariu în următorul raport al componentelor, în % mas.:

ulei de ricin	25...27
ulei din semințe de struguri	13...16
ulei de paciuli	47...48
ulei de armurariu	restul.

15 Rezultatul constă în extinderea arsenalului de remedii utilizate în profilaxia și tratamentul precursorilor cancerului tegumentelor și mucoaselor, care posedă un grad sporit de umectare și un efect anticancerigen.

20 Rezultatul obținut în tratamentul și profilaxia precursorilor cancerului tegumentelor și mucoaselor la utilizarea remedii solicitat se datorează combinării reușite a ingredientelor atât calitative cât și cantitative. Remediul posedă un efect net față de fiecare ingredient în parte. Efectul anticancerigen al remedii se datorează acțiunii asupra proliferării atipice a celulelor, în așa fel tratând precursorii cancerigeni ai tegumentelor și mucoaselor. Acțiunea anticancerigenă se manifestă numai asupra celulelor cu proliferare necontrolată. Orice deviere a indicilor cantitativi sau calitativi ai remedii nu menține efectul anticancerigen.

25 Uleiul de ricin, cunoscut în practica medicală ca un remediu cu acțiune laxativă, ușor pătrunde adânc în piele și o umectează intens.

Uleiul din semințe de struguri este un remediu bine cunoscut cu acțiune regeneratoare și citoprotectoare.

30 Uleiul de paciuli este un remediu care îmbunătățește circulația sangvină și are efect regenerativ, la combinarea cu acizii grași ai uleiului de ricin, și efect antibacterian.

Uleiul de armurariu este cunoscut ca o sursă de acizi grași, care nu se sintetizează în corpul uman, și ca o sursă de vitamina C, posedând efect regenerativ, antiinflamator, antiedemic.

35 Modul de preparare a remedii revendicat constă în aceea că se amestecă timp de 60 min la temperatura de 45° uleiul de ricin, uleiul din semințe de struguri, uleiul de paciuli, după care se toarnă uleiul de armurariu și din nou se amestecă timp de 30 min la temperatura de 68°, apoi se răcește până la temperatura camerei și se distribuie în recipiente din sticlă întunecată câte 100 ml.

Toate ingredientele acestui remedii sunt accesibile și pot fi procurate în rețelele farmaceutice.

Exemplu concret de preparare a 100 ml de remedii

40 Se iau 26 ml de ulei de ricin, 13,5 ml de ulei din semințe de struguri, 47,5 ml de ulei de paciuli, se amestecă timp de 60 min la temperatura de 45°, după care se toarnă 13 ml de ulei de armurariu până la 100 ml și din nou se amestecă timp de 30 min la temperatura de 68°, apoi se răcește până la temperatura camerei și se distribuie într-un recipient din sticlă întunecată.

Modul de utilizare constă în aceea că precursorul cancerului se prelucrează cu remedii solicitat de 4...6 ori pe zi. Prelucrarea se efectuează până la dispariția completă a precursorilor.

45 Termenul de valabilitate al remedii este de 1 an.

Exemplul 1

50 Bolnava A., 44 ani, a fost internată în Institutul Oncologic din Chișinău Bowen, acuzând papule roze pe sânul drept cu mărimea de 5 mm, acoperite cu scamă de nuanță surie, puțin infiltrate în piele și ridicate deasupra pielii. S-a stabilit diagnosticul de boala Bower, care a fost confirmat prin biopsie. Precursorul de cancer a fost prelucrat pe parcursul a 24 zile cu remedii revendicat, după care s-a constatat dispariția lui. Pacienta o dată la 2 luni cu scop profilactic a prelucrat locul dispariției precursorului de 4...6 ori pe zi timp de 2 săptămâni. Bolnava a fost examinată peste 6 luni, recidive nu s-au constatat.

Exemplul 2

55 Bolnava X., 47 ani, a fost internată în Institutul Oncologic din Chișinău acuzând papule roze pe spate de formă neregulată, este prezentă hipercheratoza, care se înalță deasupra pielii. S-a stabilit cheratoză actinică, care a fost confirmată prin biopsie. Precursorul de cancer a fost prelucrat pe parcursul a 38 zile cu remedii revendicat, după care s-a constatat dispariția lui. Bolnava a fost examinată peste 4 luni, recidive nu s-au constatat.

MD 3773 F1 2008.12.31

4

(57) Revendicări:

5 Remediu pentru tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor, care include ulei de ricin, ulei din semințe de struguri, ulei de paciuli și ulei de armurariu în următorul raport al componentelor, în %mas.:

	ulei de ricin	25...27
10	ulei din semințe de struguri	13...16
	ulei de paciuli	47...48
	ulei de armurariu	restul.

15

(56) Referințe bibliografice:

I. Matcovschi C., Procopișin V., Parii B. Ghid farmacoterapeutic, Chișinău, 2006, p. 1287

Șef Secție:

GROSU Petru

Examinator:

IUSTIN Viorel

Redactor:

LOZOVANU Maria

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2008 0148		(85) Data fazei naționale PCT:	
(22) Data depozit: 2008.05.30		(86) Cerere internațională PCT:	
<p>Prioritatea invocată :</p> <p>(31) nr.: 32) data : 33) țara :</p> <p>(51) : Int.Cl: A61K 36/47 (2006.01) A61K 36/87 (2006.01) A61K 36/53 (2006.01) A61K 36/28 (2006.01)</p> <p>Alți indici de clasificare:</p> <p>Titlul : Emulsie pentru tratamentul precursorilor de cancer al tegumentelor și mucoaselor (71) Solicitantul : MEREUȚĂ Ion, MD Termeni caracteristici : precursor, cancer, tegumente, mucoase</p>			
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl.)			
II. Documente considerate ca relevante			
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate și indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate	
A	1. a 94-0165 A 1996 .01.31 GB	1	
A	2. Matcovschi C, Procopișin V, Parii B., Ghid farmacoterapeutic, Chișinău, 2006, p. 1287.	1	
<input type="checkbox"/> Documentele următoare sunt indicate în continuare a rubricii II		<input type="checkbox"/> Informația referitoare la brevete paralele se anexează	
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data de depozit dar după data priorității invocate	
A - document care definește stadiul anterior general		T - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria care conține baza invenției	
E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă	
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate, poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)		Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă cand documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate	
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă		& - document care face parte din aceeași familie de documente	
Data finalizării documentării		2008-10-07	
Examinatorul		IUSTIN Viorel	