[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
A01K 1/03

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200420049087.3

[45] 授权公告日 2005 年 12 月 21 日

[11] 授权公告号 CN 2746749Y

[22] 申请日 2004.4.15

[21] 申请号 200420049087.3

[73] 专利权人 孙兆文

地址 157003 黑龙江省牡丹江市西长安街西十二条路牡丹江市阳光科技开发有限公司


[72] 设计人 孙兆文

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 水平滑块式太阳能增温型畜禽舍

[57] 摘要

本实用新型公开了一种水平滑块式太阳能增温型畜禽舍，主要包括墙体、采光棚面和固定保温棚面，其特点是在采光棚面的外侧上、下部分别设置有水平滑道，在水平滑道内设置有保温滑块。 本实用新型结构简单，成本低廉，保温效果好，改善了畜禽的生长条件。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

1、一种水平滑块式太阳能增温型畜禽舍，主要包括墙体（1）、采光棚面（2）和固定保温棚面（3），其特征在于在采光棚面（2）的外侧上、下部分别设置有水平滑道（4），在水平滑道（4）内设置有保温滑块（5）。

水平滑块式太阳能增温型畜禽舍

一、技术领域：本实用新型涉及一种畜禽舍，特别涉及一种水平滑块式太阳能增温型畜禽舍。

二、背景技术：传统畜禽舍普遍采用砖木结构或钢筋水泥结构，只有普通窗户采光，造成畜禽舍内采光差，温度低，畜禽生长缓慢，而且造价高。

三、发明内容：本实用新型的目的就在于提供一种采光好、保温性能强的畜禽舍——水平滑块式太阳能增温型畜禽舍。本实用新型的技术解决方案是：所述畜禽舍主要包括墙体、采光棚面和固定保温棚面，在采光棚面的外侧上、下部分别设置有水平滑道，在水平滑道内设置有保温滑块。本实用新型结构简单，成本低廉，采光好，能有效提高畜舍内的温度，改善了畜禽的生长条件，具有保温效果好的优点。

四、附图说明：图 1 是本实用新型实施例主视结构剖视示意图；

图 2 是本实用新型的侧视结构示意图。

五、具体实施方式：参照附图，所述畜禽舍主要包括墙体 1、采光棚面 2 和固定保温棚面 3，在采光棚面 2 的外侧上、下部分别设置有水平滑道 4，在水平滑道 4 内设置有可沿水平滑道 4 水平滑动的保温滑块 5。采光时，将保温滑块 5 沿水平滑道 4 滑走；保温时，将保温滑块 5 沿水平滑道 4 滑过来对采光棚面 2 进行覆盖保温。




图 1




图 2