[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B25B 15/00 (2006.01)
B25B 23/18 (2006.01)
B25B 23/16 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620152535.1

[45] 授权公告日 2007 年 11 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 200974210Y

[22] 申请日 2006.11.29

[21] 申请号 200620152535.1

[73] 专利权人 刘 峰

地址 116000 辽宁省大连市西岗区八一路靠山巷 3 号(大连市西岗中学)

[72] 设计人 刘 峰


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

螺丝刀

[57] 摘要

本实用新型涉及一种螺丝刀，包括螺丝刀体和螺丝刀头，螺丝刀头固接在螺丝刀体的前端，螺丝刀体内设有电池盒，电池盒的正负极分别与安装在螺丝刀体前端的灯泡的正负极连接，在回路设有开关，螺丝刀体的底部设有储备盒。 本实用新型具有结构简单、使用方便，适用范围广泛等特点。



1、一种螺丝刀，包括螺丝刀体（1）和螺丝刀头（2），其特征是：螺丝刀头（2）固接在螺丝刀体（1）的前端，螺丝刀体（1）内设有电池盒（3），电池盒（3）的正负极分别与安装在螺丝刀体（1）前端的灯泡（4）的正负极连接，在回路设有开关（5），螺丝刀体（1）的底部设有储备盒（6）。

螺丝刀

技术领域　本实用新型涉及一种生活用品，尤其是一种电动螺丝刀。

技术背景　目前的螺丝刀功能较为单一，随着人们生活水平的提高，现有的螺丝刀已经不能满足人们实际的生活需要。

发明内容　本实用新型的目的是提供一种带照明功能的螺丝刀。

为达到上述目的，本实用新型螺丝刀，包括螺丝刀体和螺丝刀头，螺丝刀头固接在螺丝刀体的前端，螺丝刀体内设有电池盒，电池盒的正负极分别与安装在螺丝刀体前端的灯泡的正负极连接，在回路设有开关，螺丝刀体的底部设有储备盒。

本实用新型的优点是：结构简单、使用方便，适用范围广泛等特点。

附图说明　图 1 为本实用新型螺丝刀整体结构示意图。

具体实施方式　如图 1 示，本实用新型螺丝刀，包括螺丝刀体 1 和螺丝刀头 2，螺丝刀头 2 固接在螺丝刀体 1 的前端，螺丝刀体 1 内设有电池盒 3，电池盒 3 的正负极分别与安装在螺丝刀体 1 前端的灯泡 4 的正负极连接，在回路设有开关 5，螺丝刀体 1 的底部设有储备盒 6。




图1