



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101129906 B

(45) 授权公告日 2010.08.04

(21) 申请号 200710016955.6

支气管扩张的探讨. 实用中医内科杂志 20

(22) 申请日 2007.08.22

4. 2006, 20(4), 383.

(73) 专利权人 王芬

审查员 吕茂平

地址 250200 山东省济南市章丘荷花路 43 号

(72) 发明人 王芬 毕庆双

(51) Int. Cl.

A61K 36/904 (2006.01)

A61P 31/06 (2006.01)

A61K 35/36 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1243727 A, 2000.02.09, 说明书第 1-2 页.

曾姣飞等. 中医系列方治疗肺结核概况及展望. 中医药导报 12 2. 2006, 12(2), 70-72.

韩晓英. 肺结核的中药治疗. 中国中医药报. 2002,

马振峰等. 中医辩证治疗肺接合并发

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种内服治疗肺结核的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种内服治疗肺结核的中药组合物,属中药领域。该种内服治疗肺结核的中药组合物,由百合、百部、阿胶、炙鳖甲、冬虫夏草、当归、银柴胡、生地、熟地、麦冬、桔梗、川贝母、青蒿、知母、玄参、秦艽、地骨皮、白及、甘草、紫菀和乌梅按一定重量配制而成。水煎服,一日一剂。本方经过合理组方,具有滋阴清火,潜阳保肺之功效,适用于阴虚火旺所致的肺结核,有显著疗效。

1. 一种内服治疗肺结核的中药组合物,其特征在于,制成有效成分的原料药按下述重量为:百合 30 克,百部 9 克,阿胶 12 克,炙鳖甲 25 克,冬虫夏草 10 克,当归 10 克,银柴胡 10 克,生地 15 克,熟地 15 克,麦冬 10 克,桔梗 12 克,川贝母 12 克,青蒿 15 克,知母 10 克,玄参 10 克,秦艽 10 克,地骨皮 15 克,白及 15 克,甘草 6 克,紫菀 6 克和乌梅 9 克。

## 一种内服治疗肺结核的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种内服治疗肺结核的中药组合物,具体说是一种治疗对阴虚火旺型肺结核的中药组合物,属中药领域。

### 背景技术

[0002] 结核病俗称“肺癆”,它是由结核杆菌侵入人体后引起的一种具有强烈传染性的慢性消耗性疾病。它不受年龄、性别、种族、职业、地区的影响,人体许多器官、系统均可患结核病,其中以肺结核最为常见。

[0003] 肺结核的传染 90%以上是通过呼吸道传染的,肺结核病人通过咳嗽、打喷嚏、高声喧哗、使带有结核菌飞沫(医学上称微滴核)喷出体外,健康人吸入后而被感染。

[0004] 现代医学认为,结核杆菌侵入人体后是否发病,不仅取决于细菌的量和毒力,更主要取决于人体对结核杆菌的抵抗力(免疫力),在机体抵抗力(免疫力)低下的情况下,入侵的结核菌不被机体防御系统消灭而不断繁殖,引起结核病。

[0005] 结核病的病状比较隐匿,不典型,归纳起来全身结核病中毒症状有低热、盗汗、疲劳、食欲不振、体重减轻、女性月经不调。肺结核的局部症状如:咳嗽、胸痛、气短、咯血。而其他肺外结核依其侵犯器官、系统的不同而各有不同的局部症状,个别病人无任何症状、偶尔体检时才发现。

[0006] 结核病是一种顽固的慢性疾病,一旦感染发病,若不及时、不规范、不彻底治疗,最终导致复发、恶化、产生耐药,形成难治性肺结核,形成慢性传染源,危害家庭、社会,最终因反复发作引发多种并发症而死亡。结核病流行之广,遍及全球、自化疗药物的相继问世,使结核病基本得到治愈,但由于结核病有传染性、潜伏性、抗药性、顽固易发等特点,加之各种原因,结核病仍严重威胁着广大人群的健康,因此,肺结核仍是一个严峻的社会公共问题。当务之急是尽快发明研制出更为有效的药物。

### 发明内容

[0007] 本发明的目的是通过对肺结核的病理进行深入研究的基础上辨证施治,主要针对阴虚火旺型,症见咳嗽气急,痰粘而少,颧红潮热,盗汗少寐,胸疼咯血,遗精,月经不调,消瘦乏力,舌绛苔剥,脉沉细数等,进行合理组方,而提供一种内服治疗肺结核的中药组合物。

[0008] 本发明的技术方案是:该种内服治疗肺结核的中药组合物,其特征在于,制成有效成分的原料药按下述重量为:百合 30 克,百部 9 克,阿胶 12 克,炙鳖甲 25 克,冬虫夏草 10 克,当归 10 克,银柴胡 10 克,生地 15 克,熟地 15 克,麦冬 10 克,桔梗 12 克,川贝母 12 克,青蒿 15 克,知母 10 克,玄参 10 克,秦艽 10 克,地骨皮 15 克,白及 15 克,甘草 6 克,紫菀 6 克和乌梅 9 克。

[0009] 将除阿胶外的其余药物加水煎半小时,然后将烊化后的阿胶加入,继续煎煮半小时,日 1 剂,早晚分 2 次口服。连服一个月为一疗程。

[0010] 药理作用:

- [0011] 百合：润肺止咳，清心安神，补中益气，清热利尿，清热解毒，凉血止血，健脾和胃。
- [0012] 百部：温润肺气，止咳，杀虫。治风寒咳嗽，百日咳，肺结核，老年咳喘，蛔虫、蛲虫病，皮肤疥癣、湿疹。
- [0013] 阿胶：用于阴虚心烦失眠、虚劳咳嗽、肺痈吐脓、吐血衄血、便血、崩带、胎动不安等症。
- [0014] 炙鳖甲：养明清热，平肝熄风，软坚散结。治劳热骨蒸，阴虚风动，劳疟疟母，症瘕痞癥，经闭经漏，小儿惊痫。
- [0015] 冬虫夏草：益肾阳，补肺，止血化痰，补虚损。治痰饮喘嗽，虚喘，癆嗽，咯血，自汗盗汗，阳痿遗精，腰膝酸痛，病后久虚不复。
- [0016] 当归：补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。
- [0017] 银柴胡：性味性微寒，味甘。功能主治清虚热，除疳热。用于阴虚发热、骨蒸劳热、小儿疳热。
- [0018] 生地：治阴虚发热，消渴，吐血，衄血，血崩，月经不调，胎动不安，阴伤便秘。
- [0019] 熟地：具有补血滋阴功效用于血虚萎黄，眩晕，心悸失眠，月经不调，崩漏等症。
- [0020] 麦冬：养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚癆咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。
- [0021] 桔梗：开宣肺气，祛痰排脓。
- [0022] 川贝母：苦、甘，微寒。归肺、心经。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。
- [0023] 青蒿：苦、辛，寒。归肝、胆经。清热解暑，除蒸，截疟。用于暑邪发热，阴虚发热，夜热早凉，骨蒸劳热，疟疾寒热，湿热黄疸。
- [0024] 知母：清热泻火、滋阴润燥、利水消肿、滋阴降火，润燥滑肠。治烦热消渴，骨蒸劳热，肺热咳嗽，大便燥结，小便不利。
- [0025] 玄参：苦、甘、咸、寒。归肺，胃，肾经。功能滋阴，降火，除烦，解毒。主治软坚散结、治疗痰火热结所致的肿节、包块。
- [0026] 紫菀：润肺下气，消痰止咳。用于痰多喘咳、新久咳嗽、劳嗽咳血。
- [0027] 秦艽：祛风除湿，和血舒筋，清热利尿。治风湿痹痛；筋骨拘挛，黄疸，便血，骨蒸潮热，小儿疳热，小便不利。
- [0028] 地骨皮：凉血止血，清热退蒸，清泄肺热，清热滋阴，清热解毒。治虚劳潮热盗汗，肺热咳喘，吐血，衄血，血淋，消渴，高血压，痈肿，恶疮。
- [0029] 甘草：和中缓急，润肺，解毒，调和诸药。治脾胃虚弱，食少，腹痛便溏，劳倦发热，肺痿咳嗽，心悸，惊厥。
- [0030] 白及：主治肺结核咳血、支气管扩张咯血、胃溃疡吐血、尿血、便血等症。
- [0031] 乌梅：敛肺，涩肠，生津，安蛔。用于肺虚久咳，久痢滑肠，虚热消渴，蛔厥呕吐腹痛，胆道蛔虫症。
- [0032] 本发明药物在多年临床应用中，具有滋阴清火，潜阳保肺之功效，适用于阴虚火旺所致的肺结核。平均服药 70 天即可彻底治愈。经临床 80 例验证。总有效率达 94%。且无一例复发。本发明药物具有以下五大特点：

[0033] 1. 不存在耐药性问题 :在抗结核病治疗过程中既能杀灭体内普通结核菌也能杀灭体内耐药性结核菌。

[0034] 2. 专治阴虚火旺型肺结核 :主要针对阴虚火旺型,症见咳嗽气急,痰粘而少,颧红潮热,盗汗少寐,胸疼咯血,遗精,月经不调,消瘦乏力,舌绛苔剥,脉沉细数等,进行辨证施治,针对性强。

[0035] 3. 无任何毒副作用 :中药制剂,无任何毒副作用,不损伤肝肾,有严重胃病者也能服用。

[0036] 4. 疗程极短 :一疗程最短 26 天,一般 30 天,31.2 天平均。

[0037] 5. 服用方便 :制成汤剂口服,服用方便,效果更好,能迅速到达病灶。

[0038] 具体病例如下 :

[0039] 例一 :杨某,女,61 岁,就诊时间 :2002 年 6 月 8 日。

[0040] 该患十余年前发病,经系统化疗后临床痊愈,后又多次复发住院治疗。来诊时 X 光表现为 :右肺上野有大片致密影,其周围有少数边缘模糊小片状影,痰菌阳性。症状表现为 :咳嗽气急、痰粘而少带血丝、胸疼、盗汗少寐、午后潮热乏力、饮食减少、月经不调、消瘦乏力。诊断 :阴虚火旺肺结核。给其配制一疗程药物家庭治疗,一个月后复诊症状大为减轻、饮食增加,体力增强、体重增加。X 光显示病灶缩小 1/2 以上,继续治疗共三疗程痊愈。X 光显示双肺纹理正常,病灶完全吸收,查痰阴性。随访至今,双肺照像未见异常。

[0041] 例二 :唐某,女,29 岁,就诊时间 :2002 年 12 月 6 日。

[0042] 2002 年 4-9 月先后于结核病院、疗养院住院治疗,不见好转。2002 年 10 月初到省中医院就诊,治疗一个月未痊愈出院。后到我院治疗。来时症见咳嗽气急,痰粘而少,颧红潮热,盗汗少寐,胸疼咯血,月经不调,消瘦乏力,舌绛苔剥,脉沉细数。诊断 :阴虚火旺肺结核。给与本发明药物治疗,服药十余天症状好转,一个月无胸闷、气短,轻咳、无痰无发热及盗汗,体重增加。X 线 :结核好转期,两个月症状全部消失,共服药四个月,病灶完全吸收,痰菌转阴。

[0043] 例三 :王某,男,34 岁,就诊时间 :2003 年 5 月 6 日。

[0044] 患者读大学时患肺结核服西药治愈,遗留稍累咳嗽症状,四月份咳嗽加重,抗炎治疗未见缓解,症状逐渐加重,症见咳嗽气急,痰粘而少,盗汗少寐,食欲不振,检查胸片为肺结核复发,正规抗痨治疗四个月,复查效果不理想,病灶未见明显好转。服用本发明药物两疗程。复查 :无胸闷、气短,轻咳、无痰,无发热及盗汗,体重增加。再服两疗程。复查 :右肺中上可见索条状纤维增生影,密度较均。告临床痊愈。又取两疗程巩固。复查 :右肺上索条状密度增高影。获痊愈。

[0045] 例四 :李某,男,48 岁,就诊时间 :2003 年 2 月 27 日。

[0046] 2002 年 10 月起患者无明显诱因出现咳嗽气急,痰量少粘,偶见痰中带血,遗精,食欲不振,消瘦乏力等,在当地医院经多次消炎止咳治疗,但病情迁延反复。2003 年 1 月在当地医院胸部 CT 描述 :左肺外基底段球状阴影,边缘光滑,密度不均,内见环形透光区。考虑肺结核予抗痨治疗 (HRE),3 周后症状无明显改善,患者遂于 2003 年 2 月 27 日至我院就诊,收住入院后给与本发明药物治疗三个月,痰检结核菌 3 次均为阴性,后出院。2003 年 10 月 17 日复查无复发。

### 具体实施方式

[0047] 例一：一种内服治疗肺结核的中药组合物，制成有效成分的原料药按下述重量为：百合 30 克，百部 9 克，阿胶 12 克，炙鳖甲 25 克，冬虫夏草 10 克，当归 10 克，银柴胡 10 克，生地 15 克，熟地 15 克，麦冬 10 克，桔梗 12 克，川贝母 12 克，青蒿 15 克，知母 10 克，玄参 10 克，秦艽 10 克，地骨皮 15 克，白及 15 克，甘草 6 克，紫菀 6 克和乌梅 9 克。

[0048] 将除阿胶外的其余药物加水煎半小时，然后将烊化后的阿胶加入，继续煎煮半小时，日 1 剂，早晚分 2 次口服。连服一个月为一疗程。