[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61M 5/14 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820175385.5

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 12 日

[11] 授权公告号 CN 201286897Y

[22] 申请日 2008.11.5

[21] 申请号 200820175385.5

[73] 专利权人 张 红

地址 276000 山东省临沂市兰山区开阳路 63 临沂市皮肤病医院

[72] 发明人 张 红 张爱青


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型输液架

[57] 摘要

新型输液架，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括底座、支杆、横杆和挂钩，其特征是在横杆和支杆之间设有转轮。本实用新型结构简单，在给病人进行输液变换输液瓶方向时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作量。



1、新型输液架，包括底座（1）、支杆（2）、横杆（3）和挂钩（4），其特征是：在横杆（3）和支杆（2）之间设有转轮（5）。

新型输液架

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型输液架。

背景技术：目前，临床上所使用的输液架主要由底座、支杆、横杆和挂钩构成，当需要变换输液瓶方向时，需要将整个输液架转动，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作量。

发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液变换输液瓶方向时操作简便、省时省力的新型输液架。

本实用新型的技术方案是：包括底座、支杆、横杆和挂钩，其特征是在横杆和支杆之间设有转轮。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液变换输液瓶方向时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作量。

附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

图中 1、底座，2、支杆， 3 、横杆，4、挂钩，5、转轮。

具体实施方式：包括底座 1 、支杆 2 、横杆 3 和挂钩 4 ，其特征是在横杆 3 和支杆 2 之间设有转轮 5 。在给病人进行

输液变换输液瓶方向时，拨动横杆 3，转轮 5 转动即可。




图 1