(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218474164 U
(45)授权公告日 2023.02.14

(21)申请号 202222655800.X

(22)申请日 2022.10.10

(73)专利权人 西双版纳傣族自治州人民医院
地址 666199 云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎兰南路4号

(72)发明人 崔仙美 戴安 李婷婷 刘平华 舒云 刘浏 林俊

(74)专利代理机构 天津市尚仪知识产权代理事务所(普通合伙) 12217
专利代理师 孙乔乔

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/24(2006.01)
A41F 9/00(2006.01)
A61M 25/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种医用护理裙

(57)摘要

一种医用护理裙，包含一片式的裙体，还包含沿裙体宽度方向贯穿裙体顶部的腰带，所述腰带的两端均伸出裙体，且腰带两个端部之间设有能对应扣合的扣合件I；所述裙体后部设有与人体臀部位置对应适配的开口I，且裙体设有能封闭开口I的柔性挡布I，柔性挡布I伸出开口I的部分与裙体相对应的位置之间设有能对应粘贴的魔术贴I，柔性挡布I对应开口I的一面设有用于护理人体臀部区域的纱布巾，且纱布巾与柔性挡布I之间设有能对应粘贴的粘贴层；所述裙体前部对应人体其中一侧大腿的位置设有用于盛放尿袋的口袋，口袋上方固定连接有用于固定尿液袋的韧性绳；本实用新型结构简单，易于患者穿脱，便于对患者伤口处的护理。



CN 218474164 U

1.一种医用护理裙,包含一片式的裙体(1),其特征是:还包含沿裙体(1)宽度方向贯穿裙体(1)顶部的腰带(2),所述腰带(2)的两端均伸出裙体(1),且腰带(2)两个端部之间设有能对应扣合的扣合件Ⅰ;所述裙体(1)后部设有与人体臀部位置对应适配的开口Ⅰ(3),且裙体(1)设有能封闭开口Ⅰ(3)的柔性挡布Ⅰ(4),柔性挡布Ⅰ(4)大于开口Ⅰ(3),柔性挡布Ⅰ(4)伸出开口Ⅰ(3)的部分与裙体(1)相对应的位置之间设有能对应粘贴的魔术贴Ⅰ(5),柔性挡布Ⅰ(4)通过魔术贴Ⅰ(5)与裙体(1)可拆卸连接,柔性挡布Ⅰ(4)对应开口Ⅰ(3)的一面设有用于护理人体臀部区域的纱布巾(6),且纱布巾(6)与柔性挡布Ⅰ(4)之间设有能对应粘贴的粘贴层,纱布巾(6)通过粘贴层与柔性挡布Ⅰ(4)对应粘贴连接;所述裙体(1)前部对应人体其中一侧大腿的位置设有用于盛放尿袋的口袋(7),口袋(7)上方固定连接有用于固定尿液袋的韧性绳(8)。

2.如权利要求1所述的医用护理裙,其特征是:所述裙体(1)前部设有与人体裆部对应适配的开口Ⅱ(9),且裙体(1)设有能封闭开口Ⅱ(9)的柔性挡布Ⅱ(10),柔性挡布Ⅱ(10)大于开口Ⅱ(9),柔性挡布Ⅱ(10)伸出开口Ⅱ(9)的部分与裙体(1)相对应的位置之间设有能对应扣合的暗扣组件或纽扣组件。

3.如权利要求2所述的医用护理裙,其特征是:所述柔性挡布Ⅱ(10)伸出开口Ⅱ(9)的一个长度侧边与裙体(1)对应固定连接,裙体(1)靠近与柔性挡布Ⅱ(10)另一个长度侧边对应的位置设有多个与导尿管直径适配的通孔(11),多个通孔(11)沿柔性挡布Ⅱ(10)的长度方向均匀间隔排列,且裙体(1)设有能使导尿管从开口Ⅱ(9)进入相应通孔(11)的开缝(12)。

4.如权利要求3所述的医用护理裙,其特征是:所述裙体(1)前部靠近通孔(11)的位置沿柔性挡布Ⅱ(10)长度方向均匀间隔设有多个用于固定导尿引流管的固定带(13),固定带(13)带身背面的一端与裙体(1)对应固定连接,固定带(13)的正面带身和端头之间设有能对应粘贴的魔术贴Ⅱ(14)。

5.如权利要求1所述的医用护理裙,其特征是:所述裙体(1)对开端的两侧边设有能对应扣合的暗扣组件或纽扣组件。

6.如权利要求1所述的医用护理裙,其特征是:所述扣合件Ⅰ为魔术贴组件、暗扣组件或纽扣组件。

一种医用护理裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理用品技术领域，尤其是涉及一种医用护理裙。

背景技术

[0002] 公知的，患者在进行肝肠手术后，需要每天进行坐浴，换药等护理，以便于其伤口快速恢复；在临床中，患者在肝肠手术后通常穿着现有的病员裤，在换药、坐浴等护理过程中穿脱不方便，而且其裤裆部易摩擦患者的肛周脱出组织和术后创面，常常易造成二次皮肤受损，继发感染，最终影响术后创面愈合，延长住院时长，增加住院治疗成本；一些病人在手术后不易小便，需要置入导尿管，而现有病员裤未设置患者尿袋放置位置，导致患者的住院期间做治疗、活动时，常常要手提尿袋，给患者增加了更多的不便捷；上述缺陷是本领域技术人员亟待解决的问题；

[0003] 中国专利(公告号:CN209825299U)公开了一种肛肠术后多功能护理外裤，该专利在外裤后部上开设有操作开口，操作开口上设有与之相吻配的外裤遮挡部，在任意一条外裤腿部上设有引流袋放置袋，该开口能便于对患者的伤口部进行护理，该引流袋放置袋便于放置尿袋，但该专利没有设对患者伤口部位污物的吸附防护件，需要频繁更换该外裤，增加患者的治疗费用，且频繁更换穿脱时不方便，而且不便于医生检查和护理患者的会阴部位；中国专利(公告号:CN216906947U)公开了一种适合男性肛肠手术后患者穿的裙子，该专利裙子本体的顶部缝制有裤腰，所述裤腰的顶部设置有松紧布带，所述松紧布带的内壁等距分布缝制有多个第一纽扣，所述松紧布带的外壁等距分布开设有多个第一通孔，所述松紧布带的一端固定有卡扣；该专利通过在松紧布带、第一通孔和卡扣的配合下，便于患者对裙子本体的裙围进行调节，虽然便于患者穿着，但没有设置尿袋放置袋，使患者使用极其不方便。

发明内容

[0004] 为了克服背景技术中患者在进行肛肠手术后下身护理服不方便使用穿着的不足，本实用新型公开了一种医用护理裙。

[0005] 为实现上述发明目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种医用护理裙，包含一片式的裙体，还包含沿裙体宽度方向贯穿裙体顶部的腰带，所述腰带的两端均伸出裙体，且腰带两个端部之间设有能对应扣合的扣合件I；所述裙体后部设有与人体臀部位置对应适配的开口I，且裙体设有能封闭开口I的柔性挡布I，柔性挡布I大于开口I，柔性挡布I伸出开口I的部分与裙体相对应的位置之间设有能对应粘贴的魔术贴I，柔性挡布I通过魔术贴I与裙体可拆卸连接，柔性挡布I对应开口I的一面设有用于护理人体臀部区域的纱布巾，且纱布巾与柔性挡布I之间设有能对应粘贴的粘贴层，纱布巾通过粘贴层与柔性挡布I对应粘贴连接；所述裙体前部对应人体其中一侧大腿的位置设有用于盛放尿袋的口袋，口袋上方固定连接有用于固定尿液袋的韧性绳。

[0007] 优选的，所述裙体前部设有与人体裆部对应适配的开口Ⅱ，且裙体设有能封闭开

口Ⅱ的柔性挡布Ⅱ，柔性挡布Ⅱ大于开口Ⅱ，柔性挡布Ⅱ伸出开口Ⅱ的部分与裙体相对应的位置之间设有能对应扣合的暗扣组件或纽扣组件。

[0008] 优选的，所述柔性挡布Ⅱ伸出开口Ⅱ的一个长度侧边与裙体对应固定连接，裙体靠近与柔性挡布Ⅱ另一个长度侧边对应的位置设有多个与导尿管直径适配的通孔，多个通孔沿柔性挡布Ⅱ的长度方向均匀间隔排列，且裙体设有能使导尿管从开口Ⅱ进入相应通孔的开缝。

[0009] 优选的，所述裙体前部靠近通孔的位置沿柔性挡布Ⅱ长度方向均匀间隔设有多个用于固定导尿引流管的固定带，固定带带身背面的一端与裙体对应固定连接，固定带的正面带身和端头之间设有能对应粘贴的魔术贴Ⅱ。

[0010] 优选的，所述裙体对开端的两侧边设有能对应扣合的暗扣组件或纽扣组件。

[0011] 优选的，所述扣合件I为魔术贴组件、暗扣组件或纽扣组件。

[0012] 由于采用如上所述的技术方案，本实用新型具有如下有益效果：

[0013] 本实用新型公开的一种医用护理裙，结构简单，易于患者穿脱，所述腰带沿裙体宽度方向贯穿裙体顶部，腰带的两端均伸出裙体，且腰带两个端部之间设有能对应扣合的扣合件I，便于换着穿脱，且透气性好，无裆部结构能够有效避免患者伤口因裆部摩檫而二次受伤；

[0014] 所述裙体后部设有与人体臀部位置对应适配的开口I，且裙体设有能封闭开口I的柔性挡布I，柔性挡布I大于开口I，柔性挡布I通过魔术贴I与裙体可拆卸连接，能够便于患者直接通过开口I对臀部伤口进行护理，保护患者其他部位的隐私；

[0015] 柔性挡布I对应开口I的一面设有用于护理人体臀部区域的纱布巾，纱布巾通过粘贴层与柔性挡布I对应粘贴连接，当患者的肛周分泌物沾到纱布巾时，只需更换纱布巾，减轻医护人员工作负担，降低患者的治疗费用，又便于患者伤口处保持干净卫生，利于患者伤口的恢复。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的立体结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型的后视图；

[0019] 图4为本实用新型的局部结构示意图。

[0020] 图中：1、裙体；2、腰带；3、开口I；4、柔性挡布I；5、魔术贴I；6、纱布巾；7、口袋；8、韧性绳；9、开口Ⅱ；10、柔性挡布Ⅱ；11、通孔；12、开缝；13、固定带；14、魔术贴Ⅱ。

具体实施方式

[0021] 通过下面的实施例可以详细的解释本实用新型，公开本实用新型的目的旨在保护本实用新型范围内的一切技术改进，在本实用新型的描述中，需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系，仅是与本申请的附图对应，为了便于描述本实用新型，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位。

[0022] 结合附图1～4，一种医用护理裙，包含一片式的裙体1，还包含沿裙体1宽度方向贯穿裙体1顶部的腰带2，该裙体1顶部设有用于贯穿腰带2的穿孔，所述腰带2的两端均伸出裙

体1，且腰带2两个端部之间设有能对应扣合的扣合件I，即患者在穿着该裙体1时，只需将腰带2两端部通过扣合件I围在患者腰部即可，便于患者穿着，而且裙体1透气性好，没有裆部，避免患者伤口因裆部摩檫而二次受伤，而扣合件I能够调节腰带2的松紧，便于不同患者使用；根据需要，所述裙体1对开端的两侧边设有能对应扣合的暗扣组件或纽扣组件，避免患者暴露隐私，增加患者的隐私安全防护，可以只在裙体1两侧边相对应一面的上部设置暗扣组件或纽扣组件，下部会形成一个开口缝，便于患者行走活动；所述扣合件I为魔术贴组件、暗扣组件或纽扣组件，便于患者调节腰带2的操作，使腰带2能够适用于患者的不同腰围；

[0023] 所述裙体1后部设有与人体臀部位置对应适配的开口I3，且裙体1设有能封闭开口I3的柔性挡布I4，柔性挡布I4大于开口I3，柔性挡布I4伸出开口I3的部分与裙体1相对应的位置之间设有能对应粘贴的魔术贴I5，柔性挡布I4通过魔术贴I5与裙体1可拆卸连接，即当患者需要坐浴、换药、肛周护理时，可取下柔性挡布I4直接从开口I3处做以上护理，避免了患者其他隐私部位的暴露，当患者伤口被护理后，柔性挡布I4通过魔术贴I5和开口I3对应粘贴，能使患者臀部区域被遮挡保护，柔性挡布I4对应开口I3的一面设有用于护理人体臀部区域的纱布巾6，且纱布巾6与柔性挡布I4之间设有能对应粘贴的粘贴层，纱布巾6通过粘贴层与柔性挡布I4对应粘贴连接，纱布巾6透气性强、对肛周分泌物吸附性强，能够避免肛周分泌物沾到柔性挡布I4，当患者的肛周分泌物沾到纱布巾6时，只需更换纱布巾6，减轻医护人员工作负担，降低患者的治疗费用，又便于患者伤口处保持干净卫生，利于患者伤口的恢复；

[0024] 根据需要，所述裙体1前部设有与人体裆部对应适配的开口Ⅱ9，且裙体1设有能封闭开口Ⅱ9的柔性挡布Ⅱ10，柔性挡布Ⅱ10大于开口Ⅱ9，开口Ⅱ9能够暴露患者的隐私部位，便于医护人员对患者会阴部位的检查护理，柔性挡布Ⅱ10能够遮挡开口Ⅱ9暴露的隐私部位，能够保护患者隐私安全，柔性挡布Ⅱ10伸出开口Ⅱ9的部分与裙体1相对应的位置之间设有能对应扣合的暗扣组件或纽扣组件，能够便于患者或工作人员打开或扣合柔性挡布Ⅱ10的操作，而暗扣组件或纽扣组件能够避免患者引起不适，增加患者使用舒适度；

[0025] 此外，所述柔性挡布Ⅱ10伸出开口Ⅱ9的一个长度侧边与裙体1对应固定连接，裙体1靠近与柔性挡布Ⅱ10另一个长度侧边对应的位置设有多个与导尿管直径适配的通孔11，多个通孔11沿柔性挡布Ⅱ10的长度方向均匀间隔排列，且裙体1设有能使导尿管从开口Ⅱ9进入相应通孔11的开缝12，即导尿管能够从开口Ⅱ9通过开缝12进入通孔11，能够方便将导尿管引出的操作；

[0026] 所述裙体1前部对应人体一侧大腿的位置设有用于盛放尿袋的口袋7，口袋7上方固定连接有用于固定尿液袋的韧性绳8，口袋7能够放置尿袋，避免患者活动时手提，而韧性绳8能够对尿袋顶部进行固定，避免因患者活动而牵引尿袋使其导尿管和引流管松脱；根据需要，所述裙体1前部靠近通孔11的位置沿柔性挡布Ⅱ10长度方向均匀间隔设有多个用于固定导尿引流管的固定带13，固定带13带身背面的一端与裙体1对应固定连接，固定带13的正面带身和端头之间设有能对应粘贴的魔术贴Ⅱ14，即将导尿管和或引流管置于固定带13带身，固定带13带身通过魔术贴Ⅱ14能够对导尿管和引流管有效固定，进一步避免因患者活动而使导尿管和引流管松脱。

[0027] 实施本实用新型所述的医用护理裙，使用时将腰带2围于患者腰部合适位置，使裙体1的开口I3和开口Ⅱ9能分别对应患者的相应区域，根据患者的腰围并通过扣合件I调节

使腰带2固定与患者腰部，将裙体1相对应的两侧边相应扣合，将尿袋从开口Ⅱ9引出，并使导尿管从通孔11引出，将尿袋置于口袋7内，使韧性绳8将尿袋顶部固定，然后通过固定带13将引出的导尿管和引流管进行固定，当患者需要做伤口护理时，只需撕下柔性挡布I4，即可开展相应的护理工作，当更换患者伤口处的纱布巾6使，只需从柔性挡布I4上侧打开即可。

[0028] 本实用新型未详述部分为现有技术，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型；因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，旨在将落在等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。




图1




图2




图3




图4