



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202942360 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 22

(21) 申请号 201220672668. 7

(22) 申请日 2012. 11. 28

(73) 专利权人 王江

地址 265414 山东省招远市齐山镇道头卫生
院

(72) 发明人 王安琪 陈怀君 王江

(51) Int. Cl.

A61H 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

膝关节简易康复器

(57) 摘要

一种膝关节简易康复器,其不同之处在于固定板(1)的前端的底部固定连接自动滑轮(2),固定板(1)的中间固定连接两个小腿固定带(4),在两个小腿固定带(4)之间的固定板(1)上固定连接拉手带固定装置(3),拉手带固定装置(3)连接拉手带(5),因而设计合理、操作方便、实用舒适、携带方便,特别适合于膝关节受伤的病人使用。



1. 一种膝关节简易康复器,其特征在于固定板(1)的前端的底部固定连接自动滑轮(2),固定板(1)的中间固定连接两个小腿固定带(4),在两个小腿固定带(4)之间的的固定板(1)上固定连接拉手带固定装置(3),拉手带固定装置(3)连接拉手带(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种膝关节简易康复器,其特征在于固定板(1)为旋转90度的“L”型硬塑料制成。

膝关节简易康复器

技术领域：

[0001] 本实用新型专利涉及一种医疗实用康复器材，特别是一种膝关节损伤后的功能简易康复器。

背景技术：

[0002] 目前，在我国骨科工作中膝关节损伤后的关节粘连是造成关节功能障碍的主要原因，既往采用的方法过于复杂，使病人及家属花费大量的时间及治疗费用，往往达不到预期的效果。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的就是要提供一种设计合理、操作方便、实用舒适、携带方便的膝关节功能康复器。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种膝关节简易康复器，其特征在于固定板的前端的底部固定连接自动滑轮，固定板的中间固定连接两个小腿固定带，在两个小腿固定带之间的的固定板上固定连接拉手带固定装置，拉手带固定装置连接拉手带。

[0005] 本实用新型的一个最佳实施方式为：固定板为旋转 90 度的“L”型硬塑料制成。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点：

[0007] 由于采用固定板的前端的底部固定连接自动滑轮，固定板的中间固定连接两个小腿固定带，在两个小腿固定带之间的的固定板上固定连接拉手带固定装置，拉手带固定装置连接拉手带的结构形式，因而设计合理、操作方便、实用舒适、携带方便，对病人术后康复训练可减少不少麻烦，病人可在医生指导下自行锻炼。

附图说明：

[0008] 图：为本实用新型具体结构示意图

[0009] 1、固定板 2、自动滑轮 3、拉手带固定装置 4、小腿固定带 5、拉手带

具体实施方式：

[0010] 固定板 1 的前端的底部固定连接自动滑轮 2，固定板 1 的中间固定连接两个小腿固定带 4，在两个小腿固定带 4 之间的的固定板 1 上固定连接拉手带固定装置 3，拉手带固定装置 3 连接拉手带 5，固定板 1 为旋转 90 度的“L”型硬塑料制成。

[0011] 使用时，病人将患肢放入固定板 1，固定好小腿固定带 4，病人自行拉动拉手带 5 反复训练。

